

# **Registo Oncológico Nacional**

## **2010**

Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Norte  
Editado pelo Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE



# **Registo Oncológico Nacional 2010**

**Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Norte  
Editado pelo Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE**



# Prefácio

A presente publicação constitui mais uma etapa na produção de estatísticas de cancro a nível nacional, num esforço que tem sido levado a cabo pelos Registos Oncológicos Regionais e por todos os profissionais que com eles colaboram, para maior celeridade na disseminação de informação.

Estamos convictos de que os dados aqui apresentados são de fulcral importância para o adequado planeamento e monitorização dos cuidados de saúde oncológicos em Portugal, e esperamos que constituam uma base de trabalho para futuros projetos de investigação de base populacional na área da oncologia, mantendo sempre o foco no doente, e na melhoria da prestação de cuidados de saúde, baseados nos padrões mais elevados de competência técnica.

Laranja Pontes  
RORENO

Manuel António Silva  
ROR-Centro

Francisco Ramos  
ROR-Sul

Gonçalo Forjaz de Lacerda  
RORA

# Contributos

## **Registo Oncológico Regional do Norte**

José Maria Laranja Pontes  
Maria José Bento  
Clara Castro  
Luís Antunes  
Rui Henrique

## **Registo Oncológico Regional do Centro**

Manuel António Silva  
Branca Carrito\*  
Vítor Rodrigues\*  
José Paulo Magalhães\*  
José Chelinho  
Joana Bastos  
Sara Monteiro  
Eduarda Cavaleiro\*

\*colaboração a tempo parcial

## **Registo Oncológico Regional do Sul**

Ana da Costa Miranda  
Alexandra Mayer-da-Silva  
Cláudia Brito  
Luísa Glória\*  
Margarida Ferreira\*  
Rui Pedro Araújo

\*colaboração a tempo parcial

## **Registo Oncológico Regional dos Açores**

Gonçalo Forjaz de Lacerda  
Diana Mendonça  
José Manuel Cabral  
Jorge Gamboa Câmara  
Raul Aguiar Rego  
Vítor Rodrigues

## **Produção**

Registo Oncológico Regional do Norte  
Rua Dr. António Bernardino de Almeida  
4200-072 Porto  
e-mail: [roreno@ipoporto.min-saude.pt](mailto:roreno@ipoporto.min-saude.pt)

Telefone: 22 508 40 67  
Fax: 22 508 40 04  
web: [www.roreno.com.pt](http://www.roreno.com.pt)

## **Edição**

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE  
Rua Dr. António Bernardino de Almeida  
4200-072 Porto, Portugal  
Abril de 2016

## **Citação da publicação**

RORENO. Registo Oncológico Nacional 2010. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil - EPE, ed. Porto, 2016.

# Introdução

A presente publicação dos dados dos Registos Oncológicos Regionais do Norte (RORENO), Centro (ROR-Centro), Sul (ROR-Sul) e Açores (RORA) tem como objetivo divulgar informação sobre a incidência de cancro em Portugal, em 2010, permitindo assim um melhor conhecimento sobre os padrões de distribuição da doença oncológica e constituir uma base de trabalho indispensável à elaboração da política nacional de saúde para a área da oncologia.

Em 2010 foram diagnosticados 46724 novos casos de cancro em Portugal, a que correspondeu uma taxa de incidência de cancro de 441,9/100000. A taxa de incidência de cancro foi de 507,7/100000 nos homens (25658 casos) e de 381,7/100000 nas mulheres (21066 casos). Relativamente a 2009, verificou-se um aumento de 4,5% no número de casos registados. Cerca de 55% dos cancros foram diagnosticados em idades superiores a 65 anos. O valor mais elevado de incidência de cancro encontrou-se nos indivíduos entre os 75 e os 79 anos (1459,7/100000).

Os cancros mais frequentes foram o colorretal, próstata, mama e pulmão, que em conjunto representaram cerca de metade da patologia oncológica em Portugal (51,2% do total dos casos).

No sexo masculino, 33,2% dos tumores eram do aparelho genito-urinário e 30,6% do aparelho digestivo. O cancro da próstata foi o cancro mais frequente (120,3/100000), com 6080 casos diagnosticados, verificando-se um aumento da taxa bruta e das taxas padronizadas em relação ao ano anterior. O cancro colorretal, com 4390 novos casos (86,9/100000), foi o 2º tipo de cancro mais frequente no homem, seguido do cancro do pulmão (57,7/100000) e do estômago (34,8/100000).

No sexo feminino, cerca de um terço dos tumores diagnosticados correspondeu ao cancro da mama (31,1%), com uma taxa de incidência de 118,5/100000. O cancro colorretal foi o 2º mais frequente (55,3/100000), seguido do cancro da tireóide (23,8/100000) e do cancro do estômago (21,3/100000).

Comparando as diferentes áreas geográficas do país, verificou-se uma maior incidência de cancro na zona litoral de Portugal Continental e na Região Autónoma dos Açores, para ambos os sexos. No sexo masculino foi encontrado o mesmo padrão para o cancro da próstata, rim e bexiga. A Região Norte registou as maiores taxas de incidência padronizadas para a idade (população europeia) para o cancro do estômago, em ambos os sexos, e para o cancro da tireóide, no sexo feminino. A Região Sul registou a incidência mais elevada para o cancro do reto (no homem) e para os cancros do colo do útero, ovário, melanoma maligno da pele e linfoma não Hodgkin (na mulher). A Região Autónoma dos Açores registou a incidência mais elevada para o cancro da laringe, do pulmão e linfoma não Hodgkin, no homem. O distrito de Coimbra registou a taxa de incidência padronizada mais elevada no cancro da mama feminina (107,5/100000).

A comparação dos dados de incidência de cancro (nº de casos novos) com os dados de mortalidade para o mesmo ano ao nível nacional indica a existência de sub-registo para localizações de tumores como o fígado e o pâncreas, para ambos os sexos, e cérebro e sistema nervoso central para o sexo feminino.

O Registo Oncológico Regional do Norte agradece a todos os que contribuíram para este trabalho, desde os hospitais públicos aos privados, centros de saúde, médicos de anatomia patológica, médicos de outras especialidades, todos os que colaboraram com os Registos Oncológicos Regionais.

A Responsável pelo RORENO  
Maria José Bento

# Métodos

## Técnicas de Registo

O território nacional encontra-se integralmente coberto por registo oncológico, sendo este assegurado pelos quatro Registos Oncológicos Regionais (ROR) existentes. Em 2010 foi introduzida uma alteração relevante na população considerada para a avaliação da incidência em cada ROR. O RORENO passou a coincidir com a área abrangida pela Administração Regional de Saúde do Norte, incluindo assim os concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Espinho, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Vale de Cambra (distrito de Aveiro), Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca (distrito de Viseu) e Vila Nova de Foz Coa (distrito da Guarda), além dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, previamente abrangidos. O ROR-Sul passou a coincidir com as áreas abrangidas pelas Administrações Regionais de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e Região Autónoma da Madeira, abrangendo os casos diagnosticados em residentes nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche (distrito de Leiria), além dos distritos de Beja, Faro, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal e Região Autónoma da Madeira. O ROR-Centro passou a coincidir com a área abrangida pela Administração Regional de Saúde do Centro, registando os casos diagnosticados em residentes nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, à exceção dos municípios acima referidos. O RORA mantém o registo dos casos diagnosticados em residentes na Região Autónoma dos Açores. As áreas correspondentes a cada ROR são adiante designadas por áreas de cobertura.

A informação recolhida pelos RORs compreende variáveis de identificação, de diagnóstico, de caracterização do tumor, de tratamento e de seguimento. Os dados de identificação (exemplo: nome, sexo, data de nascimento ou idade e morada) permitem avaliar o histórico do doente na base de dados e cruzar informação entre registos oncológicos, a fim de evitar a inclusão de casos duplicados. Os dados de caracterização clínica contemplam campos de diagnóstico, tumor e tratamento (datas de diagnóstico, base de diagnóstico, localização primária, tipo histológico, comportamento, estágio, data de início de tratamento e sequência de tratamento). Os dados de seguimento contemplam estado vital do doente, data e causa de falecimento, sendo essenciais para avaliar a sobrevivência após diagnóstico e/ou tratamento.

Considera-se caso qualquer tumor maligno primário diagnosticado com ou sem confirmação por exames microscópicos, em indivíduos residentes no território nacional (Continente e Regiões Autónomas). Sempre que exista um exame citológico ou histológico, assume-se como data de diagnóstico a data de entrada do primeiro produto biológico no laboratório. Caso não haja diagnóstico microscópico, assume-se a data da realização do primeiro exame complementar para diagnóstico. A classificação de topografia e morfologia dos tumores baseia-se na 3ª edição da *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O-3)<sup>1</sup>.

## Qualidade dos dados

Os dados são registados em base de dados por cada uma das instituições envolvidas e são sujeitos a um controlo de qualidade baseado na avaliação da exaustividade (proporção de casos contemplados nas base de dados dos Registos de entre o total de casos que foram diagnosticados na população) e da exatidão (proporção de casos corretamente caracterizados).

A exaustividade é uma vertente central para a quantificação da incidência, devendo ser tão próxima quanto possível dos 100%. Foram efetuados cruzamentos com a base de dados dos internamentos hospitalares (GDH) e com as bases de dados da farmácia de alguns hospitais, da radioterapia e da anatomia patológica, para avaliar a exaustividade e registar os casos em falta.

Para a avaliação indireta da exaustividade foi feita a avaliação de rácios mortalidade/incidência e da evolução temporal do número de casos diagnosticados em cada tipo de tumor e foram realizados estudos *ad hoc* para determinadas topografias. Os dados relativos à mortalidade foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística – Portugal (INE), consistindo no número de óbitos por tumor maligno segundo o sexo, que ocorreram na população residente em Portugal durante o ano 2010.

Para assegurar a exatidão foram avaliadas:

- Consistência interna: por cruzamento de campos, nomeadamente idade, localização tumoral e tipo morfológico das células, com revisão dos casos que suscitam dúvidas;

---

<sup>1</sup> IARC. *International Rules for Multiple Primary Cancers ICD-O Third Edition*. Internal Report No 2004/02. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2004.



- Verificação histológica: sempre que, entre instituições, se verificou informação discordante sobre um caso, o mesmo foi revisto pelos coordenadores das instituições que o registaram;
- Informação omissa: sempre que existia informação omissa que não permitisse a determinação da incidência, foi solicitada informação às Instituições que registaram o caso, ou ao ROR respetivo;
- Avaliação de casos prevalentes: com correção das datas de diagnóstico, por comparação com os casos diagnosticados em anos anteriores. Este procedimento foi da responsabilidade de cada um dos coordenadores dos ROR.

A duplicação de casos foi avaliada de forma semi-automática, mediante comparação de variáveis como o nome, número de cartão de utente, data de nascimento ou idade, morada (distrito e concelho), topografia e morfologia do tumor.

Para avaliação dos tumores múltiplos foram utilizados os critérios da *International Agency for Research on Cancer* (IARC) definidos especificamente para a ICD-O-3.

Para além do processo de validação dos casos e de deteção de registos duplicados, cada ROR procedeu ao controlo de qualidade dos dados recorrendo ao programa *IARCcrgTools*<sup>2</sup> (versão 2.04) que verifica a consistência dos dados, de acordo com os critérios da IARC, cruzando os campos:

- Data de nascimento/idade *versus* data de diagnóstico;
- Sexo *versus* localização;
- Sexo *versus* tipo histológico;
- Data de nascimento/idade *versus* localização;
- Data de nascimento/idade *versus* tipo histológico;
- Localização *versus* tipo histológico;
- Base de diagnóstico *versus* tipo histológico.

Os casos em que se detetaram erros e combinações improváveis ou raras foram revistos e, quando necessário, corrigidos, sendo novamente submetidos ao programa *IARCcrgTools*, até à inexistência de erros e combinações improváveis ou raras confirmadas. Este procedimento permitiu melhorar a exatidão e a comparabilidade dos dados.

## Análise estatística

Nesta publicação, foram incluídos os casos que ocorreram na população residente em Portugal, durante o ano 2010.

Foram excluídos da análise os carcinomas basocelulares (M8090/3-M8110/3), espinocelulares (M8051/3-M8084/3, M8120/3-M8131/3) e não especificados (M8000/3 e M8010/3) da pele, para permitir a comparação dos dados de incidência com outros registos de cancro internacionais que não recolhem sistematicamente este tipo de dados.

As tabelas e gráficos estão organizados segundo a nomenclatura da *International Classification of Diseases*, 10ª edição, 1990 (ICD-10)<sup>3</sup>.

No cálculo das taxas de incidência de cancro foram utilizadas as estimativas oficiais da população residente em 31 de Dezembro de 2010 nos municípios de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, fornecidas pelo INE. Os resultados foram expressos como taxa anual por 100000 pessoas-ano. Para permitir a comparação de taxas entre populações com diferentes estruturas etárias, as taxas foram padronizadas pelo método directo, com recurso à população padrão mundial e à população padrão europeia.

Apresentam-se as taxas de incidência específicas, brutas e padronizadas para a idade, segundo o sexo, dos tumores malignos diagnosticados em Portugal, por área de cobertura de cada ROR, por distrito e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

As **taxas de incidência específicas para a idade** ( $TI_{lrsi}$ ) foram calculadas pela seguinte fórmula:

$$TI_{lrsi} = \frac{NC_{lrsi}}{Pop_{rsi}}$$

onde  $NC_{lrsi}$  representa o número de novos casos para a localização topográfica l, região r, sexo s e grupo etário i e  $Pop_{rsi}$  representa a população residente a 30 de Junho de 2010, para a região r, sexo s e grupo etário i.

Para o cálculo da **taxa de incidência bruta** retira-se da fórmula o índice i referente ao grupo etário.

Para o cálculo da **taxa de incidência padronizada** ( $TIP_{lrs}$ ) aplicou-se a fórmula:

$$TIP_{lrs} = \sum_i \left( \frac{NC_{lrsi}}{Pop_{rsi}} \times PP_i \right)$$

onde  $PP_i$  representa a população padrão no grupo etário i e  $NC_{lrsi}$  e  $Pop_{rsi}$  têm a mesma interpretação da taxa de incidência específica para a idade.

Usando a informação disponibilizada pelo INE foram também calculadas as taxas de mortalidade específicas para a idade e taxas brutas, em 2010, por tipo de tumor e por sexo, em Portugal, e obtidas as razões mortalidade/incidência correspondentes.

<sup>2</sup> Ferlay J, Burkhard C, Whelan S and Parkin DM. *Check and Conversion Programs for Cancer Registries*. IARC Technical Report No. 42. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2005.

<sup>3</sup> WHO. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision*. Geneva: World Health Organization; 1992.



> 15

Casos registados no total e por sexo, 2010

Distribuição dos tumores malignos por área de cobertura de ROR e por sexo, 2010

> 16

Distribuição dos casos por grupo etário e sexo, 2010

Tumores mais frequentes, por sexo, 2010

> 17

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos por aparelhos, sistemas e órgãos, total e por sexo, 2010

Taxa de incidência de cancro por grupo etário e sexo (/100.000), 2010

> 18

Taxa de incidência por 100.000 de tumores malignos, total e por sexo, 2010

Comparação das taxas de incidência (padronizada usando a população europeia) de tumores malignos no sexo masculino e feminino para as principais localizações, 2010

> 19

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo, Portugal - 2010

Novos casos de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Portugal - 2010

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Portugal - 2010

> 29

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e área de cobertura de ROR, por sexo, 2010

> 34

Distribuição geográfica dos tumores malignos mais frequentes em Portugal, por sexo, 2010

> 40

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo, Distritos - 2010

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Distritos - 2010

> 122

Distribuição por tipo histológico, 2010

> 127

Taxas de mortalidade por 100.000 de tumores malignos, por grupos etários e sexo, 2010

> 133

Razão mortalidade/incidência por topografia e sexo, 2010

> 136

Estrutura da população padrão europeia e mundial

Estimativa da população residente em Portugal, em 31 de dezembro de 2010, por distrito, ROR, grupo etário e sexo




## Resultados a nivel nacional



## CASOS REGISTRADOS NO TOTAL E POR SEXO, 2010


## CASOS REGISTRADOS POR ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2010



## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS POR ÁREA DE COBERTURA DE ROR E POR SEXO, 2010

| REGISTO    | SEXO MASCULINO | SEXO FEMININO | TOTAL |
|------------|----------------|---------------|-------|
| RORENO     | 9131           | 7485          | 16616 |
| ROR-CENTRO | 3754           | 2917          | 6671  |
| ROR-SUL    | 12108          | 10229         | 22337 |
| RORA       | 665            | 435           | 1100  |
| TOTAL      | 25658          | 21066         | 46724 |


## DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS POR GRUPO ETÁRIO E SEXO, 2010



## TUMORES MAIS FREQUENTES, POR SEXO, 2010

## % Homens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| (9) Laringe             | 2,3  |
| (10) Esófago            | 1,8  |
| (2) Pulmão/Brônquios    | 11,4 |
| (4) Estômago            | 6,9  |
| (8) Rim                 | 2,5  |
| (3) Cólon               | 11,3 |
| (6) Bexiga              | 5,5  |
| (5) Recto               | 5,9  |
| (1) Próstata            | 23,7 |
| (7) Linfoma não Hodgkin | 3,8  |



## % Mulheres

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 6,2  | Tiróide (3)             |
| 4,1  | Pulmão/Brônquios (7)    |
| 31,1 | Mama (1)                |
| 5,6  | Estômago (4)            |
| 10,2 | Cólon (2)               |
| 4,7  | Corpo Uterino (5)       |
| 4,3  | Recto (6)               |
| 3,5  | Colo Uterino (9)        |
| 4,0  | Linfoma não Hodgkin (8) |
| 2,4  | Melanoma da Pele (10)   |






## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR APARELHOS, SISTEMAS E ÓRGÃOS, TOTAL E POR SEXO, 2010

| APARELHOS E SISTEMAS/ÓRGÃOS                   | SEXO MASCULINO |       | SEXO FEMININO |       | TOTAL |       |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|                                               | Nº             | Taxa  | Nº            | Taxa  | Nº    | Taxa  |
| Cavidade Oral e Faringe                       | 1244           | 24,6  | 358           | 6,5   | 1602  | 15,2  |
| Peritoneu e Órgãos Digestivos                 | 7850           | 155,3 | 5074          | 91,9  | 12924 | 122,2 |
| Sistema Respiratório e Órgãos Intra-Torácicos | 3631           | 71,9  | 974           | 17,6  | 4605  | 43,6  |
| Sistema Hematopoiético e Retículo Endotelial  | 722            | 14,3  | 587           | 10,6  | 1309  | 12,4  |
| Órgãos Genito-Urinários                       | 8516           | 168,5 | 3343          | 60,6  | 11859 | 112,2 |
| Mama                                          | 67             | 1,3   | 6541          | 118,5 | 6608  | 62,5  |
| Olho e Glândula Lacrimal                      | 40             | 0,8   | 29            | 0,5   | 69    | 0,7   |
| Sistema Nervoso                               | 435            | 8,6   | 317           | 5,7   | 752   | 7,1   |
| Glândulas Endócrinas                          | 322            | 6,4   | 1334          | 24,2  | 1656  | 15,7  |
| Tecidos Moles                                 | 320            | 6,3   | 192           | 3,5   | 512   | 4,8   |
| Gânglios Linfáticos                           | 1454           | 28,8  | 1257          | 22,8  | 2711  | 25,6  |
| Ossos e Articulações                          | 55             | 1,1   | 52            | 0,9   | 107   | 1,0   |
| Primário de Origem Desconhecida               | 449            | 8,9   | 377           | 6,8   | 826   | 7,8   |
| Melanoma da Pele                              | 437            | 8,6   | 501           | 9,1   | 938   | 8,9   |
| Outros Tumores                                | 116            | 2,3   | 130           | 2,4   | 246   | 2,3   |
| Total                                         | 25658          | 507,7 | 21066         | 381,7 | 46724 | 441,9 |

## TAXA DE INCIDÊNCIA DE CANCRO POR GRUPO ETÁRIO E SEXO (/100.000), 2010




## TAXA DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, TOTAL E POR SEXO, 2010

| SEXO      | Nº    | %     | TAXA  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Masculino | 25658 | 54,9  | 507,7 |
| Feminino  | 21066 | 45,1  | 381,7 |
| Total     | 46724 | 100,0 | 441,9 |

Razão Sexo Masculino/Sexo Feminino = 1,2

## COMPARAÇÃO DA INCIDÊNCIA\* DE TUMORES MALIGNOS NO SEXO MASCULINO E SEXO FEMININO PARA AS PRINCIPAIS LOCALIZAÇÕES, 2010

\*baseada na taxa padronizada, pop. Europeia



## TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010

| Topografia                              | Nº Tumores |       |       | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M     | HM    | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 135        | 74    | 209   | 2,7             | 1,3   | 2,0   | 2,0                                         | 0,7   | 1,3   | 1,3                                        | 0,5   | 0,8   |
| C01-02 Língua                           | 248        | 68    | 316   | 4,9             | 1,2   | 3,0   | 4,2                                         | 0,8   | 2,4   | 3,1                                        | 0,6   | 1,8   |
| C03-06 Boca                             | 238        | 93    | 331   | 4,7             | 1,7   | 3,1   | 4,0                                         | 1,1   | 2,5   | 3,0                                        | 0,7   | 1,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 55         | 53    | 108   | 1,1             | 1,0   | 1,0   | 0,9                                         | 0,6   | 0,8   | 0,7                                        | 0,4   | 0,6   |
| C09 Amígdala                            | 128        | 12    | 140   | 2,5             | 0,2   | 1,3   | 2,3                                         | 0,2   | 1,2   | 1,7                                        | 0,1   | 0,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 119        | 11    | 130   | 2,4             | 0,2   | 1,2   | 2,1                                         | 0,2   | 1,1   | 1,5                                        | 0,1   | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | 69         | 29    | 98    | 1,4             | 0,5   | 0,9   | 1,2                                         | 0,5   | 0,8   | 0,9                                        | 0,4   | 0,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 212        | 11    | 223   | 4,2             | 0,2   | 2,1   | 3,7                                         | 0,2   | 1,8   | 2,7                                        | 0,1   | 1,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | 40         | 7     | 47    | 0,8             | 0,1   | 0,4   | 0,7                                         | 0,1   | 0,4   | 0,5                                        | 0,1   | 0,3   |
| C15 Esófago                             | 469        | 90    | 559   | 9,3             | 1,6   | 5,3   | 7,7                                         | 1,0   | 4,1   | 5,5                                        | 0,7   | 2,9   |
| C16 Estômago                            | 1760       | 1174  | 2934  | 34,8            | 21,3  | 27,8  | 26,2                                        | 13,1  | 18,9  | 17,9                                       | 8,9   | 13,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | 115        | 81    | 196   | 2,3             | 1,5   | 1,9   | 1,8                                         | 1,0   | 1,4   | 1,3                                        | 0,7   | 1,0   |
| C18 Cólon                               | 2887       | 2149  | 5036  | 57,1            | 38,9  | 47,6  | 42,3                                        | 24,2  | 32,1  | 28,4                                       | 16,5  | 21,8  |
| C19-20 Recto                            | 1503       | 901   | 2404  | 29,7            | 16,3  | 22,7  | 22,6                                        | 10,4  | 15,8  | 15,4                                       | 7,1   | 10,9  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 45         | 54    | 99    | 0,9             | 1,0   | 0,9   | 0,7                                         | 0,7   | 0,7   | 0,5                                        | 0,5   | 0,5   |
| C22 Fígado                              | 406        | 127   | 533   | 8,0             | 2,3   | 5,0   | 6,5                                         | 1,6   | 3,8   | 4,7                                        | 1,2   | 2,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 206        | 184   | 390   | 4,1             | 3,3   | 3,7   | 2,9                                         | 2,0   | 2,4   | 1,9                                        | 1,3   | 1,6   |
| C25 Pâncreas                            | 459        | 314   | 773   | 9,1             | 5,7   | 7,3   | 7,1                                         | 3,6   | 5,2   | 4,9                                        | 2,6   | 3,6   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 64         | 34    | 98    | 1,3             | 0,6   | 0,9   | 1,1                                         | 0,4   | 0,7   | 0,8                                        | 0,3   | 0,5   |
| C32 Laringe                             | 591        | 35    | 626   | 11,7            | 0,6   | 5,9   | 9,9                                         | 0,5   | 4,9   | 7,2                                        | 0,4   | 3,5   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 2915       | 872   | 3787  | 57,7            | 15,8  | 35,8  | 45,2                                        | 11,0  | 26,5  | 31,5                                       | 7,9   | 18,6  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 61         | 33    | 94    | 1,2             | 0,6   | 0,9   | 1,0                                         | 0,4   | 0,7   | 0,7                                        | 0,3   | 0,5   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 55         | 52    | 107   | 1,1             | 0,9   | 1,0   | 1,1                                         | 0,9   | 1,0   | 1,0                                        | 0,9   | 0,9   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 437        | 501   | 938   | 8,6             | 9,1   | 8,9   | 7,0                                         | 6,9   | 6,9   | 5,3                                        | 5,3   | 5,3   |
| C44 Pele-Outros                         | 65         | 73    | 138   | 1,3             | 1,3   | 1,3   | 1,0                                         | 0,9   | 1,0   | 0,8                                        | 0,7   | 0,7   |
| C45 Mesotelioma                         | 38         | 12    | 50    | 0,8             | 0,2   | 0,5   | 0,6                                         | 0,1   | 0,3   | 0,4                                        | 0,1   | 0,2   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 93         | 22    | 115   | 1,8             | 0,4   | 1,1   | 1,6                                         | 0,3   | 0,9   | 1,2                                        | 0,3   | 0,7   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 189        | 158   | 347   | 3,7             | 2,9   | 3,3   | 3,2                                         | 2,3   | 2,7   | 2,6                                        | 2,0   | 2,2   |
| C50 Mama                                | 67         | 6541  | 6608  | 1,3             | 118,5 | 62,5  | 1,0                                         | 93,2  | 50,2  | 0,7                                        | 69,8  | 37,3  |
| C51 Vulva                               | -          | 177   | -     | -               | 3,2   | -     | -                                           | 1,8   | -     | -                                          | 1,2   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 45    | -     | -               | 0,8   | -     | -                                           | 0,5   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 746   | -     | -               | 13,5  | -     | -                                           | 11,3  | -     | -                                          | 8,9   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 985   | -     | -               | 17,8  | -     | -                                           | 12,4  | -     | -                                          | 8,7   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 84    | -     | -               | 1,5   | -     | -                                           | 1,1   | -     | -                                          | 0,8   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 484   | -     | -               | 8,8   | -     | -                                           | 6,7   | -     | -                                          | 5,0   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 15    | -     | -               | 0,3   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | 8     | -     | -               | 0,1   | -     | -                                           | 0,1   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C60 Pénis                               | 109        | -     | -     | 2,2             | -     | -     | 1,6                                         | -     | -     | 1,1                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 6080       | -     | -     | 120,3           | -     | -     | 90,5                                        | -     | -     | 61,7                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 179        | -     | -     | 3,5             | -     | -     | 3,6                                         | -     | -     | 3,6                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 9          | -     | -     | 0,2             | -     | -     | 0,2                                         | -     | -     | 0,1                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 637        | 344   | 981   | 12,6            | 6,2   | 9,3   | 10,2                                        | 4,6   | 7,2   | 7,5                                        | 3,6   | 5,4   |
| C65 Pélvis Renal                        | 43         | 17    | 60    | 0,9             | 0,3   | 0,6   | 0,6                                         | 0,2   | 0,4   | 0,4                                        | 0,1   | 0,2   |
| C66 Ureter                              | 32         | 16    | 48    | 0,6             | 0,3   | 0,5   | 0,4                                         | 0,2   | 0,3   | 0,3                                        | 0,1   | 0,2   |
| C67 Bexiga                              | 1412       | 417   | 1829  | 27,9            | 7,6   | 17,3  | 20,4                                        | 4,3   | 11,3  | 13,5                                       | 2,9   | 7,6   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 15         | 5     | 20    | 0,3             | 0,1   | 0,2   | 0,2                                         | 0,0   | 0,1   | 0,1                                        | 0,0   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 40         | 29    | 69    | 0,8             | 0,5   | 0,7   | 0,6                                         | 0,5   | 0,5   | 0,6                                        | 0,4   | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 435        | 317   | 752   | 8,6             | 5,7   | 7,1   | 7,5                                         | 4,9   | 6,1   | 6,0                                        | 4,3   | 5,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 307        | 1315  | 1622  | 6,1             | 23,8  | 15,3  | 5,4                                         | 21,5  | 13,8  | 4,2                                        | 17,7  | 11,2  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 11         | 13    | 24    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,3   | 0,3   | 0,2                                        | 0,4   | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 4          | 6     | 10    | 0,1             | 0,1   | 0,1   | 0,1                                         | 0,1   | 0,1   | 0,1                                        | 0,1   | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 186        | 156   | 342   | 3,7             | 2,8   | 3,2   | 3,6                                         | 2,9   | 3,2   | 3,5                                        | 3,0   | 3,2   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 969        | 843   | 1812  | 19,2            | 15,3  | 17,1  | 15,4                                        | 10,8  | 12,9  | 11,4                                       | 8,1   | 9,6   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 12         | 6     | 18    | 0,2             | 0,1   | 0,2   | 0,2                                         | 0,1   | 0,1   | 0,1                                        | 0,0   | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 287        | 252   | 539   | 5,7             | 4,6   | 5,1   | 4,4                                         | 2,9   | 3,6   | 3,1                                        | 2,0   | 2,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 227        | 136   | 363   | 4,5             | 2,5   | 3,4   | 3,9                                         | 2,1   | 2,9   | 3,5                                        | 2,1   | 2,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 194        | 173   | 367   | 3,8             | 3,1   | 3,5   | 3,1                                         | 2,5   | 2,7   | 2,4                                        | 2,1   | 2,2   |
| C95 Leucemia SOE                        | 26         | 29    | 55    | 0,5             | 0,5   | 0,5   | 0,4                                         | 0,4   | 0,4   | 0,3                                        | 0,4   | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 115        | 119   | 234   | 2,3             | 2,2   | 2,2   | 1,7                                         | 1,6   | 1,6   | 1,2                                        | 1,2   | 1,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 160        | 130   | 290   | 3,2             | 2,4   | 2,7   | 2,2                                         | 1,3   | 1,7   | 1,4                                        | 0,9   | 1,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 449        | 377   | 826   | 8,9             | 6,8   | 7,8   | 6,7                                         | 4,0   | 5,2   | 4,6                                        | 2,7   | 3,5   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 51         | 57    | 108   | 1,0             | 1,0   | 1,0   | 0,8                                         | 0,7   | 0,8   | 0,6                                        | 0,6   | 0,6   |
| Total                                   | 25658      | 21066 | 46724 | 507,7           | 381,7 | 441,9 | 395,4                                       | 278,8 | 328,4 | 279,9                                      | 208,3 | 238,8 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010

| Topografia                              | <1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85  | Total |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| C00 Lábio                               | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 7     | 6     | 6     | 19    | 13    | 28    | 29    | 37    | 34    | 27   | 209   |
| C01-02 Língua                           | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 4     | 6     | 19    | 36    | 46    | 49    | 45    | 33    | 20    | 26    | 19    | 13   | 316   |
| C03-06 Boca                             | -  | -   | 1   | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 18    | 41    | 46    | 41    | 36    | 34    | 31    | 27    | 29    | 21   | 331   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 10    | 8     | 3     | 7     | 10    | 10    | 13    | 12    | 13    | 6     | 13   | 108   |
| C09 Amígdala                            | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 15    | 10    | 35    | 24    | 23    | 7     | 10    | 8     | 3     | -    | 140   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11    | 18    | 25    | 21    | 17    | 15    | 13    | 4     | 3     | 1    | 130   |
| C11 Nasofaringe                         | -  | 1   | -   | -     | 2     | 3     | -     | 2     | 5     | 11    | 7     | 12    | 15    | 8     | 13    | 10    | 5     | 3     | 1    | 98    |
| C12-13 Hipofaringe                      | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 15    | 40    | 35    | 32    | 38    | 22    | 19    | 12    | 7     | 1    | 223   |
| C14 Faringe - Outros                    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 4     | 5     | 7     | 8     | 6     | 5     | 4     | 3     | 4     | -    | 47    |
| C15 Esófago                             | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     | -     | 5     | 16    | 40    | 64    | 75    | 103   | 67    | 64    | 61    | 34    | 29   | 559   |
| C16 Estômago                            | -  | -   | -   | -     | 1     | 4     | 4     | 22    | 32    | 77    | 139   | 189   | 241   | 296   | 355   | 432   | 511   | 372   | 259  | 2934  |
| C17 Intestino Delgado                   | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 2     | 6     | 9     | 10    | 26    | 33    | 24    | 27    | 29    | 18    | 9    | 196   |
| C18 Cólon                               | -  | -   | 1   | -     | 5     | 7     | 11    | 18    | 51    | 82    | 142   | 248   | 434   | 550   | 678   | 864   | 851   | 629   | 465  | 5036  |
| C19-20 Recto                            | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | 6     | 15    | 20    | 56    | 92    | 150   | 225   | 284   | 327   | 387   | 379   | 277   | 185  | 2404  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 4     | 2     | 10    | 15    | 15    | 15    | 9     | 14    | 6    | 99    |
| C22 Fígado                              | -  | 2   | 1   | 2     | 2     | 2     | 6     | 4     | 4     | 8     | 27    | 50    | 63    | 76    | 70    | 85    | 76    | 33    | 22   | 533   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 11    | 17    | 28    | 45    | 47    | 65    | 80    | 53    | 39   | 390   |
| C25 Pâncreas                            | -  | -   | -   | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 4     | 17    | 28    | 59    | 64    | 116   | 108   | 127   | 123   | 75    | 46   | 773   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -  | -   | 1   | 1     | 2     | -     | -     | 2     | 5     | 4     | 6     | 8     | 13    | 11    | 10    | 9     | 10    | 15    | 1    | 98    |
| C32 Laringe                             | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 2     | 1     | 5     | 23    | 63    | 97    | 103   | 92    | 79    | 76    | 47    | 24    | 14   | 626   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -  | 1   | -   | -     | 1     | 2     | 3     | 11    | 36    | 76    | 188   | 340   | 428   | 556   | 582   | 576   | 542   | 311   | 134  | 3787  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -  | -   | 1   | 1     | -     | 1     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 3     | 12    | 9     | 9     | 15    | 10    | 9     | 5    | 94    |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1  | 1   | 7   | 5     | 10    | 4     | 5     | 6     | 2     | 4     | 5     | 14    | 6     | 12    | 2     | 7     | 8     | 2     | 6    | 107   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -  | 1   | 1   | 2     | 9     | 14    | 20    | 43    | 47    | 50    | 56    | 68    | 86    | 101   | 112   | 97    | 115   | 72    | 44   | 938   |
| C44 Pele-Outros                         | -  | -   | -   | -     | 1     | 1     | 6     | 3     | 8     | 6     | 7     | 7     | 13    | 11    | 13    | 16    | 13    | 11    | 22   | 138   |
| C45 Mesotelioma                         | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 2     | 7     | 3     | 6     | 3     | 7     | 12    | 6     | 2    | 50    |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | 2     | 18    | 16    | 18    | 11    | 7     | 7     | 8     | 3     | 5     | 5     | 11    | 3    | 115   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 9  | 5   | 2   | 2     | 4     | 3     | 7     | 19    | 27    | 21    | 16    | 25    | 30    | 37    | 19    | 41    | 33    | 31    | 16   | 347   |
| C50 Mama                                | -  | -   | -   | -     | -     | 4     | 32    | 109   | 292   | 529   | 807   | 781   | 725   | 740   | 711   | 635   | 548   | 409   | 286  | 6608  |
| C51 Vulva                               | -  | -   | -   | 1     | -     | -     | -     | 2     | -     | 3     | 4     | 5     | 14    | 14    | 16    | 19    | 34    | 27    | 38   | 177   |
| C52 Vagina                              | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | 5     | 4     | 3     | 3     | 8     | 10    | 6    | 45    |
| C53 Colo do Útero                       | -  | -   | -   | -     | 1     | 3     | 17    | 60    | 68    | 78    | 101   | 75    | 65    | 70    | 56    | 49    | 45    | 36    | 22   | 746   |
| C54 Corpo do Útero                      | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 2     | 7     | 12    | 29    | 68    | 127   | 161   | 166   | 149   | 126   | 96    | 42   | 985   |
| C55 Útero SOE                           | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 2     | 3     | -     | 4     | 7     | 11    | 13    | 11    | 15    | 6     | 7     | 4    | 84    |
| C56 Ovário                              | -  | -   | 2   | 1     | 3     | 3     | 7     | 10    | 11    | 18    | 46    | 49    | 62    | 43    | 51    | 64    | 62    | 32    | 20   | 484   |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 3     | 6     | 1     | -     | 1    | 15    |
| C58 Placenta                            | -  | -   | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | -    | 8     |
| C60 Pênis                               | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 5     | 7     | 12    | 9     | 13    | 18    | 16    | 13    | 10   | 109   |
| C61 Próstata                            | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9     | 72    | 229   | 553   | 931   | 1252  | 1403  | 968   | 448   | 212  | 6080  |
| C62 Testículo                           | 1  | 1   | -   | 1     | 10    | 24    | 41    | 36    | 34    | 12    | 9     | 4     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 2     | -    | 179   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -  | -   | -   | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | 1    | 9     |
| C64 Rim                                 | 3  | 14  | 5   | -     | 1     | 2     | 6     | 8     | 19    | 39    | 65    | 85    | 96    | 129   | 121   | 154   | 151   | 61    | 22   | 981   |
| C65 Pélvis Renal                        | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 5     | 4     | 8     | 14    | 13    | 9     | 3    | 60    |
| C66 Ureter                              | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 6     | 5     | 8     | 4     | 11    | 9     | 3    | 48    |
| C67 Bexiga                              | 1  | -   | -   | 1     | 1     | 1     | 6     | 7     | 12    | 18    | 45    | 97    | 137   | 205   | 216   | 284   | 345   | 264   | 189  | 1829  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 4     | 1     | 3     | 5     | 2     | 2    | 20    |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1  | 5   | 2   | -     | -     | 3     | -     | 3     | 1     | 2     | 1     | 3     | 3     | 8     | 4     | 13    | 5     | 10    | 5    | 69    |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 4  | 10  | 17  | 17    | 13    | 16    | 15    | 21    | 27    | 34    | 40    | 57    | 81    | 86    | 99    | 108   | 72    | 23    | 12   | 752   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -  | -   | 1   | 2     | 9     | 37    | 89    | 122   | 131   | 156   | 193   | 198   | 193   | 161   | 106   | 110   | 81    | 23    | 10   | 1622  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 2  | 5   | -   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 4     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1     | 1     | -     | -    | 24    |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -  | -   | -   | -     | -     | 2     | -     | -     | 1     | 2     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 1    | 10    |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -  | 1   | 4   | 14    | 34    | 38    | 41    | 40    | 33    | 92    | 22    | 17    | 10    | 15    | 14    | 14    | 11    | 8     | 3    | 342   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 2  | 2   | 4   | 9     | 6     | 19    | 25    | 46    | 59    | 92    | 103   | 124   | 161   | 209   | 201   | 253   | 234   | 173   | 90   | 1812  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -  | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -     | 2     | 2     | 5     | 3     | 1     | 18   | 18    |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -  | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 3     | 12    | 22    | 34    | 53    | 63    | 86    | 90    | 85    | 52    | 37   | 539   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 1  | 30  | 20  | 10    | 6     | 4     | 2     | 2     | 6     | 7     | 4     | 16    | 25    | 36    | 42    | 56    | 39    | 36    | 21   | 363   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 2  | 6   | 4   | 5     | 7     | 5     | 8     | 14    | 12    | 15    | 26    | 30    | 26    | 29    | 25    | 49    | 47    | 39    | 18   | 367   |
| C95 Leucemia SOE                        | 1  | 1   | 1   | 1     | -     | 2     | 2     | 1     | 3     | 2     | 3     | 5     | 1     | 2     | 3     | 8     | 8     | 6     | 5    | 55    |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -  | -   | 2   | -     | 1     | 3     | 6     | 3     | 13    | 11    | 16    | 14    | 16    | 12    | 24    | 39    | 41    | 21    | 12   | 234   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -  | -   | 3   | 1     | -     | 1     | 1     | -     | 2     | 1     | 8     | 8     | 15    | 15    | 35    | 43    | 67    | 49    | 41   | 290   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -  | -   | -   | 1     | -     | 2     | 3     | 1     | 8     | 27    | 24    | 46    | 73    | 79    | 102   | 108   | 165   | 120   | 67   | 826   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 1  | 2   | -   | -     | -     | 1     | -     | 1     | 4     | 3     | 2     | 6     | 14    | 12    | 15    | 21    | 9     | 11    | 6    | 108   |
| Total                                   | 29 | 88  | 80  | 78    | 132   | 219   | 387   | 675   | 1063  | 1696  | 2682  | 3561  | 4582  | 5621  | 6092  | 6800  | 6260  | 4105  | 2574 | 46724 |



# NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85  | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | -     | 7     | 5     | 5     | 15    | 11    | 15    | 18    | 20    | 24    | 13   | 135   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 3     | 6     | 17    | 31    | 36    | 42    | 40    | 26    | 16    | 17    | 8     | 6    | 248   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | 1   | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 16    | 34    | 35    | 34    | 30    | 26    | 20    | 15    | 12    | 9    | 238   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -   | -     | -     | 1     | -     | -     | 5     | 5     | 2     | 6     | 6     | 7     | 7     | 5     | 6     | 1     | 4    | 55    |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 14    | 8     | 32    | 20    | 23    | 7     | 10    | 8     | 2     | -    | 128   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 11    | 15    | 21    | 20    | 16    | 15    | 12    | 3     | 3     | 1    | 119   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -   | -     | 1     | 3     | -     | 2     | 3     | 7     | 4     | 8     | 10    | 6     | 12    | 8     | 3     | 1     | 1    | 69    |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 15    | 40    | 34    | 29    | 36    | 19    | 19    | 10    | 7     | 1    | 212   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 3     | 4     | 7     | 8     | 5     | 5     | 4     | -     | 3     | -    | 40    |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -   | -     | 1     | -     | -     | -     | 4     | 15    | 38    | 59    | 68    | 92    | 56    | 54    | 44    | 23    | 15   | 469   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -   | -     | 1     | 2     | 1     | 10    | 12    | 46    | 84    | 128   | 163   | 198   | 240   | 268   | 290   | 211   | 106  | 1760  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 4     | 4     | 6     | 16    | 24    | 14    | 16    | 15    | 9     | 4    | 115   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -   | -     | 2     | 6     | 7     | 11    | 27    | 45    | 67    | 140   | 265   | 322   | 418   | 539   | 496   | 325   | 217  | 2887  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -   | -     | -     | 1     | 3     | 10    | 12    | 32    | 56    | 87    | 151   | 192   | 231   | 255   | 238   | 149   | 86   | 1503  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 5     | 9     | 6     | 4     | 4     | 8     | 3    | 45    |
| C22 Fígado                              | -   | 1   | -   | -     | 2     | 1     | 3     | 2     | 2     | 5     | 25    | 46    | 52    | 64    | 50    | 71    | 53    | 21    | 8    | 406   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | -     | -     | 1     | 8     | 8     | 12    | 26    | 23    | 41    | 40    | 24    | 22   | 206   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 14    | 17    | 43    | 43    | 75    | 64    | 77    | 63    | 39    | 21   | 459   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | 1   | 1     | 1     | -     | -     | 2     | 3     | 4     | 4     | 4     | 10    | 9     | 8     | 5     | 5     | 7     | -    | 64    |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 5     | 21    | 60    | 89    | 101   | 89    | 76    | 72    | 43    | 22    | 12   | 591   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -   | -     | 1     | 1     | 3     | 5     | 26    | 60    | 123   | 259   | 342   | 438   | 482   | 441   | 428   | 223   | 83   | 2915  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -   | -     | -     | 1     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 2     | 6     | 7     | 7     | 6     | 7     | 5     | 3    | 61    |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | 1   | 4   | 1     | 6     | 3     | 4     | 5     | 1     | 1     | 5     | 4     | 4     | 7     | -     | 2     | 4     | 1     | 2    | 55    |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -   | 1     | 5     | 4     | 8     | 20    | 23    | 16    | 27    | 29    | 44    | 57    | 55    | 53    | 51    | 32    | 12   | 437   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -   | -     | 1     | 1     | 2     | 1     | 4     | 5     | 3     | 2     | 6     | 5     | 5     | 11    | 6     | 5     | 8    | 65    |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | 7     | 1     | 5     | 3     | 4     | 10    | 4     | 2    | 38    |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 1     | 14    | 15    | 15    | 9     | 7     | 5     | 6     | 3     | 3     | 5     | 7     | 3    | 93    |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4   | 1   | 1   | 2     | 3     | 2     | 4     | 10    | 16    | 15    | 7     | 16    | 21    | 17    | 8     | 19    | 21    | 14    | 8    | 189   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 4     | 5     | 4     | 8     | 14    | 12    | 7     | 6     | 6    | 67    |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 4     | 5     | 7     | 12    | 9     | 13    | 18    | 16    | 13    | 10   | 109   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 9     | 72    | 229   | 553   | 931   | 1252  | 1403  | 968   | 448   | 212  | 6080  |
| C62 Testículo                           | 1   | 1   | -   | 1     | 10    | 24    | 41    | 36    | 34    | 12    | 9     | 4     | -     | 1     | 1     | 2     | -     | 2     | -    | 179   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -   | -     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | -     | 2     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -     | 1    | 9     |
| C64 Rim                                 | 2   | 4   | 2   | -     | 1     | 1     | 3     | 6     | 15    | 24    | 48    | 61    | 70    | 84    | 78    | 103   | 89    | 34    | 12   | 637   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 5     | 3     | 6     | 8     | 10    | 4     | 3    | 43    |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 8     | 3    | 32    |
| C67 Bexiga                              | 1   | -   | -   | 1     | 1     | 1     | 2     | 4     | 11    | 13    | 38    | 78    | 118   | 160   | 179   | 223   | 271   | 190   | 121  | 1412  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3     | 3     | 1     | 2     | 5     | 1     | -    | 15    |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1   | 3   | 1   | -     | -     | 2     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 2     | 2     | 3     | 6     | 4     | 8     | 5    | 40    |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 1   | 5   | 8   | 9     | 6     | 7     | 7     | 8     | 18    | 24    | 26    | 39    | 49    | 51    | 57    | 59    | 45    | 10    | 6    | 435   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -   | -     | 1     | 5     | 10    | 25    | 28    | 22    | 30    | 41    | 44    | 26    | 26    | 18    | 22    | 7     | 2    | 307   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 2   | -   | -     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | -     | -     | -    | 11    |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -   | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 4     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | 4   | 7     | 21    | 13    | 19    | 15    | 20    | 16    | 16    | 14    | 7     | 8     | 7     | 7     | 6     | 5     | 1    | 186   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 1   | 1   | 2   | 8     | 3     | 8     | 11    | 26    | 41    | 55    | 65    | 72    | 91    | 109   | 105   | 133   | 114   | 85    | 39   | 969   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2     | 1     | -     | -     | 1     | 1     | 2     | 3     | 1     | 1    | 12    |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 3     | 6     | 15    | 22    | 25    | 39    | 49    | 53    | 31    | 25    | 18   | 287   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 1   | 17  | 11  | 7     | 4     | 2     | -     | 1     | 2     | 6     | 3     | 9     | 17    | 25    | 34    | 30    | 25    | 21    | 12   | 227   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | 2   | 1   | 2     | 4     | 3     | 5     | 4     | 8     | 7     | 17    | 14    | 12    | 21    | 13    | 27    | 28    | 18    | 8    | 194   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | 1   | -   | -     | -     | 1     | 1     | 1     | 3     | 1     | 2     | 2     | -     | -     | 1     | 3     | 5     | 2     | 3    | 26    |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crônicas   | -   | -   | 1   | -     | -     | -     | -     | 1     | 8     | 6     | 9     | 12    | 3     | 5     | 12    | 21    | 20    | 11    | 6    | 115   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | 3   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1     | 5     | 3     | 7     | 8     | 20    | 26    | 39    | 28    | 19   | 160   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -   | 1     | -     | 2     | 2     | -     | 5     | 12    | 18    | 30    | 52    | 47    | 61    | 52    | 83    | 55    | 29   | 449   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | 1   | -   | -     | -     | -     | -     | 1     | 2     | 2     | 1     | 4     | 6     | 6     | 7     | 11    | 4     | 3     | 3    | 51    |
| Total                                   | 12  | 40  | 40  | 41    | 76    | 99    | 145   | 237   | 389   | 625   | 1071  | 1775  | 2585  | 3369  | 3827  | 4277  | 3705  | 2175  | 1170 | 25658 |



## NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO

| Topografia                              | <1        | 1-4       | 5-9       | 10-14     | 15-19     | 20-24      | 25-29      | 30-34      | 35-39      | 40-44       | 45-49       | 50-54       | 55-59       | 60-64       | 65-69       | 70-74       | 75-79       | 80-84       | ≥85         | Total        |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| C00 Láblio                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 1          | -          | -           | 1           | 1           | 4           | 2           | 13          | 11          | 17          | 10          | 14          | 74           |
| C01-02 Língua                           | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 1          | -          | 2           | 5           | 10          | 7           | 5           | 7           | 4           | 9           | 11          | 7           | 68           |
| C03-06 Boca                             | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | 2           | 7           | 11          | 7           | 6           | 8           | 11          | 12          | 17          | 12          | 93           |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 1          | 1          | 5          | 3           | 1           | 1           | 4           | 3           | 6           | 7           | 7           | 5           | 9           | 53           |
| C09 Amígdala                            | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 1          | 1           | 2           | 3           | 4           | -           | -           | -           | -           | 1           | -           | 12           |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | 3           | 4           | 1           | 1           | -           | 1           | 1           | -           | -           | 11           |
| C11 Nasofaringe                         | -         | 1         | -         | -         | 1         | -          | -          | -          | 2          | 4           | 3           | 4           | 5           | 2           | 1           | 2           | 2           | 2           | -           | 29           |
| C12-13 Hipofaringe                      | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | 1           | 3           | 2           | 3           | -           | 2           | -           | -           | 11           |
| C14 Faringe - Outros                    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | 1           | 1           | -           | -           | 1           | -           | -           | 3           | 1           | -           | 7            |
| C15 Esófago                             | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 1          | 1           | 2           | 5           | 7           | 11          | 11          | 10          | 17          | 11          | 14          | 90           |
| C16 Estômago                            | -         | -         | -         | -         | -         | 2          | 3          | 12         | 20         | 31          | 55          | 61          | 78          | 98          | 115         | 164         | 221         | 161         | 153         | 1174         |
| C17 Intestino Delgado                   | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 2          | 2           | 5           | 4           | 10          | 9           | 10          | 11          | 14          | 9           | 5           | 81           |
| C18 Cólon                               | -         | -         | 1         | -         | 3         | 1          | 4          | 7          | 24         | 37          | 75          | 108         | 169         | 228         | 260         | 325         | 355         | 304         | 248         | 2149         |
| C19-20 Recto                            | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 3          | 5          | 8          | 24          | 36          | 63          | 74          | 92          | 96          | 132         | 141         | 128         | 99          | 901          |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 1          | 2          | 3           | 2           | 1           | 5           | 6           | 9           | 11          | 5           | 6           | 3           | 54           |
| C22 Fígado                              | -         | 1         | 1         | 2         | -         | 1          | 3          | 2          | 2          | 3           | 2           | 4           | 11          | 12          | 20          | 14          | 23          | 12          | 14          | 127          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 1          | 2          | -           | 3           | 9           | 16          | 19          | 24          | 24          | 40          | 29          | 17          | 184          |
| C25 Pâncreas                            | -         | -         | -         | -         | 1         | 2          | 2          | 1          | 1          | 3           | 11          | 16          | 21          | 41          | 44          | 50          | 60          | 36          | 25          | 314          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -         | -         | -         | -         | 1         | -          | -          | -          | 2          | -           | 2           | 4           | 3           | 2           | 2           | 4           | 5           | 8           | 1           | 34           |
| C32 Laringe                             | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 2          | -          | -          | 2           | 3           | 8           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 2           | 2           | 35           |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -         | 1         | -         | -         | -         | 1          | -          | 6          | 10         | 16          | 65          | 81          | 86          | 118         | 100         | 135         | 114         | 88          | 51          | 872          |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -         | -         | 1         | 1         | -         | -          | -          | -          | 1          | -           | 1           | 1           | 6           | 2           | 2           | 9           | 3           | 4           | 2           | 33           |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1         | -         | 3         | 4         | 4         | 1          | 1          | 1          | 1          | 3           | -           | 10          | 2           | 5           | 2           | 5           | 4           | 1           | 4           | 52           |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -         | 1         | 1         | 1         | 4         | 10         | 12         | 23         | 24         | 34          | 29          | 39          | 42          | 44          | 57          | 44          | 64          | 40          | 32          | 501          |
| C44 Pele-Outros                         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 4          | 2          | 4          | 1           | 4           | 5           | 7           | 6           | 8           | 5           | 7           | 6           | 14          | 73           |
| C45 Mesotelioma                         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | 2           | -           | 2           | 1           | -           | 3           | 2           | 2           | -           | 12           |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -         | -         | -         | 1         | -         | -          | 1          | 4          | 1          | 3           | 2           | -           | 2           | 2           | -           | 2           | -           | 4           | -           | 22           |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 5         | 4         | 1         | -         | 1         | 1          | 3          | 9          | 11         | 6           | 9           | 9           | 9           | 20          | 11          | 22          | 12          | 17          | 8           | 158          |
| C50 Mama                                | -         | -         | -         | -         | -         | 4          | 32         | 109        | 291        | 529         | 803         | 776         | 721         | 732         | 697         | 623         | 541         | 403         | 280         | 6541         |
| C51 Vulva                               | -         | -         | -         | 1         | -         | -          | -          | 2          | -          | 3           | 4           | 5           | 14          | 14          | 16          | 19          | 34          | 27          | 38          | 177          |
| C52 Vagina                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | 1           | 2           | 3           | 5           | 4           | 3           | 3           | 8           | 10          | 6           | 45           |
| C53 Colo do Útero                       | -         | -         | -         | -         | 1         | 3          | 17         | 60         | 68         | 78          | 101         | 75          | 65          | 70          | 56          | 49          | 45          | 36          | 22          | 746          |
| C54 Corpo do Útero                      | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | 2          | 7          | 12          | 29          | 68          | 127         | 161         | 166         | 149         | 126         | 96          | 42          | 985          |
| C55 Útero SOE                           | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 1          | 2          | 3          | -           | 4           | 7           | 11          | 13          | 11          | 15          | 6           | 7           | 4           | 84           |
| C56 Ovário                              | -         | -         | 2         | 1         | 3         | 3          | 7          | 10         | 11         | 18          | 46          | 49          | 62          | 43          | 51          | 64          | 62          | 32          | 20          | 484          |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -         | -         | -         | -         | -         | 1          | -          | -          | -          | -           | 2           | -           | 1           | -           | 3           | 6           | 1           | -           | 1           | 15           |
| C58 Placenta                            | -         | -         | -         | -         | -         | 1          | -          | -          | -          | 1           | 4           | 1           | -           | -           | 1           | -           | -           | -           | -           | 8            |
| C60 Pênis                               | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            |
| C61 Próstata                            | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            |
| C62 Testículo                           | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            |
| C64 Rim                                 | 1         | 10        | 3         | -         | -         | 1          | 3          | 2          | 4          | 15          | 17          | 24          | 26          | 45          | 43          | 51          | 62          | 27          | 10          | 344          |
| C65 Pélvis Renal                        | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 1           | 2           | 6           | 3           | 5           | -           | 17           |
| C66 Ureter                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 1          | -           | -           | -           | 2           | 1           | 4           | -           | 7           | 1           | -           | 16           |
| C67 Bexiga                              | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 4          | 3          | 1          | 5           | 7           | 19          | 19          | 45          | 37          | 61          | 74          | 74          | 68          | 417          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 1           | -           | 1           | -           | 1           | 2           | 5            |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -         | 2         | 1         | -         | -         | 1          | -          | 2          | 1          | 1           | 1           | 2           | 1           | 6           | 1           | 7           | 1           | 2           | -           | 29           |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 3         | 5         | 9         | 8         | 7         | 9          | 8          | 13         | 9          | 10          | 14          | 18          | 32          | 35          | 42          | 49          | 27          | 13          | 6           | 317          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -         | -         | 1         | 2         | 8         | 32         | 79         | 97         | 103        | 134         | 163         | 157         | 149         | 135         | 80          | 92          | 59          | 16          | 8           | 1315         |
| C74 Glândula Supra Renal                | 2         | 3         | -         | -         | -         | -          | 1          | -          | -          | -           | 4           | -           | 1           | -           | 1           | -           | 1           | -           | -           | 13           |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 1          | 1           | -           | 1           | -           | -           | -           | -           | 1           | 1           | 1           | 6            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -         | 1         | -         | 7         | 13        | 25         | 22         | 25         | 13         | 7           | 6           | 3           | 3           | 7           | 7           | 7           | 5           | 3           | 2           | 156          |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 1         | 1         | 2         | 1         | 3         | 11         | 14         | 20         | 18         | 37          | 38          | 52          | 70          | 100         | 96          | 120         | 120         | 88          | 51          | 843          |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 1           | 1           | -           | 2           | 2           | -           | 6            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 1          | -          | -          | 6           | 7           | 12          | 28          | 24          | 37          | 37          | 54          | 27          | 19          | 252          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -         | 13        | 9         | 3         | 2         | 2          | 2          | 1          | 4          | 1           | 1           | 7           | 8           | 11          | 8           | 26          | 14          | 15          | 9           | 136          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 2         | 4         | 3         | 3         | 3         | 2          | 3          | 10         | 4          | 8           | 9           | 16          | 14          | 8           | 12          | 22          | 19          | 21          | 10          | 173          |
| C95 Leucemia SOE                        | 1         | -         | 1         | 1         | -         | 1          | 1          | -          | -          | 1           | 1           | 3           | 1           | 2           | 2           | 5           | 3           | 4           | 2           | 29           |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -         | -         | 1         | -         | 1         | 3          | 6          | 2          | 5          | 5           | 7           | 2           | 13          | 7           | 12          | 18          | 21          | 10          | 6           | 119          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -         | -         | -         | 1         | -         | 1          | 1          | -          | 1          | -           | 3           | 5           | 8           | 7           | 15          | 17          | 28          | 21          | 22          | 130          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -         | -         | -         | -         | -         | -          | 1          | 1          | 3          | 15          | 6           | 16          | 21          | 32          | 41          | 56          | 82          | 65          | 38          | 377          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 1         | 1         | -         | -         | -         | 1          | -          | -          | 2          | 1           | 1           | 2           | 8           | 6           | 8           | 10          | 5           | 8           | 3           | 57           |
| <b>Total</b>                            | <b>17</b> | <b>48</b> | <b>40</b> | <b>37</b> | <b>56</b> | <b>120</b> | <b>242</b> | <b>438</b> | <b>674</b> | <b>1071</b> | <b>1611</b> | <b>1786</b> | <b>1997</b> | <b>2252</b> | <b>2265</b> | <b>2523</b> | <b>2555</b> | <b>1930</b> | <b>1404</b> | <b>21066</b> |







## Resultados por área de cobertura de ROR





# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2010 – SEXO MASCULINO

| Topografia                              | Nº Tumores |            |         |      | Taxa Incidência |            |         |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |            |         |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |            |         |       |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------|------|-----------------|------------|---------|-------|---------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------------------------------|------------|---------|-------|
|                                         | RORENO     | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA | RORENO          | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  | RORENO                                      | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  | RORENO                                     | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  |
| C00 Lábio                               | 33         | 23         | 68      | 11   | 1,9             | 2,8        | 2,9     | 9,1   | 1,5                                         | 1,8        | 2,1     | 8,7   | 1,0                                        | 1,2        | 1,4     | 5,9   |
| C01-02 Língua                           | 75         | 38         | 126     | 9    | 4,2             | 4,6        | 5,4     | 7,4   | 3,7                                         | 3,6        | 4,7     | 8,3   | 2,8                                        | 2,7        | 3,4     | 6,2   |
| C03-06 Boca                             | 88         | 32         | 107     | 11   | 5,0             | 3,9        | 4,6     | 9,1   | 4,3                                         | 2,9        | 4,0     | 9,7   | 3,2                                        | 2,1        | 2,9     | 7,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 19         | 11         | 22      | 3    | 1,1             | 1,3        | 0,9     | 2,5   | 0,9                                         | 1,1        | 0,8     | 2,6   | 0,7                                        | 0,8        | 0,6     | 2,0   |
| C09 Amígdala                            | 50         | 20         | 50      | 8    | 2,8             | 2,4        | 2,1     | 6,6   | 2,5                                         | 2,2        | 1,8     | 7,2   | 1,9                                        | 1,6        | 1,4     | 5,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 34         | 15         | 68      | 2    | 1,9             | 1,8        | 2,9     | 1,6   | 1,7                                         | 1,5        | 2,6     | 1,8   | 1,3                                        | 1,1        | 1,9     | 1,4   |
| C11 Nasofaringe                         | 27         | 7          | 33      | 2    | 1,5             | 0,8        | 1,4     | 1,6   | 1,4                                         | 0,6        | 1,3     | 1,8   | 1,0                                        | 0,5        | 1,0     | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 84         | 25         | 97      | 6    | 4,7             | 3,0        | 4,2     | 4,9   | 4,3                                         | 2,5        | 3,5     | 5,2   | 3,3                                        | 1,8        | 2,6     | 4,0   |
| C14 Faringe - Outros                    | 16         | 7          | 16      | 1    | 0,9             | 0,8        | 0,7     | 0,8   | 0,8                                         | 0,8        | 0,5     | 0,9   | 0,6                                        | 0,7        | 0,4     | 0,6   |
| C15 Esófago                             | 181        | 63         | 216     | 9    | 10,2            | 7,6        | 9,3     | 7,4   | 8,9                                         | 5,6        | 7,6     | 8,0   | 6,5                                        | 3,9        | 5,5     | 5,4   |
| C16 Estômago                            | 778        | 252        | 698     | 32   | 44,0            | 30,4       | 29,9    | 26,3  | 35,7                                        | 20,7       | 21,4    | 27,8  | 24,5                                       | 14,3       | 14,3    | 19,7  |
| C17 Intestino Delgado                   | 49         | 16         | 48      | 2    | 2,8             | 1,9        | 2,1     | 1,6   | 2,3                                         | 1,3        | 1,6     | 1,4   | 1,7                                        | 0,9        | 1,2     | 1,0   |
| C18 Cólon                               | 1004       | 440        | 1404    | 39   | 56,8            | 53,1       | 60,2    | 32,1  | 45,8                                        | 34,5       | 43,4    | 32,9  | 30,9                                       | 23,2       | 29,0    | 22,1  |
| C19-20 Recto                            | 494        | 288        | 706     | 15   | 27,9            | 34,7       | 30,2    | 12,3  | 22,9                                        | 22,9       | 22,4    | 12,6  | 15,8                                       | 15,5       | 15,3    | 8,8   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 18         | 5          | 21      | 1    | 1,0             | 0,6        | 0,9     | 0,8   | 0,8                                         | 0,4        | 0,7     | 0,7   | 0,5                                        | 0,3        | 0,5     | 0,4   |
| C22 Fígado                              | 165        | 47         | 184     | 10   | 9,3             | 5,7        | 7,9     | 8,2   | 7,9                                         | 4,1        | 6,3     | 8,5   | 5,7                                        | 2,9        | 4,5     | 5,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 66         | 35         | 98      | 7    | 3,7             | 4,2        | 4,2     | 5,8   | 3,0                                         | 2,7        | 2,8     | 6,5   | 2,0                                        | 1,7        | 1,8     | 4,4   |
| C25 Pâncreas                            | 160        | 51         | 233     | 15   | 9,0             | 6,2        | 10,0    | 12,3  | 7,5                                         | 4,3        | 7,7     | 13,3  | 5,2                                        | 3,0        | 5,3     | 9,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 30         | 6          | 26      | 2    | 1,7             | 0,7        | 1,1     | 1,6   | 1,4                                         | 0,6        | 0,9     | 1,6   | 1,1                                        | 0,7        | 0,6     | 1,2   |
| C32 Laringe                             | 212        | 80         | 274     | 25   | 12,0            | 9,6        | 11,7    | 20,6  | 10,6                                        | 7,7        | 9,6     | 21,3  | 7,7                                        | 5,7        | 6,9     | 15,5  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 1111       | 279        | 1393    | 132  | 62,8            | 33,7       | 59,7    | 108,6 | 52,1                                        | 24,1       | 45,8    | 113,2 | 36,2                                       | 17,0       | 31,9    | 77,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 16         | 6          | 39      | -    | 0,9             | 0,7        | 1,7     | -     | 0,8                                         | 0,5        | 1,3     | -     | 0,7                                        | 0,4        | 1,0     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 19         | 11         | 24      | 1    | 1,1             | 1,3        | 1,0     | 0,8   | 1,0                                         | 1,2        | 1,1     | 0,8   | 0,9                                        | 1,1        | 1,2     | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 128        | 50         | 246     | 13   | 7,2             | 6,0        | 10,5    | 10,7  | 6,3                                         | 4,4        | 8,3     | 11,1  | 4,8                                        | 3,4        | 6,1     | 8,6   |
| C44 Pele-Outros                         | 20         | 9          | 34      | 2    | 1,1             | 1,1        | 1,5     | 1,6   | 1,0                                         | 0,8        | 1,1     | 1,6   | 0,8                                        | 0,6        | 0,8     | 1,0   |
| C45 Mesotelioma                         | 16         | 2          | 19      | 1    | 0,9             | 0,2        | 0,8     | 0,8   | 0,7                                         | 0,1        | 0,6     | 0,7   | 0,5                                        | 0,1        | 0,4     | 0,4   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 27         | 8          | 58      | -    | 1,5             | 1,0        | 2,5     | -     | 1,3                                         | 0,7        | 2,2     | -     | 1,0                                        | 0,5        | 1,7     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 69         | 35         | 82      | 3    | 3,9             | 4,2        | 3,5     | 2,5   | 3,5                                         | 3,1        | 2,9     | 3,4   | 2,9                                        | 2,4        | 2,3     | 4,0   |
| C50 Mama                                | 22         | 12         | 32      | 1    | 1,2             | 1,4        | 1,4     | 0,8   | 1,0                                         | 1,1        | 1,0     | 0,6   | 0,7                                        | 0,7        | 0,7     | 0,3   |
| C51 Vulva                               | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C52 Vagina                              | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C56 Ovário                              | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C57 Ap.Genital Feminino- Outros         | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C60 Pénis                               | 41         | 20         | 47      | 1    | 2,3             | 2,4        | 2,0     | 0,8   | 1,9                                         | 1,6        | 1,4     | 1,0   | 1,3                                        | 1,1        | 1,0     | 0,8   |
| C61 Próstata                            | 2013       | 1060       | 2855    | 152  | 113,8           | 127,8      | 122,3   | 125,1 | 93,0                                        | 86,6       | 89,2    | 132,8 | 63,2                                       | 59,6       | 60,8    | 88,5  |
| C62 Testículo                           | 81         | 23         | 69      | 6    | 4,6             | 2,8        | 3,0     | 4,9   | 4,6                                         | 2,9        | 3,0     | 4,6   | 4,6                                        | 2,8        | 3,0     | 5,1   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 1          | 1          | 5       | 2    | 0,1             | 0,1        | 0,2     | 1,6   | 0,1                                         | 0,1        | 0,2     | 1,7   | 0,0                                        | 0,0        | 0,2     | 1,1   |
| C64 Rim                                 | 236        | 83         | 305     | 13   | 13,3            | 10,0       | 13,1    | 10,7  | 11,2                                        | 7,7        | 10,5    | 11,0  | 8,3                                        | 5,8        | 7,6     | 7,7   |
| C65 Pélvis Renal                        | 10         | 12         | 19      | 2    | 0,6             | 1,4        | 0,8     | 1,6   | 0,4                                         | 0,9        | 0,6     | 1,5   | 0,3                                        | 0,5        | 0,4     | 0,9   |
| C66 Ureter                              | 10         | 8          | 13      | 1    | 0,6             | 1,0        | 0,6     | 0,8   | 0,4                                         | 0,5        | 0,4     | 0,9   | 0,2                                        | 0,3        | 0,3     | 0,6   |
| C67 Bexiga                              | 558        | 197        | 627     | 30   | 31,5            | 23,8       | 26,9    | 24,7  | 25,1                                        | 14,9       | 19,1    | 24,8  | 16,8                                       | 9,8        | 12,6    | 15,0  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 7          | 2          | 6       | -    | 0,4             | 0,2        | 0,3     | -     | 0,3                                         | 0,1        | 0,2     | -     | 0,2                                        | 0,1        | 0,2     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 13         | 8          | 17      | 2    | 0,7             | 1,0        | 0,7     | 1,6   | 0,7                                         | 0,6        | 0,6     | 1,8   | 0,7                                        | 0,3        | 0,5     | 2,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 156        | 70         | 202     | 7    | 8,8             | 8,4        | 8,7     | 5,8   | 8,1                                         | 6,7        | 7,4     | 5,6   | 6,7                                        | 5,0        | 6,1     | 4,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 134        | 47         | 124     | 2    | 7,6             | 5,7        | 5,3     | 1,6   | 6,8                                         | 5,0        | 4,6     | 1,4   | 5,3                                        | 4,0        | 3,6     | 1,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | 5          | -          | 6       | -    | 0,3             | -          | 0,3     | -     | 0,3                                         | -          | 0,3     | -     | 0,2                                        | -          | 0,3     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 3          | -          | 1       | -    | 0,2             | -          | 0,0     | -     | 0,2                                         | -          | 0,0     | -     | 0,2                                        | -          | 0,0     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 60         | 27         | 91      | 8    | 3,4             | 3,3        | 3,9     | 6,6   | 3,3                                         | 3,2        | 3,8     | 6,1   | 3,2                                        | 3,1        | 3,7     | 5,7   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 327        | 128        | 490     | 24   | 18,5            | 15,4       | 21,0    | 19,8  | 15,7                                        | 11,5       | 16,5    | 20,7  | 11,8                                       | 8,6        | 12,0    | 15,4  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 7          | 2          | 3       | -    | 0,4             | 0,2        | 0,1     | -     | 0,3                                         | 0,2        | 0,1     | -     | 0,2                                        | 0,2        | 0,1     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 95         | 41         | 147     | 4    | 5,4             | 4,9        | 6,3     | 3,3   | 4,5                                         | 3,4        | 4,8     | 3,6   | 3,1                                        | 2,4        | 3,3     | 2,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 65         | 37         | 119     | 6    | 3,7             | 4,5        | 5,1     | 4,9   | 3,7                                         | 3,2        | 4,2     | 5,5   | 3,7                                        | 2,5        | 3,7     | 4,1   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 63         | 26         | 97      | 8    | 3,6             | 3,1        | 4,2     | 6,6   | 3,0                                         | 2,3        | 3,3     | 6,8   | 2,3                                        | 1,9        | 2,6     | 5,4   |
| C95 Leucemia SOE                        | 9          | 2          | 13      | 2    | 0,5             | 0,2        | 0,6     | 1,6   | 0,4                                         | 0,2        | 0,4     | 1,8   | 0,3                                        | 0,1        | 0,4     | 2,3   |
| D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas  | 41         | 9          | 63      | 2    | 2,3             | 1,1        | 2,7     | 1,6   | 1,8                                         | 0,7        | 2,1     | 1,6   | 1,3                                        | 0,4        | 1,5     | 1,0   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 48         | 13         | 87      | 12   | 2,7             | 1,6        | 3,7     | 9,9   | 2,1                                         | 1,1        | 2,4     | 9,6   | 1,4                                        | 0,7        | 1,5     | 5,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 125        | 60         | 249     | 15   | 7,1             | 7,2        | 10,7    | 12,3  | 5,7                                         | 4,7        | 8,0     | 12,5  | 3,9                                        | 3,2        | 5,4     | 8,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 12         | 5          | 31      | 3    | 0,7             | 0,6        | 1,3     | 2,5   | 0,5                                         | 0,6        | 1,1     | 2,2   | 0,4                                        | 0,6        | 0,8     | 1,3   |
| Total                                   | 9131       | 3754       | 12108   | 665  | 516,2           | 452,8      | 518,7   | 547,2 | 430,0                                       | 316,3      | 394,3   | 569,9 | 305,3                                      | 223,9      | 277,9   | 397,9 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2010 – SEXO FEMININO


| Topografia                              | Nº Tumores |            |         |      | Taxa Incidência |            |         |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |            |         |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |            |         |       |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------|------|-----------------|------------|---------|-------|---------------------------------------------|------------|---------|-------|--------------------------------------------|------------|---------|-------|
|                                         | RORENO     | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA | RORENO          | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  | RORENO                                      | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  | RORENO                                     | ROR-Centro | ROR-Sul | RORA  |
| C00 Lábio                               | 27         | 18         | 23      | 6    | 1,4             | 2,0        | 0,9     | 4,8   | 0,8                                         | 0,9        | 0,5     | 3,9   | 0,5                                        | 0,6        | 0,3     | 2,5   |
| C01-02 Língua                           | 21         | 11         | 34      | 2    | 1,1             | 1,2        | 1,3     | 1,6   | 0,7                                         | 0,9        | 0,9     | 1,6   | 0,5                                        | 0,7        | 0,6     | 1,4   |
| C03-06 Boca                             | 30         | 19         | 40      | 4    | 1,6             | 2,1        | 1,6     | 3,2   | 1,1                                         | 1,1        | 1,0     | 2,0   | 0,8                                        | 0,8        | 0,7     | 1,3   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 18         | 10         | 24      | 1    | 0,9             | 1,1        | 0,9     | 0,8   | 0,7                                         | 0,6        | 0,6     | 0,4   | 0,5                                        | 0,4        | 0,4     | 0,2   |
| C09 Amígdala                            | 5          | 1          | 5       | 1    | 0,3             | 0,1        | 0,2     | 0,8   | 0,2                                         | 0,1        | 0,2     | 0,3   | 0,2                                        | 0,1        | 0,1     | 0,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 6          | 1          | 3       | 1    | 0,3             | 0,1        | 0,1     | 0,8   | 0,3                                         | 0,1        | 0,1     | 0,9   | 0,2                                        | 0,1        | 0,1     | 0,6   |
| C11 Nasofaringe                         | 8          | 7          | 14      | -    | 0,4             | 0,8        | 0,5     | -     | 0,4                                         | 0,7        | 0,5     | -     | 0,4                                        | 0,6        | 0,3     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | 2          | 1          | 8       | -    | 0,1             | 0,1        | 0,3     | -     | 0,1                                         | 0,1        | 0,2     | -     | 0,1                                        | 0,1        | 0,2     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | 2          | 1          | 3       | 1    | 0,1             | 0,1        | 0,1     | 0,8   | 0,1                                         | 0,0        | 0,1     | 0,5   | 0,1                                        | 0,0        | 0,1     | 0,2   |
| C15 Esôfago                             | 38         | 13         | 39      | -    | 2,0             | 1,4        | 1,5     | -     | 1,2                                         | 0,7        | 1,0     | -     | 0,8                                        | 0,5        | 0,7     | -     |
| C16 Estômago                            | 535        | 167        | 453     | 19   | 27,8            | 18,3       | 17,7    | 15,2  | 18,4                                        | 9,7        | 10,7    | 11,8  | 12,6                                       | 6,5        | 7,3     | 7,6   |
| C17 Intestino Delgado                   | 39         | 11         | 30      | 1    | 2,0             | 1,2        | 1,2     | 0,8   | 1,5                                         | 0,6        | 0,8     | 0,5   | 1,1                                        | 0,4        | 0,5     | 0,2   |
| C18 Cólon                               | 758        | 304        | 1053    | 34   | 39,4            | 33,4       | 41,2    | 27,1  | 26,4                                        | 18,9       | 24,7    | 22,2  | 18,0                                       | 13,1       | 16,9    | 15,4  |
| C19-20 Recto                            | 324        | 144        | 420     | 13   | 16,8            | 15,8       | 16,4    | 10,4  | 11,4                                        | 8,9        | 10,2    | 8,6   | 7,8                                        | 6,1        | 7,0     | 5,9   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 11         | 3          | 39      | 1    | 0,6             | 0,3        | 1,5     | 0,8   | 0,4                                         | 0,2        | 1,1     | 0,5   | 0,3                                        | 0,1        | 0,8     | 0,2   |
| C22 Fígado                              | 53         | 15         | 55      | 4    | 2,8             | 1,6        | 2,1     | 3,2   | 1,9                                         | 1,0        | 1,5     | 2,5   | 1,4                                        | 0,7        | 1,2     | 1,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 79         | 23         | 76      | 6    | 4,1             | 2,5        | 3,0     | 4,8   | 2,6                                         | 1,3        | 1,8     | 4,0   | 1,7                                        | 0,9        | 1,2     | 2,6   |
| C25 Pâncreas                            | 105        | 19         | 180     | 10   | 5,5             | 2,1        | 7,0     | 8,0   | 3,6                                         | 1,3        | 4,5     | 6,6   | 2,4                                        | 0,9        | 3,2     | 5,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 10         | 5          | 19      | -    | 0,5             | 0,5        | 0,7     | -     | 0,4                                         | 0,2        | 0,5     | -     | 0,3                                        | 0,1        | 0,4     | -     |
| C32 Laringe                             | 14         | 2          | 16      | 3    | 0,7             | 0,2        | 0,6     | 2,4   | 0,6                                         | 0,1        | 0,5     | 2,7   | 0,4                                        | 0,1        | 0,4     | 1,9   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 322        | 93         | 444     | 13   | 16,7            | 10,2       | 17,4    | 10,4  | 11,8                                        | 6,6        | 12,4    | 8,2   | 8,2                                        | 4,9        | 8,9     | 5,6   |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 6          | 4          | 23      | -    | 0,3             | 0,4        | 0,9     | -     | 0,3                                         | 0,4        | 0,6     | -     | 0,2                                        | 0,5        | 0,4     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 19         | 12         | 20      | 1    | 1,0             | 1,3        | 0,8     | 0,8   | 0,9                                         | 1,2        | 0,8     | 1,0   | 0,8                                        | 1,0        | 0,8     | 1,4   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 159        | 55         | 278     | 9    | 8,3             | 6,0        | 10,9    | 7,2   | 6,5                                         | 3,9        | 8,2     | 6,7   | 5,1                                        | 2,8        | 6,4     | 5,7   |
| C44 Pele-Outros                         | 23         | 14         | 34      | 2    | 1,2             | 1,5        | 1,3     | 1,6   | 0,9                                         | 1,0        | 0,9     | 1,3   | 0,6                                        | 0,7        | 0,7     | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | 3          | 2          | 7       | -    | 0,2             | 0,2        | 0,3     | -     | 0,1                                         | 0,2        | 0,2     | -     | 0,1                                        | 0,1        | 0,1     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 7          | -          | 15      | -    | 0,4             | -          | 0,6     | -     | 0,2                                         | -          | 0,6     | -     | 0,2                                        | -          | 0,5     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 67         | 26         | 63      | 2    | 3,5             | 2,9        | 2,5     | 1,6   | 3,0                                         | 2,1        | 1,9     | 1,4   | 2,7                                        | 1,9        | 1,5     | 1,2   |
| C50 Mama                                | 2177       | 999        | 3232    | 133  | 113,1           | 109,7      | 126,3   | 106,2 | 91,7                                        | 83,2       | 97,9    | 96,5  | 68,7                                       | 62,9       | 73,2    | 69,2  |
| C51 Vulva                               | 70         | 32         | 73      | 2    | 3,6             | 3,5        | 2,9     | 1,6   | 2,2                                         | 1,7        | 1,6     | 1,2   | 1,5                                        | 1,1        | 1,1     | 0,9   |
| C52 Vagina                              | 21         | 9          | 13      | 2    | 1,1             | 1,0        | 0,5     | 1,6   | 0,6                                         | 0,6        | 0,3     | 1,2   | 0,4                                        | 0,4        | 0,2     | 0,8   |
| C53 Colo do Útero                       | 236        | 91         | 401     | 18   | 12,3            | 10,0       | 15,7    | 14,4  | 10,0                                        | 8,2        | 13,5    | 13,4  | 7,7                                        | 6,5        | 10,7    | 10,6  |
| C54 Corpo do Útero                      | 330        | 125        | 503     | 27   | 17,1            | 13,7       | 19,7    | 21,6  | 13,0                                        | 8,5        | 13,2    | 18,0  | 9,2                                        | 6,0        | 9,2     | 12,7  |
| C55 Útero SOE                           | 8          | 13         | 63      | -    | 0,4             | 1,4        | 2,5     | -     | 0,3                                         | 1,0        | 1,8     | -     | 0,2                                        | 0,7        | 1,3     | -     |
| C56 Ovário                              | 152        | 54         | 262     | 16   | 7,9             | 5,9        | 10,2    | 12,8  | 6,2                                         | 4,1        | 7,7     | 11,0  | 4,6                                        | 3,1        | 5,8     | 8,4   |
| C57 Ap.Genital Feminino- Outros         | 9          | 1          | 5       | -    | 0,5             | 0,1        | 0,2     | -     | 0,4                                         | 0,1        | 0,1     | -     | 0,3                                        | 0,1        | 0,1     | -     |
| C58 Placenta                            | 8          | -          | -       | -    | 0,4             | -          | -       | -     | 0,4                                         | -          | -       | -     | 0,3                                        | -          | -       | -     |
| C60 Pênis                               | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C61 Próstata                            | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C62 Testículo                           | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -       | -    | -               | -          | -       | -     | -                                           | -          | -       | -     | -                                          | -          | -       | -     |
| C64 Rim                                 | 145        | 35         | 158     | 6    | 7,5             | 3,8        | 6,2     | 4,8   | 5,7                                         | 3,2        | 4,4     | 3,9   | 4,4                                        | 2,8        | 3,5     | 2,7   |
| C65 Pélvis Renal                        | 9          | 2          | 6       | -    | 0,5             | 0,2        | 0,2     | -     | 0,3                                         | 0,1        | 0,1     | -     | 0,2                                        | 0,0        | 0,1     | -     |
| C66 Ureter                              | 8          | 3          | 5       | -    | 0,4             | 0,3        | 0,2     | -     | 0,3                                         | 0,1        | 0,1     | -     | 0,2                                        | 0,1        | 0,1     | -     |
| C67 Bexiga                              | 169        | 75         | 170     | 3    | 8,8             | 8,2        | 6,6     | 2,4   | 5,5                                         | 4,3        | 3,6     | 2,2   | 3,7                                        | 2,9        | 2,4     | 1,5   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | 2          | 2       | -    | 0,1             | 0,2        | 0,1     | -     | 0,0                                         | 0,1        | 0,0     | -     | 0,0                                        | 0,1        | 0,0     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 9          | 5          | 15      | -    | 0,5             | 0,5        | 0,6     | -     | 0,4                                         | 0,5        | 0,5     | -     | 0,4                                        | 0,6        | 0,4     | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 106        | 39         | 161     | 11   | 5,5             | 4,3        | 6,3     | 8,8   | 4,7                                         | 3,4        | 5,5     | 7,5   | 4,0                                        | 3,1        | 5,0     | 5,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 619        | 177        | 504     | 15   | 32,2            | 19,4       | 19,7    | 12,0  | 29,0                                        | 17,4       | 17,7    | 11,1  | 23,9                                       | 14,4       | 14,5    | 9,8   |
| C74 Glândula Supra Renal                | 6          | -          | 7       | -    | 0,3             | -          | 0,3     | -     | 0,4                                         | -          | 0,3     | -     | 0,6                                        | -          | 0,3     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 1          | 1          | 4       | -    | 0,1             | 0,1        | 0,2     | -     | 0,0                                         | 0,1        | 0,1     | -     | 0,0                                        | 0,1        | 0,1     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 64         | 23         | 62      | 7    | 3,3             | 2,5        | 2,4     | 5,6   | 3,5                                         | 2,7        | 2,4     | 5,6   | 3,6                                        | 2,8        | 2,4     | 6,1   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 242        | 110        | 476     | 15   | 12,6            | 12,1       | 18,6    | 12,0  | 9,5                                         | 8,1        | 12,9    | 8,5   | 7,2                                        | 6,1        | 9,6     | 5,5   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 1          | 2          | 3       | -    | 0,1             | 0,2        | 0,1     | -     | 0,0                                         | 0,1        | 0,0     | -     | 0,0                                        | 0,1        | 0,0     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 90         | 23         | 131     | 8    | 4,7             | 2,5        | 5,1     | 6,4   | 3,1                                         | 1,4        | 3,3     | 5,5   | 2,1                                        | 0,9        | 2,3     | 3,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 50         | 7          | 69      | 10   | 2,6             | 0,8        | 2,7     | 8,0   | 2,2                                         | 0,8        | 2,3     | 6,1   | 2,1                                        | 1,0        | 2,4     | 4,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 57         | 23         | 88      | 5    | 3,0             | 2,5        | 3,4     | 4,0   | 2,4                                         | 2,3        | 2,6     | 3,2   | 1,9                                        | 2,4        | 2,2     | 2,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | 7          | 2          | 20      | -    | 0,4             | 0,2        | 0,8     | -     | 0,3                                         | 0,1        | 0,6     | -     | 0,3                                        | 0,0        | 0,5     | -     |
| D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas  | 43         | 7          | 65      | 4    | 2,2             | 0,8        | 2,5     | 3,2   | 1,8                                         | 0,4        | 1,8     | 2,8   | 1,4                                        | 0,3        | 1,4     | 2,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 40         | 16         | 63      | 11   | 2,1             | 1,8        | 2,5     | 8,8   | 1,4                                         | 0,7        | 1,3     | 7,5   | 1,0                                        | 0,5        | 0,8     | 5,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 108        | 51         | 212     | 6    | 5,6             | 5,6        | 8,3     | 4,8   | 3,4                                         | 3,0        | 4,9     | 3,7   | 2,2                                        | 2,0        | 3,3     | 2,4   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 8          | 9          | 38      | 2    | 0,4             | 1,0        | 1,5     | 1,6   | 0,3                                         | 0,6        | 1,1     | 0,7   | 0,2                                        | 0,5        | 0,9     | 0,3   |
| Total                                   | 7485       | 2917       | 10229   | 435  | 388,9           | 320,2      | 399,8   | 347,3 | 295,6                                       | 219,7      | 288,5   | 297,4 | 220,1                                      | 165,8      | 215,4   | 215,3 |









## Resultados por distritos

## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO MASCULINO




## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO MASCULINO (continuação)


**Reto****Pâncreas****Laringe****Traqueia, brônquios e pulmão**

## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO MASCULINO (continuação)


Próstata




Rim




Bexiga



Linfoma não Hodgkin




## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO FEMININO




## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO FEMININO (continuação)


### Traqueia, brônquios e pulmão




### Melanoma maligno da pele



### Mama




### Colo do útero




## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2010 – SEXO FEMININO (continuação)


Corpo do útero




Ovário



Tiróide



Linfoma não Hodgkin



# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – AVEIRO

| Topografia                              | Nº Tumores |      |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|------|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M    | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 4          | 6    | 10   | 1,2             | 1,6   | 1,4   | 1,0                                         | 0,8   | 0,9   | 0,7                                        | 0,5   | 0,6   |
| C01-02 Língua                           | 21         | 6    | 27   | 6,1             | 1,6   | 3,8   | 5,0                                         | 1,1   | 2,9   | 3,5                                        | 0,7   | 2,0   |
| C03-06 Boca                             | 11         | 7    | 18   | 3,2             | 1,9   | 2,5   | 2,5                                         | 1,0   | 1,8   | 1,8                                        | 0,6   | 1,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 3          | 3    | 6    | 0,9             | 0,8   | 0,8   | 0,8                                         | 0,5   | 0,7   | 0,6                                        | 0,4   | 0,5   |
| C09 Amígdala                            | 9          | -    | 9    | 2,6             | -     | 1,3   | 2,4                                         | -     | 1,1   | 1,8                                        | -     | 0,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 4          | 2    | 6    | 1,2             | 0,5   | 0,8   | 1,0                                         | 0,4   | 0,7   | 0,7                                        | 0,3   | 0,5   |
| C11 Nasofaringe                         | 9          | 4    | 13   | 2,6             | 1,1   | 1,8   | 2,3                                         | 0,9   | 1,6   | 1,7                                        | 0,9   | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 11         | -    | 11   | 3,2             | -     | 1,5   | 2,9                                         | -     | 1,4   | 2,2                                        | -     | 1,0   |
| C14 Faringe - Outros                    | 4          | -    | 4    | 1,2             | -     | 0,6   | 1,0                                         | -     | 0,5   | 0,8                                        | -     | 0,4   |
| C15 Esófago                             | 29         | 5    | 34   | 8,4             | 1,3   | 4,8   | 7,1                                         | 0,8   | 3,7   | 5,2                                        | 0,5   | 2,7   |
| C16 Estômago                            | 104        | 83   | 187  | 30,3            | 22,4  | 26,2  | 24,8                                        | 14,7  | 19,6  | 17,5                                       | 10,0  | 13,6  |
| C17 Intestino Delgado                   | 3          | 5    | 8    | 0,9             | 1,3   | 1,1   | 0,6                                         | 1,0   | 0,8   | 0,4                                        | 0,7   | 0,5   |
| C18 Cólon                               | 149        | 104  | 253  | 43,4            | 28,0  | 35,4  | 32,9                                        | 19,9  | 25,4  | 21,7                                       | 14,1  | 17,3  |
| C19-20 Recto                            | 82         | 55   | 137  | 23,9            | 14,8  | 19,2  | 19,3                                        | 9,9   | 14,1  | 13,4                                       | 6,7   | 9,7   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 2          | 3    | 5    | 0,6             | 0,8   | 0,7   | 0,4                                         | 0,5   | 0,5   | 0,2                                        | 0,4   | 0,3   |
| C22 Fígado                              | 21         | 6    | 27   | 6,1             | 1,6   | 3,8   | 5,2                                         | 0,9   | 2,9   | 3,8                                        | 0,6   | 2,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 11         | 7    | 18   | 3,2             | 1,9   | 2,5   | 2,5                                         | 1,0   | 1,6   | 1,6                                        | 0,6   | 1,0   |
| C25 Pâncreas                            | 26         | 20   | 46   | 7,6             | 5,4   | 6,4   | 5,9                                         | 3,6   | 4,6   | 4,0                                        | 2,5   | 3,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 3          | 1    | 4    | 0,9             | 0,3   | 0,6   | 0,7                                         | 0,3   | 0,4   | 0,5                                        | 0,2   | 0,3   |
| C32 Laringe                             | 36         | 2    | 38   | 10,5            | 0,5   | 5,3   | 8,7                                         | 0,3   | 4,2   | 6,2                                        | 0,2   | 3,0   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 132        | 46   | 178  | 38,4            | 12,4  | 24,9  | 30,8                                        | 8,1   | 18,5  | 21,4                                       | 5,5   | 12,8  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -          | 4    | 4    | -               | 1,1   | 0,6   | -                                           | 0,9   | 0,5   | -                                          | 0,7   | 0,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | 4    | 5    | 0,3             | 1,1   | 0,7   | 0,3                                         | 1,0   | 0,6   | 0,2                                        | 0,9   | 0,6   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 23         | 22   | 45   | 6,7             | 5,9   | 6,3   | 5,7                                         | 4,8   | 5,2   | 4,7                                        | 3,7   | 4,2   |
| C44 Pele-Outros                         | 2          | 3    | 5    | 0,6             | 0,8   | 0,7   | 0,5                                         | 0,6   | 0,6   | 0,4                                        | 0,4   | 0,4   |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 5          | -    | 5    | 1,5             | -     | 0,7   | 0,8                                         | -     | 0,3   | 0,5                                        | -     | 0,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 10         | 11   | 21   | 2,9             | 3,0   | 2,9   | 2,4                                         | 2,6   | 2,4   | 1,7                                        | 2,3   | 2,0   |
| C50 Mama                                | 4          | 393  | 397  | 1,2             | 105,9 | 55,5  | 0,9                                         | 86,5  | 46,0  | 0,6                                        | 65,6  | 34,7  |
| C51 Vulva                               | -          | 13   | -    | -               | 3,5   | -     | -                                           | 2,0   | -     | -                                          | 1,3   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 8    | -    | -               | 2,2   | -     | -                                           | 1,1   | -     | -                                          | 0,6   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 48   | -    | -               | 12,9  | -     | -                                           | 10,6  | -     | -                                          | 8,4   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 58   | -    | -               | 15,6  | -     | -                                           | 12,0  | -     | -                                          | 8,3   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 3    | -    | -               | 0,8   | -     | -                                           | 0,7   | -     | -                                          | 0,5   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 27   | -    | -               | 7,3   | -     | -                                           | 5,7   | -     | -                                          | 4,2   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 1    | -    | -               | 0,3   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | 1    | -    | -               | 0,3   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C60 Pénis                               | 4          | -    | -    | 1,2             | -     | -     | 0,8                                         | -     | -     | 0,5                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 309        | -    | -    | 89,9            | -     | -     | 70,4                                        | -     | -     | 47,9                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 9          | -    | -    | 2,6             | -     | -     | 2,8                                         | -     | -     | 3,1                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 37         | 21   | 58   | 10,8            | 5,7   | 8,1   | 8,6                                         | 4,9   | 6,5   | 6,0                                        | 4,3   | 5,0   |
| C65 Pélvis Renal                        | 5          | -    | 5    | 1,5             | -     | 0,7   | 1,0                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C66 Ureter                              | 4          | -    | 4    | 1,2             | -     | 0,6   | 0,6                                         | -     | 0,2   | 0,3                                        | -     | 0,1   |
| C67 Bexiga                              | 58         | 31   | 89   | 16,9            | 8,3   | 12,5  | 13,1                                        | 5,2   | 8,7   | 8,8                                        | 3,6   | 6,0   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | 1    | 2    | 0,3             | 0,3   | 0,3   | 0,2                                         | 0,1   | 0,2   | 0,1                                        | 0,1   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | 1    | 2    | 0,3             | 0,3   | 0,3   | 0,5                                         | 0,5   | 0,5   | 0,8                                        | 0,8   | 0,8   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 21         | 10   | 31   | 6,1             | 2,7   | 4,3   | 5,6                                         | 2,3   | 3,9   | 4,8                                        | 2,0   | 3,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 17         | 54   | 71   | 4,9             | 14,5  | 9,9   | 4,3                                         | 13,6  | 9,0   | 3,4                                        | 11,5  | 7,5   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | 1    | 1    | -               | 0,3   | 0,1   | -                                           | 0,3   | 0,2   | -                                          | 0,4   | 0,2   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 8          | 15   | 23   | 2,3             | 4,0   | 3,2   | 2,4                                         | 4,3   | 3,3   | 2,4                                        | 4,7   | 3,5   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 32         | 40   | 72   | 9,3             | 10,8  | 10,1  | 7,9                                         | 7,5   | 7,8   | 6,1                                        | 5,3   | 5,7   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 1          | 1    | 2    | 0,3             | 0,3   | 0,3   | 0,3                                         | 0,2   | 0,2   | 0,2                                        | 0,2   | 0,2   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 15         | 14   | 29   | 4,4             | 3,8   | 4,1   | 3,6                                         | 2,7   | 3,1   | 2,5                                        | 1,8   | 2,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 17         | 3    | 20   | 4,9             | 0,8   | 2,8   | 3,8                                         | 0,6   | 2,0   | 2,6                                        | 0,6   | 1,5   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 9          | 13   | 22   | 2,6             | 3,5   | 3,1   | 1,9                                         | 3,1   | 2,4   | 1,2                                        | 2,7   | 1,9   |
| C95 Leucemia SOE                        | 1          | 1    | 2    | 0,3             | 0,3   | 0,3   | 0,2                                         | 0,4   | 0,3   | 0,1                                        | 0,5   | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 7          | 8    | 15   | 2,0             | 2,2   | 2,1   | 1,7                                         | 1,4   | 1,5   | 1,2                                        | 0,9   | 1,1   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 12         | 7    | 19   | 3,5             | 1,9   | 2,7   | 2,5                                         | 1,1   | 1,6   | 1,4                                        | 0,6   | 1,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 20         | 23   | 43   | 5,8             | 6,2   | 6,0   | 4,4                                         | 3,8   | 4,2   | 3,0                                        | 2,5   | 2,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 1          | 3    | 4    | 0,3             | 0,8   | 0,6   | 0,3                                         | 0,7   | 0,5   | 0,2                                        | 0,5   | 0,3   |
| Total                                   | 1308       | 1208 | 2516 | 380,7           | 325,4 | 352,0 | 305,4                                       | 247,1 | 271,0 | 215,0                                      | 185,5 | 197,1 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – AVEIRO

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | -     | -     | 2,4   | 5,8   | -      | 7,5    | 5,7    | 22,2  | 1,4   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 3,5   | 9,6   | 8,6   | 9,7   | -     | 9,6    | 7,5    | 17,0   | 22,2  | 3,8   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 3,8   | 2,2   | 4,8   | 2,9   | 16,0   | 7,5    | 17,0   | 7,4   | 2,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 3,5   | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 3,2    | 3,7    | -      | -     | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | 3,5   | 3,8   | 4,3   | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 1,3   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 2,2   | -     | 2,9   | 3,2    | 3,7    | -      | -     | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -   | -     | 2,5   | -     | -     | -     | 1,8   | -     | 3,5   | 3,8   | 2,2   | 2,4   | 8,7   | 3,2    | -      | 5,7    | -     | 1,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,7   | 3,8   | 6,5   | 4,8   | 5,8   | -      | -      | -      | -     | 1,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 1,7   | 1,9   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,6   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 3,5   | 7,0   | 1,9   | 15,1  | 9,7   | 2,9   | 22,4   | 18,7   | -      | 7,4   | 4,8   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 3,5   | 8,9   | 20,9  | 38,4  | 49,5  | 50,8  | 75,4  | 67,2   | 101,2  | 101,9  | 81,5  | 26,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 2,4   | 2,9   | 9,6    | -      | 11,3   | -     | 1,1   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | 2,8 | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 5,3   | 5,3   | 12,2  | 30,7  | 51,7  | 58,0  | 118,9 | 156,8  | 168,6  | 135,9  | 111,2 | 35,4  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 5,3   | 5,3   | 8,7   | 13,4  | 32,3  | 36,3  | 75,4  | 64,0   | 93,7   | 34,0   | 81,5  | 19,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   | 2,9   | 3,2    | 3,7    | 5,7    | -     | 0,7   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,7   | 7,7   | 2,2   | 9,7   | 14,5  | 19,2   | 11,2   | -      | 14,8  | 3,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,7   | 3,8   | 2,2   | -     | 5,8   | -      | 15,0   | 17,0   | 29,6  | 2,5   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 7,7   | 6,5   | 12,1  | 11,6  | 38,4   | 30,0   | 17,0   | 22,2  | 6,4   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 1,9   | 2,2   | -     | -     | -      | -      | 5,7    | -     | 0,6   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | 5,2   | 13,4  | 6,5   | 7,3   | 11,6  | 16,0   | 22,5   | -      | 14,8  | 5,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 7,1   | 10,5  | 38,4  | 40,9  | 58,0  | 89,9  | 64,0   | 78,7   | 141,5  | 44,5  | 24,9  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 2,2   | 2,4   | -     | 3,2    | -      | -      | -     | 0,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | -   | 2,5   | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 1,8   | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -      | 3,7    | -      | -     | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -   | 2,5   | 2,5   | 7,5   | -     | 3,9   | 1,8   | 5,3   | 8,7   | 5,8   | 15,1  | 2,4   | 5,8   | 25,6   | 11,2   | 22,6   | 7,4   | 6,3   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | 7,3   | -     | -      | -      | -      | 7,4   | 0,7   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 22,6   | -     | 0,7   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 16,0 | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 1,8   | 3,5   | 1,7   | 5,8   | 4,3   | 7,3   | -     | 9,6    | 3,7    | 17,0   | -     | 2,9   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -   | -     | -     | 2,5   | 4,5   | 17,4  | 35,2  | 56,8  | 111,7 | 109,4 | 109,8 | 111,2 | 113,1 | 57,6   | 93,7   | 101,9  | 111,2 | 55,5  |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 4,1   | -     | 10,6  | 5,7    | 13,0   | 9,2    | 55,7  | 3,5   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,2   | -     | -     | -      | 6,5    | 27,6   | 22,3  | 2,2   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 13,5  | 15,3  | 13,7  | 17,3  | 17,0  | 11,3  | 20,6  | 27,6  | 10,6  | 17,1   | 13,0   | 45,9   | 11,1  | 12,9  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,3  | 53,6  | 36,9  | 58,3  | 51,3   | 45,4   | 9,2    | 22,3  | 15,6  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | -     | 4,6   | -     | 5,7    | -      | -      | -     | 0,8   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 13,6  | 18,8  | 12,4  | 13,8  | 10,6  | 17,1   | 26,0   | 9,2    | -     | 7,3   |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,3   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,3   |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | -     | -      | -      | 14,8   | 44,3  | 1,2   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,1  | 54,9  | 153,4 | 264,6 | 320,3 | 502,7  | 496,3  | 280,3  | 177,3 | 89,9  |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -   | -     | 9,9   | 5,0   | 13,8  | 3,9   | 3,6   | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 2,6   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 16,0 | 4,0  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 7,0   | 11,5  | 19,4  | 21,8  | 23,2  | 19,2   | 18,7   | 45,3   | -     | 8,1   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 3,2    | 7,5    | 5,7    | -     | 0,7   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,7    | 17,0   | -     | 0,6   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 2,3   | 1,9   | 3,5   | 3,5   | 1,7   | 7,7   | 19,4  | 19,3  | 40,6  | 44,8   | 41,2   | 84,9   | 51,9  | 12,5  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2    | -      | -      | 7,4   | 0,3   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | 8,0  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | -    | 5,7 | 2,5   | -     | 5,0   | -     | 1,9   | 3,5   | -     | 3,5   | 1,9   | 15,1  | 9,7   | 8,7   | 6,4    | 7,5    | -      | 14,8  | 4,3   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -   | -     | -     | 7,5   | 15,9  | 11,6  | 7,0   | 8,9   | 14,0  | 26,9  | 12,9  | 9,7   | 17,4  | 12,8   | 7,5    | 5,7    | 7,4   | 9,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 2,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,1   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -   | 2,5   | 7,6   | 7,5   | 13,6  | 1,9   | 5,3   | 3,5   | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 9,6    | -      | -      | -     | 3,2   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 4,5   | 3,9   | 8,8   | 8,9   | 3,5   | 11,5  | 15,1  | 21,8  | 20,3  | 28,8   | 33,7   | 34,0   | 22,2  | 10,1  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | -     | -     | 2,4   | -     | -      | -      | -      | -     | 0,3   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 15,1  | 14,5  | 14,5  | 3,2    | 22,5   | 5,7    | 14,8  | 4,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | -    | -   | -     | -     | 2,5   | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | 7,3   | 8,7   | 12,8   | 11,2   | 11,3   | 14,8  | 2,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -    | -   | -     | 2,5   | -     | 4,5   | 1,9   | -     | 1,8   | 1,7   | 3,8   | 4,3   | 4,8   | 2,9   | 6,4    | 15,0   | 17,0   | -     | 3,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -   | 2,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 7,4   | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | 3,5   | 1,9   | 4,3   | -     | 5,8   | 9,6    | 3,7    | 17,0   | -     | 2,1   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 1,9   | 2,2   | -     | 5,8   | -      | 30,0   | 11,3   | 29,6  | 2,7   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 3,5   | 1,7   | 5,8   | 12,9  | 9,7   | 8,7   | 6,4    | 37,5   | 34,0   | 37,1  | 6,0   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 2,2   | 2,4   | -     | 3,2    | -      | -      | -     | 0,6   |
| Total                                   | 31,9 | 12,1 | 8,5 | 12,7  | 20,1  | 35,1  | 61,3  | 61,9  | 107,5 | 179,2 | 291,5 | 441,5 | 615,9 | 703,7 | 910,4 | 1036,6 | 1195,3 | 1143,5 | 941,1 | 352,0 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, AVEIRO

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | 12,8   | -      | -      | -      | 22,2   | 1,2   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 7,2   | 11,8  | 18,0  | 15,3  | -      | 21,9   | 8,9    | 29,5   | 44,3   | 6,1   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,9   | 4,5   | 5,1   | 6,4    | 36,4   | -      | 14,8   | -      | 3,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | -     | -     | -     | 5,1   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,9   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,9  | 7,2   | 7,8   | 9,0   | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,6   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 4,5   | -     | 6,4    | 7,3    | -      | -      | -      | 1,2   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 7,8   | 4,5   | 5,1   | 19,2   | 7,3    | -      | -      | -      | 2,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | 7,8   | 13,5  | 10,2  | 12,8   | -      | -      | -      | -      | 3,2   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | 3,6   | 3,9   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,2   |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 7,3   | 14,4  | 3,9   | 31,6  | 15,3  | 6,4    | 43,7   | 17,7   | -      | 22,2   | 8,4   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 18,2  | 28,7  | 62,8  | 76,7  | 66,2  | 64,1   | 87,4   | 97,5   | 118,0  | 66,5   | 30,3  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 14,6   | -      | 14,8   | -      | 0,9   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 7,3   | 10,8  | 27,5  | 58,7  | 50,9  | 173,0  | 225,8  | 274,7  | 221,3  | 177,3  | 43,4  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 3,6   | 7,3   | 7,2   | 15,7  | 40,6  | 56,0  | 134,5  | 65,6   | 124,1  | 29,5   | 133,0  | 23,9  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,3    | 8,9    | -      | -      | 0,6   |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | 15,7  | 4,5   | 20,4  | 25,6  | 29,1   | 8,9    | -      | 22,2   | -      | 6,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | 7,8   | -     | -     | 6,4   | -      | 17,7   | 14,8   | 66,5   | -      | 3,2   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 11,8  | 9,0   | 10,2  | 19,2  | 43,7   | 44,3   | 14,8   | 44,3   | -      | 7,6   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 4,5   | -     | -      | -      | -      | 14,8   | -      | 0,9   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | 10,8  | 27,5  | 13,5  | 15,3  | 19,2   | 36,4   | 44,3   | -      | 44,3   | 10,5  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 14,6  | 14,4  | 66,7  | 67,7  | 91,6  | 153,7  | 94,7   | 141,8  | 221,3  | 88,7   | 38,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | 5,0   | 5,0   | 5,0   | -     | 3,9   | 3,6   | 3,6   | 14,4  | 3,9   | 13,5  | 5,1   | -      | 29,1   | 8,9    | 29,5   | 22,2   | 6,7   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | 5,1   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,6   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 59,0   | -      | 1,5   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 3,6   | 3,6   | -     | 7,8   | 4,5   | -     | -      | 14,6   | 8,9    | 14,8   | -      | 2,9   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 4,5   | -     | 6,4    | -      | -      | 14,8   | -      | 1,2   |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | -      | -      | -      | 14,8   | 44,3   | 1,2   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,1  | 54,9  | 153,4 | 264,6 | 320,3  | 502,7  | 496,3  | 280,3  | 177,3  | 89,9  |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | 9,9   | 5,0   | 13,8  | 3,9   | 3,6   | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,6   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 11,8  | 31,6  | 25,4  | 25,6   | 36,4   | 44,3   | 59,0   | -      | 10,8  |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | -      | 7,3    | 17,7   | 14,8   | -      | 1,5   |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 8,9    | 44,3   | -      | 1,2   |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 7,2   | -     | 3,6   | 15,7  | 31,6  | 20,4  | 70,5   | 72,9   | 53,2   | 132,8  | 66,5   | 16,9  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,3    | -      | -      | -      | 0,3   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | 7,8 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | 11,2 | 5,0   | -     | -     | -     | 3,9   | 7,2   | -     | -     | -     | 27,1  | 20,4  | 12,8   | 7,3    | 17,7   | -      | -      | 6,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -    | -     | -     | 5,0   | 4,6   | -     | 3,6   | 3,6   | 10,8  | 15,7  | 4,5   | -     | 6,4    | 7,3    | 8,9    | 14,8   | 22,2   | 4,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | -     | -     | 9,9   | 9,2   | -     | 3,6   | 7,3   | -     | -     | -     | -     | 6,4    | -      | -      | -      | -      | 2,3   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 9,2   | 7,8   | 10,9  | 7,3   | 3,6   | 3,9   | 18,0  | 30,5  | 19,2   | 21,9   | 35,5   | 14,8   | -      | 9,3   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 13,5  | 20,4  | 12,8   | 7,3    | 17,7   | -      | 44,3   | 4,4   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,3   | -     | -     | -     | 15,3  | 19,2   | 21,9   | 26,6   | 14,8   | 44,3   | 4,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,9   | -     | 5,1   | -      | 7,3    | 35,5   | 14,8   | -      | 2,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 22,2   | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 3,9   | -     | -     | 12,8   | 7,3    | 8,9    | -      | -      | 2,0   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,9   | 4,5   | -     | -      | -      | 35,5   | 29,5   | 66,5   | 3,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,6   | 3,6   | 7,8   | 13,5  | 10,2  | 6,4    | -      | 44,3   | 44,3   | 22,2   | 5,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| Total                                   | 0,0 | 7,8 | 11,2 | 10,0  | 14,9  | 24,8  | 36,7  | 31,4  | 83,2  | 152,8 | 229,8 | 423,9 | 681,3 | 814,2 | 1178,7 | 1471,7 | 1657,4 | 1490,1 | 1263,3 | 380,7 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, AVEIRO

| Topografia                              | <1   | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0  | 9,2   | 22,3  | 1,6   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | -     | 4,6   | -     | -     | 6,5   | 9,2   | 11,1  | 1,6   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | -     | 4,6   | -     | -     | 13,0  | 18,4  | 11,1  | 1,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7   | 6,5   | -     | -     | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,5   | -     | -     | 0,5   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -   | -     | 5,1   | -     | -     | -     | 3,4   | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | 1,1   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 5,7   | 19,5  | -     | -     | 1,3   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 3,4   | -     | 13,6  | 15,0  | 24,7  | 36,9  | 84,8  | 51,3  | 103,9 | 91,9  | 89,1  | 22,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | 4,6   | 5,3   | 5,7   | -     | 9,2   | -     | 1,3   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | 5,8 | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 3,4   | 3,5   | 13,6  | 33,8  | 45,3  | 64,5  | 74,2  | 102,7 | 90,9  | 82,7  | 77,9  | 28,0  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 3,5   | 10,2  | 11,3  | 24,7  | 18,4  | 26,5  | 62,8  | 71,4  | 36,7  | 55,7  | 14,8  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 5,3   | -     | -     | 9,2   | -     | 0,8   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | 11,4  | 13,0  | -     | 11,1  | 1,6   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,1   | -     | 5,3   | -     | 13,0  | 18,4  | 11,1  | 1,9   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 3,8   | 4,1   | 13,8  | 5,3   | 34,2  | 19,5  | 18,4  | 11,1  | 5,4   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,3   | -     | 6,5   | -     | -     | 0,5   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 11,3  | 16,5  | 27,6  | 37,1  | 39,9  | 32,5  | 91,9  | 22,3  | 12,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 4,1   | 4,6   | -     | 5,7   | -     | -     | -     | 1,1   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | -   | 5,2   | -     | -     | -     | -     | 3,4   | 3,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,5   | -     | -     | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -   | -     | -     | 10,1  | -     | 3,8   | -     | 6,9   | 3,4   | 7,5   | 16,5  | -     | 10,6  | 22,8  | 13,0  | 18,4  | -     | 5,9   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | -     | -     | 11,1  | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 32,2 | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 3,4   | 3,8   | 4,1   | 13,8  | -     | 5,7   | -     | 18,4  | -     | 3,0   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -   | -     | -     | 5,1   | 9,0   | 34,3  | 68,7  | 110,8 | 217,4 | 210,4 | 206,0 | 211,9 | 201,3 | 102,7 | 162,3 | 156,1 | 167,0 | 105,9 |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | -     | 4,1   | -     | 10,6  | 5,7   | 13,0  | 9,2   | 55,7  | 3,5   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,2   | -     | -     | -     | 6,5   | 27,6  | 22,3  | 2,2   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 13,5  | 15,3  | 13,7  | 17,3  | 17,0  | 11,3  | 20,6  | 27,6  | 10,6  | 17,1  | 13,0  | 45,9  | 11,1  | 12,9  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,3  | 53,6  | 36,9  | 58,3  | 51,3  | 45,4  | 9,2   | 22,3  | 15,6  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | -     | 4,6   | -     | 5,7   | -     | -     | 0,8   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 13,6  | 18,8  | 12,4  | 13,8  | 10,6  | 17,1  | 26,0  | 9,2   | -     | 7,3   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C60 Pénis                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 32,2 | 8,3  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 11,3  | 8,2   | 18,4  | 21,2  | 5,7   | -     | 36,7  | -     | 5,7   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | 6,9   | -     | -     | 8,2   | 18,4  | 15,9  | 22,8  | 32,5  | 55,1  | 44,5  | 8,3   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,1  | 0,3   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | 8,3  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | -    | -   | -     | -     | 10,1  | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 3,8   | 4,1   | -     | 5,3   | 5,7   | -     | -     | 22,3  | 2,7   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -   | -     | -     | 10,1  | 27,0  | 22,9  | 10,3  | 13,9  | 17,0  | 37,6  | 20,6  | 18,4  | 26,5  | 17,1  | 6,5   | -     | -     | 14,5  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -   | 5,2   | 15,3  | 5,1   | 18,0  | 3,8   | 6,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | -     | -     | 4,0   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | 10,4  | 3,4   | 18,8  | 12,4  | 13,8  | 21,2  | 34,2  | 32,5  | 45,9  | 33,4  | 10,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,5  | 9,2   | 15,9  | -     | 26,0  | 9,2   | -     | 3,8   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | -    | -   | -     | -     | 5,1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7   | -     | 9,2   | -     | 0,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -    | -   | -     | 5,1   | -     | 9,0   | 3,8   | -     | 3,5   | -     | 3,8   | 8,2   | 4,6   | 5,3   | 5,7   | -     | 18,4  | -     | 3,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -   | 5,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 3,4   | -     | -     | -     | 8,2   | -     | -     | 11,4  | -     | 27,6  | -     | 2,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,6  | -     | 26,0  | -     | 11,1  | 1,9   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | -     | 3,8   | 12,4  | 9,2   | 10,6  | 11,4  | 32,5  | 27,6  | 44,5  | 6,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 4,1   | -     | -     | 5,7   | -     | -     | -     | 0,8   |
| Total                                   | 64,3 | 16,5 | 5,8 | 15,5  | 25,5  | 45,6  | 85,5  | 91,6  | 130,5 | 204,3 | 349,9 | 458,5 | 556,2 | 603,5 | 688,6 | 696,0 | 856,9 | 927,7 | 779,2 | 325,4 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – BEJA

| Topografia                              | Nº Tumores |            |            | Taxa Incidência |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | H          | M          | HM         | H               | M            | HM           | H                                           | M            | HM           | H                                          | M            | HM           |
| C00 Lábio                               | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,3          | 1,3          | 0,4                                         | 1,3          | 0,8          | 0,2                                        | 0,8          | 0,5          |
| C01-02 Língua                           | 4          | -          | 4          | 5,3             | -            | 2,6          | 3,7                                         | -            | 1,7          | 2,7                                        | -            | 1,3          |
| C03-06 Boca                             | 3          | 2          | 5          | 4,0             | 2,6          | 3,3          | 2,8                                         | 1,2          | 2,0          | 1,9                                        | 0,8          | 1,3          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C09 Amígdala                            | 2          | -          | 2          | 2,7             | -            | 1,3          | 1,4                                         | -            | 0,6          | 1,0                                        | -            | 0,4          |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 2          | -          | 2          | 2,7             | -            | 1,3          | 2,3                                         | -            | 1,1          | 1,9                                        | -            | 0,9          |
| C11 Nasofaringe                         | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,3          | 1,3          | 0,7                                         | 1,4          | 1,0          | 0,5                                        | 1,2          | 0,8          |
| C12-13 Hipofaringe                      | 9          | -          | 9          | 12,0            | -            | 5,9          | 8,8                                         | -            | 4,2          | 6,5                                        | -            | 3,1          |
| C14 Faringe - Outros                    | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,7          | 1,3                                         | -            | 0,7          | 0,9                                        | -            | 0,5          |
| C15 Esófago                             | 3          | 1          | 4          | 4,0             | 1,3          | 2,6          | 3,6                                         | 0,4          | 2,0          | 3,0                                        | 0,2          | 1,6          |
| C16 Estômago                            | 26         | 14         | 40         | 34,5            | 18,0         | 26,1         | 20,0                                        | 10,2         | 14,4         | 13,2                                       | 6,9          | 9,6          |
| C17 Intestino Delgado                   | 4          | -          | 4          | 5,3             | -            | 2,6          | 3,6                                         | -            | 1,8          | 3,0                                        | -            | 1,5          |
| C18 Cólon                               | 58         | 36         | 94         | 77,0            | 46,3         | 61,4         | 40,4                                        | 23,9         | 30,8         | 25,5                                       | 16,9         | 20,5         |
| C19-20 Recto                            | 32         | 17         | 49         | 42,5            | 21,9         | 32,0         | 29,1                                        | 13,6         | 20,9         | 20,8                                       | 9,7          | 14,9         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C22 Fígado                              | 7          | -          | 7          | 9,3             | -            | 4,6          | 6,2                                         | -            | 3,0          | 4,1                                        | -            | 2,0          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 5          | 5          | 10         | 6,6             | 6,4          | 6,5          | 3,1                                         | 3,6          | 3,3          | 1,9                                        | 2,6          | 2,3          |
| C25 Pâncreas                            | 14         | 14         | 28         | 18,6            | 18,0         | 18,3         | 14,6                                        | 8,6          | 11,9         | 10,7                                       | 5,8          | 8,4          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 2          | -          | 2          | 2,7             | -            | 1,3          | 1,5                                         | -            | 0,6          | 1,0                                        | -            | 0,4          |
| C32 Laringe                             | 13         | 1          | 14         | 17,3            | 1,3          | 9,1          | 12,8                                        | 0,4          | 6,2          | 9,5                                        | 0,2          | 4,6          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 50         | 10         | 60         | 66,4            | 12,9         | 39,2         | 42,5                                        | 8,4          | 24,0         | 29,3                                       | 6,2          | 16,8         |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 2          | 1          | 3          | 2,7             | 1,3          | 2,0          | 1,2                                         | 0,3          | 0,7          | 0,7                                        | 0,1          | 0,4          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,7          | 1,5                                         | -            | 0,8          | 1,8                                        | -            | 0,9          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 3          | 3          | 6          | 4,0             | 3,9          | 3,9          | 2,4                                         | 1,9          | 2,1          | 1,6                                        | 1,2          | 1,4          |
| C44 Pele-Outros                         | -          | 3          | 3          | -               | 3,9          | 2,0          | -                                           | 3,1          | 1,5          | -                                          | 3,0          | 1,5          |
| C45 Mesotelioma                         | 3          | -          | 3          | 4,0             | -            | 2,0          | 2,9                                         | -            | 1,4          | 2,1                                        | -            | 1,0          |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4          | 4          | 8          | 5,3             | 5,1          | 5,2          | 4,3                                         | 2,7          | 3,6          | 3,3                                        | 1,9          | 2,7          |
| C50 Mama                                | -          | 73         | 73         | -               | 93,8         | 47,7         | -                                           | 68,8         | 35,0         | -                                          | 52,7         | 26,6         |
| C51 Vulva                               | -          | 4          | -          | -               | 5,1          | -            | -                                           | 2,1          | -            | -                                          | 1,3          | -            |
| C52 Vagina                              | -          | 1          | -          | -               | 1,3          | -            | -                                           | 0,6          | -            | -                                          | 0,4          | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 6          | -          | -               | 7,7          | -            | -                                           | 6,2          | -            | -                                          | 4,6          | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 10         | -          | -               | 12,9         | -            | -                                           | 7,0          | -            | -                                          | 4,7          | -            |
| C55 Útero SOE                           | -          | 2          | -          | -               | 2,6          | -            | -                                           | 0,9          | -            | -                                          | 0,6          | -            |
| C56 Ovário                              | -          | 9          | -          | -               | 11,6         | -            | -                                           | 8,3          | -            | -                                          | 6,0          | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 1          | -          | -               | 1,3          | -            | -                                           | 0,6          | -            | -                                          | 0,4          | -            |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C60 Pénis                               | 2          | -          | -          | 2,7             | -            | -            | 2,4                                         | -            | -            | 1,7                                        | -            | -            |
| C61 Próstata                            | 79         | -          | -          | 104,9           | -            | -            | 64,0                                        | -            | -            | 42,9                                       | -            | -            |
| C62 Testículo                           | 2          | -          | -          | 2,7             | -            | -            | 2,9                                         | -            | -            | 2,9                                        | -            | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C64 Rim                                 | 6          | 9          | 15         | 8,0             | 11,6         | 9,8          | 6,0                                         | 6,8          | 6,5          | 4,2                                        | 5,1          | 4,7          |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C66 Ureter                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C67 Bexiga                              | 21         | 3          | 24         | 27,9            | 3,9          | 15,7         | 15,8                                        | 1,6          | 7,8          | 10,3                                       | 1,0          | 5,1          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,7          | 1,2                                         | -            | 0,6          | 0,8                                        | -            | 0,4          |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 5          | 5          | 10         | 6,6             | 6,4          | 6,5          | 3,9                                         | 6,7          | 5,1          | 2,7                                        | 6,2          | 4,3          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 6          | 12         | 18         | 8,0             | 15,4         | 11,8         | 6,0                                         | 13,1         | 9,5          | 4,4                                        | 11,7         | 8,0          |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 8          | 16         | 24         | 10,6            | 20,6         | 15,7         | 7,4                                         | 13,1         | 10,5         | 5,7                                        | 9,7          | 7,9          |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 2          | 6          | 8          | 2,7             | 7,7          | 5,2          | 1,6                                         | 4,4          | 3,1          | 1,1                                        | 3,2          | 2,2          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 3          | 8          | 11         | 4,0             | 10,3         | 7,2          | 4,3                                         | 4,6          | 4,7          | 5,5                                        | 3,1          | 4,5          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 4          | -          | 4          | 5,3             | -            | 2,6          | 2,4                                         | -            | 1,1          | 1,6                                        | -            | 0,7          |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,3          | 1,3          | 1,3                                         | 1,1          | 1,3          | 1,1                                        | 0,9          | 1,1          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 6          | 3          | 9          | 8,0             | 3,9          | 5,9          | 3,5                                         | 1,8          | 2,5          | 2,1                                        | 1,2          | 1,6          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 5          | 5          | 10         | 6,6             | 6,4          | 6,5          | 4,4                                         | 3,7          | 4,0          | 3,0                                        | 2,5          | 2,7          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,3          | 1,3          | 0,6                                         | 0,3          | 0,4          | 0,3                                        | 0,1          | 0,2          |
| <b>Total</b>                            | <b>402</b> | <b>288</b> | <b>690</b> | <b>533,9</b>    | <b>370,2</b> | <b>450,7</b> | <b>339,1</b>                                | <b>232,4</b> | <b>278,4</b> | <b>237,4</b>                               | <b>172,8</b> | <b>200,7</b> |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – BEJA

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | -     | -      | -      | -      | 16,3   | -      | 1,3   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | -     | 11,6  | -      | 10,4   | 10,8   | -      | -      | 2,6   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | -     | 24,2   | -      | 10,8   | 16,3   | -      | 3,3   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 20,8   | -      | -      | -      | 1,3   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | -     | -     | 12,1   | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 10,4   | -      | -      | -      | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | 10,3  | 34,8  | 12,1   | 10,4   | 10,8   | 16,3   | -      | 5,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,5   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,7   |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | -     | 23,2  | -      | -      | 10,8   | -      | -      | 2,6   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -     | 9,1   | -     | 51,7  | 34,8  | 48,5   | 83,3   | 129,3  | 32,6   | 86,4   | 26,1  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | -     | -      | -      | -      | 32,6   | -      | 2,6   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | 13,5  | -     | -     | -     | 9,9   | -     | -     | 19,0  | 72,4  | 23,2  | 194,0  | 156,2  | 226,2  | 276,9  | 259,3  | 61,4  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | 9,4   | 27,3  | 28,5  | 51,7  | 69,5  | 109,1  | 52,1   | 97,0   | 97,7   | 21,6   | 32,0  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 31,0  | 11,6  | -      | -      | 21,5   | 16,3   | -      | 4,6   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 12,1   | 10,4   | 43,1   | 16,3   | 21,6   | 6,5   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | 18,2  | 19,0  | 41,4  | 34,8  | 48,5   | 20,8   | 43,1   | 97,7   | -      | 18,3  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1   | -      | -      | 16,3   | -      | 1,3   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -     | 10,3  | 34,8  | 36,4   | 10,4   | 21,5   | 16,3   | 21,6   | 9,1   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -     | 18,2  | 38,0  | 41,4  | 104,3 | 109,1  | 104,1  | 97,0   | 114,0  | 108,1  | 39,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 10,4   | 10,8   | 16,3   | -      | 2,0   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | 10,3  | -     | -      | -      | 21,5   | 16,3   | 21,6   | 3,9   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | -      | -      | -      | 16,3   | -      | 2,0   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,5   | -     | 11,6  | -      | -      | -      | 16,3   | -      | 2,0   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,0  | 9,9   | 9,4   | -     | -     | 10,3  | -     | -      | 10,4   | 21,5   | 16,3   | -      | 5,2   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 11,5  | 19,9  | 39,5  | 75,6  | 54,6  | 47,5  | 62,0  | 69,5  | 97,0   | 93,7   | 97,0   | 48,9   | 129,7  | 47,7  |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | -     | -      | -      | -      | 54,7   | 33,0   | 5,1   |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 18,5   | -      | -      | -      | 1,3   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,8  | 18,9  | -     | 42,4  | -     | -      | 18,5   | 18,9   | -      | -      | 7,7   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,4  | 22,3  | 22,0   | 37,0   | 37,8   | 27,3   | 33,0   | 12,9  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 18,5   | 18,9   | -      | -      | 2,6   |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | 19,6  | 21,2  | -     | 65,9   | 55,6   | -      | -      | -      | 11,6  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 18,5   | -      | -      | -      | 1,3   |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | -     | -     | 27,0   | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,8  | 161,4 | 241,1 | 297,5  | 428,0  | 451,5  | 282,1  | 313,7  | 104,9 |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 22,1  | 19,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 9,5   | 10,3  | 46,3  | 24,2   | 10,4   | 21,5   | 16,3   | 43,2   | 9,8   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | -     | 97,0   | 31,2   | 53,9   | 65,2   | 64,8   | 15,7  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,3  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,7   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -    | 13,8  | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | -     | -     | 10,3  | 23,2  | 24,2   | 10,4   | 10,8   | 16,3   | -      | 6,5   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | 14,6 | -     | -     | -     | 11,5  | -     | 9,9   | 18,9  | 9,1   | 9,5   | 41,4  | 11,6  | -      | 20,8   | -      | 48,9   | 21,6   | 11,8  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 10,0  | -     | 18,9  | 18,2  | -     | 10,3  | 57,9  | 36,4   | 20,8   | 53,9   | 32,6   | 21,6   | 15,7  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,2  | 24,2   | 10,4   | 21,5   | -      | 21,6   | 5,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | 14,6 | -     | 13,5  | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | -     | -     | -      | 41,6   | 21,5   | -      | 43,2   | 7,2   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | -      | -      | -      | 48,9   | -      | 2,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -     | -     | -     | -     | 11,6  | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 12,1   | 10,4   | 21,5   | 48,9   | 21,6   | 5,9   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,5   | 10,3  | 11,6  | 24,2   | 10,4   | 21,5   | 16,3   | 21,6   | 6,5   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 16,3   | 21,6   | 1,3   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 13,8  | 27,0  | 0,0   | 69,1  | 59,7  | 118,4 | 160,6 | 254,9 | 237,3 | 672,0 | 822,4 | 1151,7 | 1051,5 | 1335,9 | 1368,3 | 1102,2 | 450,7 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, BEJA

| Topografia                              | <1  | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 40,3   | -      | 1,3   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -     | 24,1  | -      | 23,8   | 25,1   | -      | -      | -      | 5,3   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,2  | -     | 27,0   | -      | 25,1   | -      | -      | -      | 4,0   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 47,6   | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -     | -     | 27,0   | -      | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 23,8   | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | 20,2  | 72,3  | 27,0   | 23,8   | 25,1   | 40,3   | -      | -      | 12,0  |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -     | 48,2  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,0   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | 40,3  | 72,3  | 54,1   | 142,7  | 200,7  | 40,3   | 188,2  | -      | 34,5  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 22,1  | -     | -     | -     | -     | 20,2  | -     | -      | -      | -      | -      | 80,6   | -      | 5,3   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | 18,4  | 60,5  | 48,2  | 216,3  | 214,0  | 426,4  | 443,4  | 376,4  | -      | 77,0  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,9  | 18,1  | 35,2  | 36,8  | 60,5  | 72,3  | 162,2  | 118,9  | 125,4  | 161,2  | -      | -      | 42,5  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 60,5  | 24,1  | -      | -      | 50,2   | 40,3   | -      | -      | 9,3   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,1  | -     | -      | 75,2   | 40,3   | -      | -      | -      | 6,6   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | 35,2  | 36,8  | 60,5  | 24,1   | 54,1   | -      | 25,1   | 80,6   | -      | 18,6  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,0   | -      | -      | -      | 40,3   | -      | 2,7   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,2  | -     | 20,2  | 72,3  | 81,1   | 23,8   | 25,1   | 40,3   | 62,7   | -      | 17,3  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | 17,6  | 73,7  | 60,5  | 168,8 | 189,3  | 190,2  | 175,6  | 282,1  | 313,7  | -      | 66,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 23,8   | 25,1   | -      | -      | -      | 2,7   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 22,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -     | -     | -      | -      | 25,1   | -      | 62,7   | -      | 4,0   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | -     | 24,1  | -      | -      | -      | -      | 40,3   | -      | 4,0   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,3  | -     | 18,1  | -     | -     | 20,2  | -      | -      | -      | 25,1   | -      | -      | 5,3   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | -     | -     | 27,0   | -      | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,8  | 161,4 | 241,1 | 297,5  | 428,0  | 451,5  | 282,1  | 313,7  | -      | 104,9 |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 22,1  | 19,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2,7   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | 20,2  | 48,2  | -      | -      | 25,1   | -      | 62,7   | -      | 8,0   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,2  | -     | 189,3  | 71,3   | 100,3  | 161,2  | 125,5  | -      | 27,9  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,2  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,1  | 27,0   | 23,8   | 25,1   | 40,3   | -      | -      | 6,6   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | 17,6  | -     | 40,3  | -     | -      | 23,8   | -      | 40,3   | -      | -      | 8,0   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 19,3  | -     | 18,1  | 17,6  | -     | -     | 24,1   | 27,0   | -      | 25,1   | 80,6   | -      | 10,6  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,0   | -      | 25,1   | -      | -      | -      | 2,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | 28,5 | -     | 26,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 25,1   | -      | -      | -      | 4,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,1  | -      | -      | -      | 120,9  | -      | -      | 5,3   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,1  | -      | -      | 25,1   | 120,9  | 62,7   | -      | 8,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,4  | -     | -     | 54,1   | -      | 25,1   | 40,3   | -      | -      | 6,6   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 62,7   | 1,3   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0   | 26,3  | 0,0   | 66,3  | 58,0  | 75,5  | 90,5  | 263,8 | 294,6 | 705,9 | 1060,8 | 1514,3 | 1379,0 | 1981,4 | 2257,2 | 1631,1 | 533,9 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, BEJA

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | -     | -     | 27,3  | -     | 2,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | 1,3   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,7  | -     | -     | -     | 63,6  | -     | 43,9  | 37,0  | 75,5  | 27,3  | 33,0  | 18,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | 27,8  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,6  | 84,8  | -     | 175,8 | 111,1 | 75,5  | 164,0 | 197,8 | 46,3  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | 19,6  | 42,4  | 66,9  | 65,9  | -     | 75,5  | 54,7  | 33,0  | 21,9  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 20,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 18,5  | 18,9  | -     | 33,0  | 6,4   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | 44,6  | 43,9  | 37,0  | 56,7  | 109,3 | -     | 18,0  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | 1,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | 21,2  | 44,6  | 43,9  | 37,0  | 37,8  | -     | -     | 12,9  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,3  | -     | 1,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | -     | -     | -     | 18,9  | 27,3  | -     | 3,9   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,3  | -     | -     | -     | 27,3  | -     | 3,9   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | 18,9  | 27,3  | -     | 5,1   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | 41,0  | 82,7  | 158,1 | 113,3 | 98,0  | 127,3 | 133,8 | 175,8 | 166,7 | 170,0 | 82,0  | 197,8 | 93,8  |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | -     | -     | -     | -     | 54,7  | 33,0  | 5,1   |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | -     | -     | -     | 1,3   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,8  | 18,9  | -     | 42,4  | -     | -     | 18,5  | 18,9  | -     | -     | 7,7   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 42,4  | 22,3  | 22,0  | 37,0  | 37,8  | 27,3  | 33,0  | 12,9  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | 18,9  | -     | -     | 2,6   |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | 19,6  | 21,2  | -     | 65,9  | 55,6  | -     | -     | -     | 11,6  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | -     | -     | -     | 1,3   |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | 44,6  | 43,9  | 18,5  | 18,9  | 27,3  | 33,0  | 11,6  |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | -     | 18,9  | -     | 33,0  | 3,9   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -    | 28,8  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | 22,3  | 22,0  | -     | -     | -     | 6,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | 29,8 | -     | -     | -     | 24,0  | -     | 20,7  | 19,8  | -     | 19,6  | 42,4  | 22,3  | -     | 18,5  | -     | 54,7  | 33,0  | 15,4  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,8  | 18,9  | -     | 21,2  | 89,2  | 43,9  | 37,0  | 75,5  | -     | 33,0  | 20,6  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 44,6  | 22,0  | 18,5  | 18,9  | -     | 33,0  | 7,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,9  | -     | -     | -     | -     | 74,1  | 18,9  | -     | 65,9  | 10,3  |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crônicas   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,3  | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 18,5  | 18,9  | -     | -     | 3,9   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,2  | 22,3  | -     | 18,5  | 18,9  | -     | 33,0  | 6,4   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,3  | -     | 1,3   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 28,8  | 27,8  | 0,0   | 72,1  | 61,5  | 165,5 | 237,1 | 245,4 | 176,4 | 636,3 | 602,0 | 857,0 | 796,4 | 849,9 | 765,4 | 824,3 | 370,2 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – BRAGA

| Topografia                              | Nº Tumores |      |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|------|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M    | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 3          | 3    | 6    | 0,7             | 0,7   | 0,7   | 0,7                                         | 0,5   | 0,6   | 0,5                                        | 0,3   | 0,4   |
| C01-02 Língua                           | 16         | 3    | 19   | 3,9             | 0,7   | 2,2   | 3,7                                         | 0,6   | 2,0   | 2,8                                        | 0,4   | 1,5   |
| C03-06 Boca                             | 24         | 6    | 30   | 5,9             | 1,4   | 3,5   | 5,6                                         | 1,0   | 3,1   | 4,2                                        | 0,6   | 2,3   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 4          | -    | 4    | 1,0             | -     | 0,5   | 0,9                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C09 Amígdala                            | 15         | 2    | 17   | 3,7             | 0,5   | 2,0   | 3,5                                         | 0,4   | 1,9   | 2,8                                        | 0,3   | 1,5   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 7          | -    | 7    | 1,7             | -     | 0,8   | 1,7                                         | -     | 0,8   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C11 Nasofaringe                         | 5          | 3    | 8    | 1,2             | 0,7   | 0,9   | 1,2                                         | 0,6   | 0,9   | 0,9                                        | 0,5   | 0,7   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 16         | -    | 16   | 3,9             | -     | 1,9   | 3,6                                         | -     | 1,7   | 2,9                                        | -     | 1,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,1   | 0,2   | 0,2                                        | 0,1   | 0,1   |
| C15 Esófago                             | 35         | 8    | 43   | 8,6             | 1,8   | 5,1   | 7,8                                         | 1,0   | 4,2   | 5,7                                        | 0,6   | 3,0   |
| C16 Estômago                            | 190        | 124  | 314  | 46,5            | 28,2  | 37,0  | 42,6                                        | 21,2  | 30,6  | 29,1                                       | 14,4  | 21,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | 10         | 7    | 17   | 2,4             | 1,6   | 2,0   | 2,3                                         | 1,5   | 1,9   | 1,7                                        | 1,1   | 1,4   |
| C18 Cólon                               | 218        | 160  | 378  | 53,3            | 36,4  | 44,5  | 49,6                                        | 26,8  | 36,8  | 33,5                                       | 17,9  | 24,8  |
| C19-20 Recto                            | 95         | 65   | 160  | 23,2            | 14,8  | 18,9  | 21,2                                        | 11,7  | 16,0  | 14,6                                       | 8,1   | 11,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 4          | 1    | 5    | 1,0             | 0,2   | 0,6   | 0,8                                         | 0,2   | 0,4   | 0,5                                        | 0,2   | 0,3   |
| C22 Fígado                              | 36         | 8    | 44   | 8,8             | 1,8   | 5,2   | 8,6                                         | 1,8   | 4,9   | 6,5                                        | 1,6   | 3,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 14         | 18   | 32   | 3,4             | 4,1   | 3,8   | 3,3                                         | 2,6   | 2,9   | 2,2                                        | 1,5   | 1,8   |
| C25 Pâncreas                            | 25         | 17   | 42   | 6,1             | 3,9   | 4,9   | 5,5                                         | 2,9   | 4,1   | 3,8                                        | 2,0   | 2,8   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 4          | 3    | 7    | 1,0             | 0,7   | 0,8   | 0,9                                         | 0,5   | 0,7   | 0,6                                        | 0,4   | 0,5   |
| C32 Laringe                             | 31         | -    | 31   | 7,6             | -     | 3,7   | 7,2                                         | -     | 3,4   | 5,2                                        | -     | 2,5   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 192        | 60   | 252  | 46,9            | 13,6  | 29,7  | 44,4                                        | 10,9  | 26,2  | 31,5                                       | 7,6   | 18,6  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 5          | -    | 5    | 1,2             | -     | 0,6   | 1,1                                         | -     | 0,5   | 0,8                                        | -     | 0,4   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 4          | 8    | 12   | 1,0             | 1,8   | 1,4   | 0,9                                         | 1,7   | 1,3   | 0,7                                        | 1,4   | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 33         | 35   | 68   | 8,1             | 8,0   | 8,0   | 7,5                                         | 6,5   | 6,9   | 5,4                                        | 5,0   | 5,2   |
| C44 Pele-Outros                         | 5          | 5    | 10   | 1,2             | 1,1   | 1,2   | 1,1                                         | 0,7   | 1,0   | 0,9                                        | 0,5   | 0,7   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,2   | 0,2   | 0,2                                        | 0,2   | 0,2   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 3          | 3    | 6    | 0,7             | 0,7   | 0,7   | 0,7                                         | 0,4   | 0,6   | 0,6                                        | 0,3   | 0,4   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 15         | 15   | 30   | 3,7             | 3,4   | 3,5   | 3,3                                         | 3,0   | 3,2   | 2,8                                        | 2,7   | 2,7   |
| C50 Mama                                | 2          | 409  | 411  | 0,5             | 93,0  | 48,4  | 0,4                                         | 78,8  | 42,4  | 0,3                                        | 59,1  | 31,5  |
| C51 Vulva                               | -          | 11   | -    | -               | 2,5   | -     | -                                           | 1,7   | -     | -                                          | 1,1   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 2    | -    | -               | 0,5   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 44   | -    | -               | 10,0  | -     | -                                           | 8,4   | -     | -                                          | 6,5   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 55   | -    | -               | 12,5  | -     | -                                           | 10,3  | -     | -                                          | 7,1   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 2    | -    | -               | 0,5   | -     | -                                           | 0,3   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 18   | -    | -               | 4,1   | -     | -                                           | 3,4   | -     | -                                          | 2,3   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 1    | -    | -               | 0,2   | -     | -                                           | 0,1   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | 3    | -    | -               | 0,7   | -     | -                                           | 0,6   | -     | -                                          | 0,5   | -     |
| C60 Pénis                               | 6          | -    | -    | 1,5             | -     | -     | 1,4                                         | -     | -     | 0,9                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 423        | -    | -    | 103,4           | -     | -     | 97,0                                        | -     | -     | 65,7                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 18         | -    | -    | 4,4             | -     | -     | 4,4                                         | -     | -     | 4,8                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 51         | 30   | 81   | 12,5            | 6,8   | 9,5   | 11,5                                        | 5,7   | 8,4   | 8,5                                        | 4,4   | 6,2   |
| C65 Pélvis Renal                        | 1          | -    | 1    | 0,2             | -     | 0,1   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C66 Ureter                              | 2          | 2    | 4    | 0,5             | 0,5   | 0,5   | 0,5                                         | 0,3   | 0,4   | 0,3                                        | 0,2   | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 107        | 31   | 138  | 26,2            | 7,0   | 16,3  | 23,9                                        | 4,8   | 12,9  | 15,4                                       | 3,1   | 8,4   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | -    | 1    | 0,2             | -     | 0,1   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 2          | -    | 2    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,3                                        | -     | 0,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 40         | 17   | 57   | 9,8             | 3,9   | 6,7   | 9,8                                         | 3,4   | 6,4   | 8,4                                        | 2,8   | 5,5   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 34         | 138  | 172  | 8,3             | 31,4  | 20,3  | 7,6                                         | 29,4  | 18,9  | 6,0                                        | 24,9  | 15,7  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,4   | 0,3   | 0,2                                        | 0,6   | 0,4   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,1   | 0,2   | 0,2                                        | 0,1   | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 8          | 12   | 20   | 2,0             | 2,7   | 2,4   | 2,0                                         | 2,8   | 2,4   | 2,2                                        | 2,8   | 2,5   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 70         | 55   | 125  | 17,1            | 12,5  | 14,7  | 15,7                                        | 10,4  | 12,9  | 12,0                                       | 8,2   | 10,0  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 19         | 24   | 43   | 4,6             | 5,5   | 5,1   | 4,3                                         | 4,3   | 4,3   | 3,0                                        | 2,9   | 3,0   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 16         | 12   | 28   | 3,9             | 2,7   | 3,3   | 4,4                                         | 2,7   | 3,6   | 5,2                                        | 2,9   | 4,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 14         | 6    | 20   | 3,4             | 1,4   | 2,4   | 3,2                                         | 1,4   | 2,2   | 2,5                                        | 1,3   | 1,9   |
| C95 Leucemia SOE                        | 2          | 3    | 5    | 0,5             | 0,7   | 0,6   | 0,4                                         | 0,8   | 0,6   | 0,3                                        | 0,9   | 0,6   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 5          | 12   | 17   | 1,2             | 2,7   | 2,0   | 1,1                                         | 2,4   | 1,7   | 0,7                                        | 2,0   | 1,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 7          | 6    | 13   | 1,7             | 1,4   | 1,5   | 1,7                                         | 1,2   | 1,4   | 1,3                                        | 0,8   | 1,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 33         | 23   | 56   | 8,1             | 5,2   | 6,6   | 7,1                                         | 3,6   | 5,2   | 4,8                                        | 2,4   | 3,5   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2          | 1    | 3    | 0,5             | 0,2   | 0,4   | 0,5                                         | 0,2   | 0,4   | 0,4                                        | 0,2   | 0,3   |
| Total                                   | 1876       | 1475 | 3351 | 458,7           | 335,4 | 394,8 | 428,5                                       | 274,6 | 341,5 | 305,8                                      | 205,0 | 249,3 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.









# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – BRAGANÇA

| Topografia                              | Nº Tumores |            |            | Taxa Incidência |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | H          | M          | HM         | H               | M            | HM           | H                                           | M            | HM           | H                                          | M            | HM           |
| C00 Lábio                               | 2          | 1          | 3          | 3,0             | 1,4          | 2,2          | 0,9                                         | 0,3          | 0,5          | 0,4                                        | 0,1          | 0,3          |
| C01-02 Língua                           | 4          | 1          | 5          | 6,1             | 1,4          | 3,7          | 4,4                                         | 0,6          | 2,4          | 3,4                                        | 0,4          | 1,8          |
| C03-06 Boca                             | 2          | -          | 2          | 3,0             | -            | 1,5          | 2,5                                         | -            | 1,2          | 1,8                                        | -            | 0,9          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 1          | -          | 1          | 1,5             | -            | 0,7          | 1,6                                         | -            | 0,8          | 1,4                                        | -            | 0,7          |
| C09 Amígdala                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 3          | -          | 3          | 4,6             | -            | 2,2          | 2,2                                         | -            | 1,0          | 1,5                                        | -            | 0,7          |
| C11 Nasofaringe                         | -          | 1          | 1          | -               | 1,4          | 0,7          | -                                           | 1,2          | 0,6          | -                                          | 0,9          | 0,5          |
| C12-13 Hipofaringe                      | 1          | -          | 1          | 1,5             | -            | 0,7          | 1,0                                         | -            | 0,5          | 0,8                                        | -            | 0,3          |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C15 Esófago                             | 2          | -          | 2          | 3,0             | -            | 1,5          | 1,8                                         | -            | 0,8          | 1,2                                        | -            | 0,6          |
| C16 Estômago                            | 27         | 25         | 52         | 41,0            | 35,3         | 38,1         | 20,2                                        | 13,2         | 16,4         | 12,9                                       | 8,4          | 10,4         |
| C17 Intestino Delgado                   | 4          | 4          | 8          | 6,1             | 5,7          | 5,9          | 3,2                                         | 1,9          | 2,6          | 2,2                                        | 1,2          | 1,7          |
| C18 Cólon                               | 36         | 40         | 76         | 54,7            | 56,5         | 55,6         | 30,1                                        | 29,8         | 30,1         | 21,2                                       | 20,8         | 21,1         |
| C19-20 Recto                            | 27         | 15         | 42         | 41,0            | 21,2         | 30,7         | 22,8                                        | 8,9          | 15,3         | 16,3                                       | 5,7          | 10,7         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | 3          | 4          | 1,5             | 4,2          | 2,9          | 0,4                                         | 1,5          | 1,0          | 0,2                                        | 0,9          | 0,6          |
| C22 Fígado                              | 7          | 4          | 11         | 10,6            | 5,7          | 8,1          | 6,0                                         | 1,5          | 3,7          | 4,1                                        | 0,8          | 2,4          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 6          | 9          | 15         | 9,1             | 12,7         | 11,0         | 5,1                                         | 4,9          | 5,0          | 3,7                                        | 3,2          | 3,4          |
| C25 Pâncreas                            | 8          | 3          | 11         | 12,2            | 4,2          | 8,1          | 7,0                                         | 1,3          | 4,1          | 4,5                                        | 0,7          | 2,6          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -          | 1          | 1          | -               | 1,4          | 0,7          | -                                           | 1,4          | 0,7          | -                                          | 1,0          | 0,5          |
| C32 Laringe                             | 3          | -          | 3          | 4,6             | -            | 2,2          | 4,0                                         | -            | 1,9          | 3,3                                        | -            | 1,6          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 38         | 9          | 47         | 57,7            | 12,7         | 34,4         | 34,1                                        | 6,6          | 19,6         | 23,6                                       | 4,6          | 13,6         |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -          | 1          | 1          | -               | 1,4          | 0,7          | -                                           | 0,6          | 0,3          | -                                          | 0,4          | 0,2          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | -          | 1          | 1,5             | -            | 0,7          | 2,0                                         | -            | 1,0          | 2,2                                        | -            | 1,1          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 2          | 4          | 6          | 3,0             | 5,7          | 4,4          | 2,0                                         | 2,5          | 2,4          | 1,6                                        | 1,6          | 1,6          |
| C44 Pele-Outros                         | -          | 1          | 1          | -               | 1,4          | 0,7          | -                                           | 0,3          | 0,2          | -                                          | 0,1          | 0,1          |
| C45 Mesotelioma                         | 3          | -          | 3          | 4,6             | -            | 2,2          | 2,5                                         | -            | 1,2          | 1,6                                        | -            | 0,7          |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 1          | -          | 1          | 1,5             | -            | 0,7          | 0,7                                         | -            | 0,3          | 0,5                                        | -            | 0,2          |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 2          | 3          | 5          | 3,0             | 4,2          | 3,7          | 0,9                                         | 2,5          | 1,7          | 0,4                                        | 2,0          | 1,2          |
| C50 Mama                                | 2          | 76         | 78         | 3,0             | 107,4        | 57,1         | 2,2                                         | 81,9         | 43,1         | 1,7                                        | 63,1         | 33,1         |
| C51 Vulva                               | -          | 5          | -          | -               | 7,1          | -            | -                                           | 3,1          | -            | -                                          | 2,1          | -            |
| C52 Vagina                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 8          | -          | -               | 11,3         | -            | -                                           | 9,5          | -            | -                                          | 6,8          | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 11         | -          | -               | 15,5         | -            | -                                           | 11,7         | -            | -                                          | 8,8          | -            |
| C55 Útero SOE                           | -          | 1          | -          | -               | 1,4          | -            | -                                           | 0,8          | -            | -                                          | 0,6          | -            |
| C56 Ovário                              | -          | 8          | -          | -               | 11,3         | -            | -                                           | 8,1          | -            | -                                          | 6,1          | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C60 Pénis                               | 1          | -          | -          | 1,5             | -            | -            | 1,0                                         | -            | -            | 0,8                                        | -            | -            |
| C61 Próstata                            | 80         | -          | -          | 121,5           | -            | -            | 73,3                                        | -            | -            | 51,1                                       | -            | -            |
| C62 Testículo                           | 3          | -          | -          | 4,6             | -            | -            | 5,1                                         | -            | -            | 4,4                                        | -            | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C64 Rim                                 | 10         | 9          | 19         | 15,2            | 12,7         | 13,9         | 11,6                                        | 6,3          | 8,9          | 10,1                                       | 4,5          | 7,3          |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | 3          | 3          | -               | 4,2          | 2,2          | -                                           | 0,9          | 0,5          | -                                          | 0,5          | 0,3          |
| C66 Ureter                              | 1          | -          | 1          | 1,5             | -            | 0,7          | 0,4                                         | -            | 0,2          | 0,2                                        | -            | 0,1          |
| C67 Bexiga                              | 18         | 6          | 24         | 27,3            | 8,5          | 17,6         | 11,6                                        | 3,8          | 7,2          | 7,2                                        | 3,3          | 4,9          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 2          | -          | 2          | 3,0             | -            | 1,5          | 1,0                                         | -            | 0,5          | 0,5                                        | -            | 0,2          |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | 1          | 2          | 1,5             | 1,4          | 1,5          | 1,2                                         | 0,3          | 0,7          | 1,0                                        | 0,1          | 0,6          |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 10         | 3          | 13         | 15,2            | 4,2          | 9,5          | 9,3                                         | 1,9          | 5,3          | 6,7                                        | 1,2          | 3,7          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 5          | 14         | 19         | 7,6             | 19,8         | 13,9         | 5,7                                         | 19,0         | 12,4         | 3,9                                        | 15,8         | 9,9          |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 4          | 1          | 5          | 6,1             | 1,4          | 3,7          | 5,0                                         | 1,7          | 3,3          | 4,7                                        | 1,5          | 3,1          |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 13         | 10         | 23         | 19,8            | 14,1         | 16,8         | 11,0                                        | 11,3         | 10,9         | 7,5                                        | 9,3          | 8,2          |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 4          | 4          | 8          | 6,1             | 5,7          | 5,9          | 3,7                                         | 3,6          | 3,6          | 2,5                                        | 2,6          | 2,6          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 4          | 5          | 9          | 6,1             | 7,1          | 6,6          | 2,5                                         | 4,9          | 3,6          | 1,6                                        | 5,4          | 3,5          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 2          | 4          | 6          | 3,0             | 5,7          | 4,4          | 1,9                                         | 2,5          | 2,3          | 1,4                                        | 1,7          | 1,6          |
| C95 Leucemia SOE                        | 2          | -          | 2          | 3,0             | -            | 1,5          | 0,9                                         | -            | 0,4          | 0,4                                        | -            | 0,2          |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 4          | 7          | 11         | 6,1             | 9,9          | 8,1          | 2,8                                         | 3,1          | 3,1          | 1,7                                        | 1,8          | 1,9          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2          | 1          | 3          | 3,0             | 1,4          | 2,2          | 1,8                                         | 0,3          | 1,0          | 1,1                                        | 0,1          | 0,6          |
| <b>Total</b>                            | <b>349</b> | <b>302</b> | <b>651</b> | <b>530,2</b>    | <b>426,7</b> | <b>476,6</b> | <b>307,3</b>                                | <b>253,8</b> | <b>276,3</b> | <b>217,6</b>                               | <b>188,2</b> | <b>200,2</b> |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.







# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – CASTELO BRANCO

| Topografia                              | Nº Tumores |     |     | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM  | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 2          | 2   | 4   | 2,1             | 1,9   | 2,0   | 1,4                                         | 0,5   | 0,9   | 1,1                                        | 0,2   | 0,6   |
| C01-02 Língua                           | 4          | 2   | 6   | 4,3             | 1,9   | 3,0   | 3,2                                         | 1,5   | 2,3   | 2,3                                        | 1,1   | 1,7   |
| C03-06 Boca                             | 3          | 2   | 5   | 3,2             | 1,9   | 2,5   | 2,8                                         | 1,1   | 2,0   | 2,0                                        | 0,7   | 1,4   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 2          | -   | 2   | 2,1             | -     | 1,0   | 1,2                                         | -     | 0,6   | 0,8                                        | -     | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | 3          | -   | 3   | 3,2             | -     | 1,5   | 2,4                                         | -     | 1,2   | 1,7                                        | -     | 0,8   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 1          | 1   | 2   | 1,1             | 1,0   | 1,0   | 0,9                                         | 1,0   | 0,9   | 0,7                                        | 0,9   | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | 3          | 1   | 4   | 3,2             | 1,0   | 2,0   | 2,0                                         | 0,6   | 1,3   | 1,5                                        | 0,5   | 1,0   |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | 1   | 1   | -               | 1,0   | 0,5   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| C15 Esófago                             | 12         | 1   | 13  | 12,8            | 1,0   | 6,6   | 8,0                                         | 1,0   | 4,2   | 5,6                                        | 0,7   | 3,0   |
| C16 Estômago                            | 37         | 17  | 54  | 39,4            | 16,5  | 27,4  | 24,1                                        | 6,8   | 14,8  | 17,0                                       | 4,5   | 10,3  |
| C17 Intestino Delgado                   | 3          | -   | 3   | 3,2             | -     | 1,5   | 1,7                                         | -     | 0,8   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C18 Cólon                               | 69         | 40  | 109 | 73,5            | 38,8  | 55,4  | 40,6                                        | 15,8  | 26,8  | 27,3                                       | 10,7  | 18,1  |
| C19-20 Recto                            | 41         | 13  | 54  | 43,7            | 12,6  | 27,4  | 20,7                                        | 5,0   | 11,9  | 13,4                                       | 3,3   | 7,8   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C22 Fígado                              | 12         | 4   | 16  | 12,8            | 3,9   | 8,1   | 8,9                                         | 1,2   | 4,8   | 6,3                                        | 0,7   | 3,3   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 7          | 5   | 12  | 7,5             | 4,9   | 6,1   | 3,2                                         | 0,9   | 1,9   | 2,0                                        | 0,4   | 1,2   |
| C25 Pâncreas                            | 12         | 6   | 18  | 12,8            | 5,8   | 9,1   | 7,8                                         | 3,7   | 5,5   | 5,7                                        | 2,6   | 4,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 1          | -   | 1   | 1,1             | -     | 0,5   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C32 Laringe                             | 7          | -   | 7   | 7,5             | -     | 3,6   | 5,6                                         | -     | 2,7   | 4,2                                        | -     | 2,0   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 54         | 12  | 66  | 57,6            | 11,7  | 33,5  | 37,5                                        | 8,4   | 21,6  | 27,3                                       | 7,7   | 16,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 2          | -   | 2   | 2,1             | -     | 1,0   | 1,1                                         | -     | 0,5   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 4          | 3   | 7   | 4,3             | 2,9   | 3,6   | 2,4                                         | 2,4   | 2,3   | 1,7                                        | 1,8   | 1,7   |
| C44 Pele-Outros                         | 1          | 4   | 5   | 1,1             | 3,9   | 2,5   | 1,0                                         | 2,9   | 2,0   | 0,9                                        | 2,2   | 1,6   |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 5          | 2   | 7   | 5,3             | 1,9   | 3,6   | 2,3                                         | 0,8   | 1,5   | 1,3                                        | 0,6   | 0,9   |
| C50 Mama                                | 1          | 107 | 108 | 1,1             | 103,9 | 54,9  | 0,8                                         | 80,4  | 42,0  | 0,6                                        | 61,5  | 32,0  |
| C51 Vulva                               | -          | 5   | -   | -               | 4,9   | -     | -                                           | 2,1   | -     | -                                          | 1,3   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 2   | -   | -               | 1,9   | -     | -                                           | 1,6   | -     | -                                          | 1,1   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 4   | -   | -               | 3,9   | -     | -                                           | 3,0   | -     | -                                          | 2,3   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 10  | -   | -               | 9,7   | -     | -                                           | 6,6   | -     | -                                          | 4,9   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 2   | -   | -               | 1,9   | -     | -                                           | 1,7   | -     | -                                          | 1,3   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 8   | -   | -               | 7,8   | -     | -                                           | 3,0   | -     | -                                          | 1,9   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 5          | -   | -   | 5,3             | -     | -     | 2,8                                         | -     | -     | 1,8                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 91         | -   | -   | 97,0            | -     | -     | 56,7                                        | -     | -     | 39,2                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 3          | -   | -   | 3,2             | -     | -     | 3,7                                         | -     | -     | 3,9                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 5          | 3   | 8   | 5,3             | 2,9   | 4,1   | 4,0                                         | 1,4   | 2,6   | 3,0                                        | 0,9   | 1,9   |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C66 Ureter                              | 1          | -   | 1   | 1,1             | -     | 0,5   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 23         | 4   | 27  | 24,5            | 3,9   | 13,7  | 11,4                                        | 1,9   | 5,8   | 7,0                                        | 1,4   | 3,7   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -          | 2   | 2   | -               | 1,9   | 1,0   | -                                           | 1,2   | 0,7   | -                                          | 0,9   | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 8          | 3   | 11  | 8,5             | 2,9   | 5,6   | 5,2                                         | 1,8   | 3,4   | 3,6                                        | 1,2   | 2,3   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 6          | 10  | 16  | 6,4             | 9,7   | 8,1   | 6,2                                         | 8,6   | 7,4   | 5,6                                        | 6,7   | 6,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 4          | 5   | 9   | 4,3             | 4,9   | 4,6   | 3,6                                         | 5,7   | 4,6   | 2,6                                        | 5,9   | 4,2   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 23         | 13  | 36  | 24,5            | 12,6  | 18,3  | 16,6                                        | 8,4   | 12,1  | 12,0                                       | 6,8   | 9,2   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 1          | -   | 1   | 1,1             | -     | 0,5   | 1,0                                         | -     | 0,5   | 0,9                                        | -     | 0,4   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 5          | 4   | 9   | 5,3             | 3,9   | 4,6   | 2,9                                         | 0,9   | 1,8   | 1,9                                        | 0,5   | 1,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 7          | 1   | 8   | 7,5             | 1,0   | 4,1   | 5,8                                         | 0,4   | 3,0   | 5,3                                        | 0,3   | 2,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 4          | 2   | 6   | 4,3             | 1,9   | 3,0   | 4,2                                         | 1,4   | 2,7   | 4,6                                        | 1,1   | 2,8   |
| C95 Leucemia SOE                        | 1          | -   | 1   | 1,1             | -     | 0,5   | 1,0                                         | -     | 0,5   | 0,7                                        | -     | 0,4   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 1          | -   | 1   | 1,1             | -     | 0,5   | 0,6                                         | -     | 0,2   | 0,4                                        | -     | 0,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 13         | 10  | 23  | 13,9            | 9,7   | 11,7  | 6,3                                         | 4,3   | 5,0   | 4,0                                        | 2,7   | 3,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -          | 1   | 1   | -               | 1,0   | 0,5   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| Total                                   | 487        | 312 | 799 | 519,1           | 303,0 | 406,0 | 312,6                                       | 188,3 | 241,9 | 222,7                                      | 141,2 | 176,9 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.









# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – COIMBRA

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 10         | 6   | 16   | 4,9             | 2,6   | 3,7   | 3,1                                         | 1,5   | 2,1   | 2,1                                        | 1,0   | 1,4   |
| C01-02 Língua                           | 10         | 2   | 12   | 4,9             | 0,9   | 2,8   | 3,9                                         | 0,7   | 2,2   | 2,8                                        | 0,6   | 1,6   |
| C03-06 Boca                             | 14         | 6   | 20   | 6,9             | 2,6   | 4,6   | 5,3                                         | 1,7   | 3,3   | 4,2                                        | 1,3   | 2,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 7          | 1   | 8    | 3,4             | 0,4   | 1,9   | 2,9                                         | 0,1   | 1,4   | 2,3                                        | 0,1   | 1,1   |
| C09 Amígdala                            | 3          | -   | 3    | 1,5             | -     | 0,7   | 1,4                                         | -     | 0,7   | 1,0                                        | -     | 0,5   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 6          | -   | 6    | 2,9             | -     | 1,4   | 2,3                                         | -     | 1,1   | 1,6                                        | -     | 0,7   |
| C11 Nasofaringe                         | 3          | 1   | 4    | 1,5             | 0,4   | 0,9   | 1,2                                         | 0,4   | 0,8   | 0,8                                        | 0,3   | 0,5   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 5          | -   | 5    | 2,5             | -     | 1,2   | 2,0                                         | -     | 0,9   | 1,5                                        | -     | 0,7   |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C15 Esófago                             | 12         | 3   | 15   | 5,9             | 1,3   | 3,5   | 4,5                                         | 0,5   | 2,4   | 3,2                                        | 0,3   | 1,7   |
| C16 Estômago                            | 75         | 28  | 103  | 36,8            | 12,3  | 23,9  | 25,2                                        | 7,3   | 15,2  | 17,5                                       | 5,3   | 10,8  |
| C17 Intestino Delgado                   | 5          | 4   | 9    | 2,5             | 1,8   | 2,1   | 1,6                                         | 0,6   | 1,1   | 1,0                                        | 0,3   | 0,7   |
| C18 Cólon                               | 117        | 75  | 192  | 57,4            | 33,0  | 44,6  | 37,3                                        | 18,1  | 26,5  | 25,2                                       | 12,3  | 18,1  |
| C19-20 Recto                            | 90         | 35  | 125  | 44,2            | 15,4  | 29,0  | 28,9                                        | 8,6   | 17,6  | 19,4                                       | 5,7   | 11,9  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | 1   | 2    | 0,5             | 0,4   | 0,5   | 0,2                                         | 0,2   | 0,2   | 0,1                                        | 0,2   | 0,1   |
| C22 Fígado                              | 9          | 7   | 16   | 4,4             | 3,1   | 3,7   | 2,9                                         | 2,0   | 2,3   | 2,0                                        | 1,7   | 1,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 7          | 7   | 14   | 3,4             | 3,1   | 3,2   | 2,1                                         | 2,0   | 2,0   | 1,3                                        | 1,4   | 1,3   |
| C25 Pâncreas                            | 12         | 6   | 18   | 5,9             | 2,6   | 4,2   | 4,4                                         | 1,4   | 2,8   | 3,1                                        | 0,8   | 1,9   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 3          | 1   | 4    | 1,5             | 0,4   | 0,9   | 1,3                                         | 0,4   | 0,8   | 1,5                                        | 0,3   | 0,9   |
| C32 Laringe                             | 19         | 2   | 21   | 9,3             | 0,9   | 4,9   | 7,4                                         | 0,4   | 3,7   | 5,4                                        | 0,3   | 2,7   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 92         | 25  | 117  | 45,1            | 11,0  | 27,2  | 31,6                                        | 6,7   | 17,9  | 22,0                                       | 4,6   | 12,6  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 2          | 2   | 4    | 1,0             | 0,9   | 0,9   | 0,6                                         | 0,9   | 0,7   | 0,4                                        | 1,2   | 0,8   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 4          | 6   | 10   | 2,0             | 2,6   | 2,3   | 1,6                                         | 2,4   | 2,0   | 1,2                                        | 2,1   | 1,6   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 9          | 17  | 26   | 4,4             | 7,5   | 6,0   | 3,4                                         | 4,8   | 4,2   | 2,8                                        | 3,6   | 3,2   |
| C44 Pele-Outros                         | 2          | 1   | 3    | 1,0             | 0,4   | 0,7   | 0,6                                         | 0,4   | 0,5   | 0,4                                        | 0,3   | 0,3   |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 1          | -   | 1    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,5                                         | -     | 0,2   | 0,4                                        | -     | 0,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 10         | 9   | 19   | 4,9             | 4,0   | 4,4   | 3,7                                         | 2,8   | 3,2   | 3,0                                        | 2,3   | 2,6   |
| C50 Mama                                | 5          | 330 | 335  | 2,5             | 145,3 | 77,7  | 1,8                                         | 107,5 | 58,3  | 1,2                                        | 81,4  | 43,8  |
| C51 Vulva                               | -          | 10  | -    | -               | 4,4   | -     | -                                           | 2,2   | -     | -                                          | 1,4   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 2   | -    | -               | 0,9   | -     | -                                           | 0,6   | -     | -                                          | 0,4   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 18  | -    | -               | 7,9   | -     | -                                           | 5,4   | -     | -                                          | 3,9   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 38  | -    | -               | 16,7  | -     | -                                           | 10,3  | -     | -                                          | 7,3   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 3   | -    | -               | 1,3   | -     | -                                           | 0,4   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 15  | -    | -               | 6,6   | -     | -                                           | 5,4   | -     | -                                          | 4,3   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 7          | -   | -    | 3,4             | -     | -     | 2,1                                         | -     | -     | 1,3                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 364        | -   | -    | 178,6           | -     | -     | 120,8                                       | -     | -     | 83,6                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 7          | -   | -    | 3,4             | -     | -     | 3,4                                         | -     | -     | 3,3                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 1          | -   | -    | 0,5             | -     | -     | 0,3                                         | -     | -     | 0,1                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 27         | 10  | 37   | 13,2            | 4,4   | 8,6   | 9,6                                         | 3,2   | 6,1   | 7,0                                        | 2,5   | 4,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | 4          | -   | 4    | 2,0             | -     | 0,9   | 1,2                                         | -     | 0,5   | 0,8                                        | -     | 0,3   |
| C66 Ureter                              | 1          | -   | 1    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,3                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C67 Bexiga                              | 80         | 21  | 101  | 39,3            | 9,2   | 23,4  | 24,2                                        | 4,7   | 13,1  | 15,7                                       | 3,0   | 8,6   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | 1   | 2    | 0,5             | 0,4   | 0,5   | 0,2                                         | 0,2   | 0,2   | 0,1                                        | 0,2   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 2          | -   | 2    | 1,0             | -     | 0,5   | 0,5                                         | -     | 0,2   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 21         | 16  | 37   | 10,3            | 7,0   | 8,6   | 7,6                                         | 4,8   | 6,1   | 5,6                                        | 3,8   | 4,7   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 12         | 58  | 70   | 5,9             | 25,5  | 16,2  | 4,9                                         | 23,1  | 14,3  | 4,0                                        | 19,3  | 11,9  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 6          | 7   | 13   | 2,9             | 3,1   | 3,0   | 2,9                                         | 3,0   | 3,0   | 2,9                                        | 3,0   | 3,0   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 33         | 44  | 77   | 16,2            | 19,4  | 17,9  | 11,3                                        | 12,8  | 12,0  | 8,1                                        | 9,5   | 8,8   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 8          | 6   | 14   | 3,9             | 2,6   | 3,2   | 2,9                                         | 1,7   | 2,2   | 2,2                                        | 1,2   | 1,6   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 10         | 2   | 12   | 4,9             | 0,9   | 2,8   | 2,9                                         | 1,0   | 1,7   | 1,8                                        | 1,3   | 1,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 9          | 6   | 15   | 4,4             | 2,6   | 3,5   | 2,7                                         | 2,7   | 2,6   | 2,0                                        | 3,2   | 2,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 3          | 3   | 6    | 1,5             | 1,3   | 1,4   | 0,9                                         | 0,4   | 0,6   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 3          | 2   | 5    | 1,5             | 0,9   | 1,2   | 1,0                                         | 0,2   | 0,6   | 0,8                                        | 0,1   | 0,4   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 18         | 16  | 34   | 8,8             | 7,0   | 7,9   | 6,2                                         | 3,2   | 4,6   | 4,5                                        | 2,0   | 3,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2          | 4   | 6    | 1,0             | 1,8   | 1,4   | 0,7                                         | 0,9   | 0,8   | 0,5                                        | 0,6   | 0,6   |
| Total                                   | 1152       | 857 | 2009 | 565,2           | 377,4 | 466,2 | 388,3                                       | 257,4 | 312,3 | 272,9                                      | 194,5 | 227,3 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.







# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – ÉVORA

| Topografia                              | Nº Tumores |            |            | Taxa Incidência |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | H          | M          | HM         | H               | M            | HM           | H                                           | M            | HM           | H                                          | M            | HM           |
| C00 Lábio                               | 2          | -          | 2          | 2,5             | -            | 1,2          | 2,4                                         | -            | 1,1          | 1,6                                        | -            | 0,8          |
| C01-02 Língua                           | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 1,1          | 0,6          | -                                          | 0,7          | 0,4          |
| C03-06 Boca                             | 3          | -          | 3          | 3,7             | -            | 1,8          | 3,6                                         | -            | 1,7          | 2,6                                        | -            | 1,3          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 2          | 3          | 5          | 2,5             | 3,5          | 3,0          | 1,8                                         | 3,3          | 2,5          | 1,4                                        | 2,6          | 1,9          |
| C09 Amígdala                            | 1          | -          | 1          | 1,2             | -            | 0,6          | 1,2                                         | -            | 0,6          | 0,8                                        | -            | 0,4          |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C11 Nasofaringe                         | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 0,8          | 0,5          | -                                          | 0,6          | 0,3          |
| C12-13 Hipofaringe                      | 5          | -          | 5          | 6,2             | -            | 3,0          | 4,3                                         | -            | 2,1          | 3,0                                        | -            | 1,5          |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C15 Esófago                             | 6          | 1          | 7          | 7,5             | 1,2          | 4,2          | 4,9                                         | 0,3          | 2,4          | 3,4                                        | 0,2          | 1,7          |
| C16 Estômago                            | 30         | 19         | 49         | 37,3            | 21,9         | 29,3         | 21,8                                        | 14,5         | 17,4         | 14,8                                       | 10,5         | 12,2         |
| C17 Intestino Delgado                   | 3          | 2          | 5          | 3,7             | 2,3          | 3,0          | 2,4                                         | 1,2          | 1,8          | 1,6                                        | 0,8          | 1,2          |
| C18 Cólon                               | 62         | 40         | 102        | 77,1            | 46,2         | 61,1         | 51,8                                        | 23,2         | 36,2         | 36,2                                       | 15,7         | 25,0         |
| C19-20 Recto                            | 42         | 24         | 66         | 52,2            | 27,7         | 39,5         | 32,4                                        | 12,0         | 21,1         | 22,4                                       | 7,5          | 14,2         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | 1          | 2          | 1,2             | 1,2          | 1,2          | 1,2                                         | 0,5          | 0,9          | 0,8                                        | 0,4          | 0,6          |
| C22 Fígado                              | 3          | 2          | 5          | 3,7             | 2,3          | 3,0          | 2,8                                         | 1,6          | 2,2          | 2,1                                        | 1,2          | 1,7          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 2          | 5          | 7          | 2,5             | 5,8          | 4,2          | 2,2                                         | 2,5          | 2,4          | 1,7                                        | 1,6          | 1,7          |
| C25 Pâncreas                            | 10         | 9          | 19         | 12,4            | 10,4         | 11,4         | 6,5                                         | 6,1          | 6,2          | 4,3                                        | 4,2          | 4,2          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C32 Laringe                             | 12         | -          | 12         | 14,9            | -            | 7,2          | 10,6                                        | -            | 5,0          | 7,6                                        | -            | 3,6          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 40         | 9          | 49         | 49,7            | 10,4         | 29,3         | 33,4                                        | 5,9          | 18,4         | 23,3                                       | 4,1          | 12,9         |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 2          | 1          | 3          | 2,5             | 1,2          | 1,8          | 1,6                                         | 1,1          | 1,3          | 1,2                                        | 0,7          | 0,9          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 0,3          | 0,2          | -                                          | 0,2          | 0,1          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 4          | 8          | 12         | 5,0             | 9,2          | 7,2          | 3,9                                         | 4,5          | 4,3          | 3,0                                        | 3,1          | 3,1          |
| C44 Pele-Outros                         | 2          | 1          | 3          | 2,5             | 1,2          | 1,8          | 1,4                                         | 1,3          | 1,2          | 0,9                                        | 0,9          | 0,9          |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 1,2          | 0,6          | -                                          | 1,0          | 0,5          |
| C50 Mama                                | -          | 104        | 104        | -               | 120,1        | 62,3         | -                                           | 95,1         | 49,6         | -                                          | 72,9         | 37,8         |
| C51 Vulva                               | -          | 5          | -          | -               | 5,8          | -            | -                                           | 3,2          | -            | -                                          | 2,3          | -            |
| C52 Vagina                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 9          | -          | -               | 10,4         | -            | -                                           | 9,9          | -            | -                                          | 7,6          | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 30         | -          | -               | 34,7         | -            | -                                           | 18,7         | -            | -                                          | 12,9         | -            |
| C55 Útero SOE                           | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C56 Ovário                              | -          | 13         | -          | -               | 15,0         | -            | -                                           | 8,7          | -            | -                                          | 5,9          | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 1          | -          | -               | 1,2          | -            | -                                           | 0,8          | -            | -                                          | 0,6          | -            |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C60 Pénis                               | 3          | -          | -          | 3,7             | -            | -            | 1,9                                         | -            | -            | 1,2                                        | -            | -            |
| C61 Próstata                            | 98         | -          | -          | 121,9           | -            | -            | 70,9                                        | -            | -            | 46,6                                       | -            | -            |
| C62 Testículo                           | 2          | -          | -          | 2,5             | -            | -            | 2,9                                         | -            | -            | 2,7                                        | -            | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C64 Rim                                 | 10         | 3          | 13         | 12,4            | 3,5          | 7,8          | 7,9                                         | 2,1          | 4,8          | 5,6                                        | 1,5          | 3,5          |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C66 Ureter                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C67 Bexiga                              | 18         | 8          | 26         | 22,4            | 9,2          | 15,6         | 12,0                                        | 6,0          | 8,6          | 7,7                                        | 4,2          | 5,7          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 3          | 1          | 4          | 3,7             | 1,2          | 2,4          | 1,6                                         | 1,2          | 1,2          | 0,9                                        | 1,0          | 0,9          |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 5          | 4          | 9          | 6,2             | 4,6          | 5,4          | 5,4                                         | 3,1          | 4,2          | 4,0                                        | 2,2          | 3,1          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 2          | 9          | 11         | 2,5             | 10,4         | 6,6          | 1,2                                         | 9,6          | 5,4          | 0,7                                        | 7,8          | 4,3          |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 3          | 2          | 5          | 3,7             | 2,3          | 3,0          | 3,2                                         | 3,5          | 3,3          | 3,0                                        | 4,6          | 3,6          |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 15         | 19         | 34         | 18,7            | 21,9         | 20,4         | 13,9                                        | 14,3         | 14,1         | 10,2                                       | 10,6         | 10,4         |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 4          | 3          | 7          | 5,0             | 3,5          | 4,2          | 4,4                                         | 2,2          | 3,2          | 3,3                                        | 1,5          | 2,3          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 7          | 3          | 10         | 8,7             | 3,5          | 6,0          | 5,7                                         | 0,8          | 3,1          | 3,9                                        | 0,4          | 2,0          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 2          | 3          | 5          | 2,5             | 3,5          | 3,0          | 1,9                                         | 4,5          | 3,2          | 1,3                                        | 5,3          | 3,3          |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 2,0          | 0,9          | -                                          | 2,8          | 1,4          |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 1          | 1          | 2          | 1,2             | 1,2          | 1,2          | 1,1                                         | 0,8          | 1,0          | 0,9                                        | 0,6          | 0,8          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 4          | 3          | 7          | 5,0             | 3,5          | 4,2          | 2,4                                         | 1,1          | 1,7          | 1,5                                        | 0,7          | 1,0          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 9          | 7          | 16         | 11,2            | 8,1          | 9,6          | 5,8                                         | 4,3          | 4,7          | 3,6                                        | 3,1          | 3,2          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -          | 4          | 4          | -               | 4,6          | 2,4          | -                                           | 6,0          | 3,0          | -                                          | 6,3          | 3,2          |
| <b>Total</b>                            | <b>418</b> | <b>362</b> | <b>780</b> | <b>519,8</b>    | <b>418,1</b> | <b>467,1</b> | <b>332,3</b>                                | <b>279,3</b> | <b>298,7</b> | <b>229,6</b>                               | <b>210,8</b> | <b>215,7</b> |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.









# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – FARO

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 10         | -   | 10   | 4,5             | -     | 2,2   | 3,2                                         | -     | 1,5   | 2,1                                        | -     | 1,0   |
| C01-02 Língua                           | 15         | 4   | 19   | 6,8             | 1,7   | 4,2   | 5,7                                         | 0,9   | 3,2   | 4,1                                        | 0,6   | 2,3   |
| C03-06 Boca                             | 9          | 1   | 10   | 4,1             | 0,4   | 2,2   | 3,8                                         | 0,1   | 1,9   | 3,0                                        | 0,1   | 1,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 2          | 3   | 5    | 0,9             | 1,3   | 1,1   | 0,9                                         | 1,2   | 1,1   | 0,7                                        | 0,9   | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | 5          | -   | 5    | 2,3             | -     | 1,1   | 2,1                                         | -     | 1,0   | 1,5                                        | -     | 0,8   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 9          | -   | 9    | 4,1             | -     | 2,0   | 3,8                                         | -     | 1,9   | 3,0                                        | -     | 1,5   |
| C11 Nasofaringe                         | 5          | -   | 5    | 2,3             | -     | 1,1   | 2,0                                         | -     | 1,0   | 1,4                                        | -     | 0,7   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 8          | -   | 8    | 3,6             | -     | 1,8   | 2,7                                         | -     | 1,3   | 2,0                                        | -     | 0,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | 5          | 1   | 6    | 2,3             | 0,4   | 1,3   | 2,0                                         | 0,4   | 1,2   | 1,4                                        | 0,3   | 0,9   |
| C15 Esófago                             | 27         | 1   | 28   | 12,3            | 0,4   | 6,2   | 10,4                                        | 0,3   | 5,2   | 7,6                                        | 0,3   | 3,8   |
| C16 Estômago                            | 54         | 36  | 90   | 24,5            | 15,6  | 19,9  | 17,1                                        | 10,2  | 13,3  | 11,5                                       | 7,3   | 9,2   |
| C17 Intestino Delgado                   | 4          | 5   | 9    | 1,8             | 2,2   | 2,0   | 1,4                                         | 1,3   | 1,3   | 0,9                                        | 0,9   | 0,9   |
| C18 Cólon                               | 119        | 79  | 198  | 54,1            | 34,2  | 43,9  | 39,6                                        | 20,7  | 29,5  | 26,5                                       | 14,1  | 19,9  |
| C19-20 Recto                            | 47         | 21  | 68   | 21,3            | 9,1   | 15,1  | 16,5                                        | 6,3   | 11,1  | 11,5                                       | 4,3   | 7,7   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 2          | 3   | 5    | 0,9             | 1,3   | 1,1   | 0,8                                         | 0,7   | 0,8   | 0,6                                        | 0,5   | 0,5   |
| C22 Fígado                              | 9          | 4   | 13   | 4,1             | 1,7   | 2,9   | 3,3                                         | 1,7   | 2,4   | 2,4                                        | 1,5   | 1,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 8          | 6   | 14   | 3,6             | 2,6   | 3,1   | 2,5                                         | 2,0   | 2,1   | 1,6                                        | 1,4   | 1,4   |
| C25 Pâncreas                            | 16         | 11  | 27   | 7,3             | 4,8   | 6,0   | 5,9                                         | 2,8   | 4,3   | 4,2                                        | 1,8   | 3,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 3          | 2   | 5    | 1,4             | 0,9   | 1,1   | 1,2                                         | 0,8   | 1,0   | 0,9                                        | 0,6   | 0,7   |
| C32 Laringe                             | 26         | 2   | 28   | 11,8            | 0,9   | 6,2   | 9,8                                         | 0,6   | 5,0   | 6,7                                        | 0,5   | 3,5   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 153        | 36  | 189  | 69,5            | 15,6  | 41,9  | 54,2                                        | 11,6  | 31,7  | 37,9                                       | 8,7   | 22,6  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 3          | 3   | 6    | 1,4             | 1,3   | 1,3   | 1,3                                         | 0,7   | 1,0   | 1,0                                        | 0,5   | 0,7   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 4          | 1   | 5    | 1,8             | 0,4   | 1,1   | 1,7                                         | 0,5   | 1,1   | 1,9                                        | 0,3   | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 28         | 29  | 57   | 12,7            | 12,5  | 12,6  | 10,4                                        | 10,3  | 10,2  | 7,8                                        | 8,0   | 7,8   |
| C44 Pele-Outros                         | 3          | 3   | 6    | 1,4             | 1,3   | 1,3   | 0,8                                         | 1,1   | 0,9   | 0,4                                        | 0,9   | 0,7   |
| C45 Mesotelioma                         | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,9                                         | -     | 0,5   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 1          | -   | 1    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,3                                        | -     | 0,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4          | 4   | 8    | 1,8             | 1,7   | 1,8   | 1,1                                         | 1,3   | 1,2   | 0,7                                        | 0,9   | 0,8   |
| C50 Mama                                | 2          | 257 | 259  | 0,9             | 111,2 | 57,4  | 0,7                                         | 90,0  | 47,0  | 0,5                                        | 67,3  | 34,9  |
| C51 Vulva                               | -          | 3   | -    | -               | 1,3   | -     | -                                           | 0,7   | -     | -                                          | 0,5   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 1   | -    | -               | 0,4   | -     | -                                           | 0,1   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 51  | -    | -               | 22,1  | -     | -                                           | 18,6  | -     | -                                          | 14,4  | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 30  | -    | -               | 13,0  | -     | -                                           | 8,5   | -     | -                                          | 6,0   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 12  | -    | -               | 5,2   | -     | -                                           | 4,2   | -     | -                                          | 3,0   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 27  | -    | -               | 11,7  | -     | -                                           | 9,0   | -     | -                                          | 6,7   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 8          | -   | -    | 3,6             | -     | -     | 2,5                                         | -     | -     | 1,7                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 134        | -   | -    | 60,9            | -     | -     | 44,5                                        | -     | -     | 30,3                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 6          | -   | -    | 2,7             | -     | -     | 2,3                                         | -     | -     | 1,9                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 23         | 15  | 38   | 10,4            | 6,5   | 8,4   | 8,6                                         | 5,5   | 7,0   | 6,4                                        | 5,0   | 5,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | 1   | 1    | -               | 0,4   | 0,2   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| C66 Ureter                              | -          | 2   | 2    | -               | 0,9   | 0,4   | -                                           | 0,7   | 0,4   | -                                          | 0,6   | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 72         | 15  | 87   | 32,7            | 6,5   | 19,3  | 23,4                                        | 4,0   | 13,0  | 15,4                                       | 2,7   | 8,6   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | 1   | 2    | 0,5             | 0,4   | 0,4   | 0,2                                         | 0,4   | 0,3   | 0,1                                        | 0,3   | 0,2   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 11         | 11  | 22   | 5,0             | 4,8   | 4,9   | 3,7                                         | 4,3   | 3,9   | 2,9                                        | 4,0   | 3,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 8          | 29  | 37   | 3,6             | 12,5  | 8,2   | 3,1                                         | 11,6  | 7,4   | 2,3                                        | 9,8   | 6,1   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 8          | 4   | 12   | 3,6             | 1,7   | 2,7   | 3,8                                         | 1,1   | 2,5   | 3,9                                        | 0,8   | 2,4   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 33         | 33  | 66   | 15,0            | 14,3  | 14,6  | 11,6                                        | 10,9  | 11,2  | 7,9                                        | 8,3   | 8,1   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | 1   | 1    | -               | 0,4   | 0,2   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 17         | 7   | 24   | 7,7             | 3,0   | 5,3   | 5,7                                         | 2,4   | 3,9   | 4,0                                        | 1,9   | 2,8   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 13         | 7   | 20   | 5,9             | 3,0   | 4,4   | 5,0                                         | 3,2   | 3,9   | 4,4                                        | 3,6   | 3,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 8          | 6   | 14   | 3,6             | 2,6   | 3,1   | 3,4                                         | 1,6   | 2,6   | 3,0                                        | 1,2   | 2,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 6          | 8   | 14   | 2,7             | 3,5   | 3,1   | 1,9                                         | 2,6   | 2,2   | 1,2                                        | 1,8   | 1,5   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 9          | 6   | 15   | 4,1             | 2,6   | 3,3   | 2,6                                         | 1,7   | 2,0   | 1,6                                        | 1,1   | 1,3   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 29         | 24  | 53   | 13,2            | 10,4  | 11,7  | 9,4                                         | 6,1   | 7,6   | 6,1                                        | 3,9   | 4,9   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 3          | 2   | 5    | 1,4             | 0,9   | 1,1   | 1,0                                         | 0,5   | 0,8   | 0,7                                        | 0,4   | 0,5   |
| Total                                   | 972        | 808 | 1780 | 441,5           | 349,5 | 394,4 | 338,9                                       | 263,8 | 296,8 | 238,5                                      | 197,9 | 215,7 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.







# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – GUARDA

| Topografia                              | Nº Tumores |            |            | Taxa Incidência |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | H          | M          | HM         | H               | M            | HM           | H                                           | M            | HM           | H                                          | M            | HM           |
| C00 Lábio                               | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,2          | 1,2          | 1,1                                         | 0,3          | 0,7          | 0,9                                        | 0,2          | 0,5          |
| C01-02 Língua                           | 2          | -          | 2          | 2,6             | -            | 1,2          | 2,4                                         | -            | 1,2          | 1,9                                        | -            | 0,9          |
| C03-06 Boca                             | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,6          | 1,1                                         | -            | 0,6          | 0,8                                        | -            | 0,4          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C09 Amígdala                            | 3          | -          | 3          | 3,9             | -            | 1,9          | 3,4                                         | -            | 1,7          | 2,3                                        | -            | 1,1          |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 3          | -          | 3          | 3,9             | -            | 1,9          | 2,8                                         | -            | 1,3          | 2,0                                        | -            | 0,9          |
| C11 Nasofaringe                         | 2          | 1          | 3          | 2,6             | 1,2          | 1,9          | 2,1                                         | 1,1          | 1,6          | 1,7                                        | 0,8          | 1,2          |
| C12-13 Hipofaringe                      | 6          | -          | 6          | 7,8             | -            | 3,7          | 5,9                                         | -            | 2,8          | 4,5                                        | -            | 2,1          |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C15 Esófago                             | 7          | 3          | 10         | 9,2             | 3,5          | 6,2          | 5,8                                         | 1,8          | 3,8          | 3,7                                        | 1,3          | 2,5          |
| C16 Estômago                            | 30         | 25         | 55         | 39,2            | 29,4         | 34,1         | 21,3                                        | 11,8         | 16,2         | 14,1                                       | 7,9          | 10,8         |
| C17 Intestino Delgado                   | 1          | 2          | 3          | 1,3             | 2,4          | 1,9          | 0,5                                         | 1,4          | 0,9          | 0,2                                        | 1,1          | 0,7          |
| C18 Cólon                               | 47         | 43         | 90         | 61,5            | 50,6         | 55,8         | 32,5                                        | 28,1         | 29,6         | 21,6                                       | 20,5         | 20,7         |
| C19-20 Recto                            | 33         | 24         | 57         | 43,2            | 28,3         | 35,3         | 22,4                                        | 11,2         | 16,0         | 15,0                                       | 7,4          | 10,6         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 4          | -          | 4          | 5,2             | -            | 2,5          | 3,8                                         | -            | 1,8          | 2,6                                        | -            | 1,2          |
| C22 Fígado                              | 7          | -          | 7          | 9,2             | -            | 4,3          | 6,3                                         | -            | 2,9          | 4,8                                        | -            | 2,2          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 7          | 3          | 10         | 9,2             | 3,5          | 6,2          | 3,9                                         | 2,5          | 2,9          | 2,4                                        | 1,8          | 2,0          |
| C25 Pâncreas                            | 5          | -          | 5          | 6,5             | -            | 3,1          | 3,2                                         | -            | 1,4          | 2,1                                        | -            | 0,9          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,6          | 1,7                                         | -            | 0,9          | 2,2                                        | -            | 1,2          |
| C32 Laringe                             | 7          | -          | 7          | 9,2             | -            | 4,3          | 5,7                                         | -            | 2,6          | 4,2                                        | -            | 1,9          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 22         | 4          | 26         | 28,8            | 4,7          | 16,1         | 21,7                                        | 3,2          | 11,9         | 16,1                                       | 2,5          | 8,9          |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,6          | 1,1                                         | -            | 0,6          | 0,8                                        | -            | 0,4          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | 1          | 2          | 1,3             | 1,2          | 1,2          | 1,2                                         | 1,1          | 1,2          | 1,0                                        | 0,8          | 0,9          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 13         | 6          | 19         | 17,0            | 7,1          | 11,8         | 10,1                                        | 3,5          | 6,4          | 7,0                                        | 2,3          | 4,4          |
| C44 Pele-Outros                         | 1          | 3          | 4          | 1,3             | 3,5          | 2,5          | 1,1                                         | 1,2          | 1,2          | 0,9                                        | 0,8          | 0,9          |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4          | -          | 4          | 5,2             | -            | 2,5          | 4,6                                         | -            | 2,2          | 4,3                                        | -            | 2,1          |
| C50 Mama                                | -          | 80         | 80         | -               | 94,2         | 49,6         | -                                           | 72,4         | 37,9         | -                                          | 56,5         | 29,4         |
| C51 Vulva                               | -          | 2          | -          | -               | 2,4          | -            | -                                           | 1,7          | -            | -                                          | 1,2          | -            |
| C52 Vagina                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 6          | -          | -               | 7,1          | -            | -                                           | 6,7          | -            | -                                          | 6,0          | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 13         | -          | -               | 15,3         | -            | -                                           | 5,8          | -            | -                                          | 4,0          | -            |
| C55 Útero SOE                           | -          | 3          | -          | -               | 3,5          | -            | -                                           | 2,8          | -            | -                                          | 1,9          | -            |
| C56 Ovário                              | -          | 7          | -          | -               | 8,2          | -            | -                                           | 5,1          | -            | -                                          | 3,8          | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C60 Pénis                               | 3          | -          | -          | 3,9             | -            | -            | 2,4                                         | -            | -            | 1,8                                        | -            | -            |
| C61 Próstata                            | 105        | -          | -          | 137,3           | -            | -            | 79,8                                        | -            | -            | 55,4                                       | -            | -            |
| C62 Testículo                           | 1          | -          | -          | 1,3             | -            | -            | 1,7                                         | -            | -            | 1,9                                        | -            | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C64 Rim                                 | 8          | 3          | 11         | 10,5            | 3,5          | 6,8          | 8,0                                         | 2,8          | 5,2          | 6,2                                        | 2,7          | 4,3          |
| C65 Pélvis Renal                        | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,6          | 0,5                                         | -            | 0,1          | 0,2                                        | -            | 0,1          |
| C66 Ureter                              | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 0,3          | 0,2          | -                                          | 0,2          | 0,1          |
| C67 Bexiga                              | 13         | 7          | 20         | 17,0            | 8,2          | 12,4         | 9,5                                         | 3,6          | 6,3          | 6,1                                        | 2,3          | 4,1          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | -          | 1          | 1,3             | -            | 0,6          | 1,2                                         | -            | 0,6          | 0,8                                        | -            | 0,4          |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 7          | 5          | 12         | 9,2             | 5,9          | 7,4          | 6,3                                         | 3,7          | 4,9          | 4,5                                        | 2,8          | 3,6          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 4          | 20         | 24         | 5,2             | 23,5         | 14,9         | 4,6                                         | 20,3         | 12,7         | 3,4                                        | 16,9         | 10,4         |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 3          | 2          | 5          | 3,9             | 2,4          | 3,1          | 4,7                                         | 3,1          | 3,9          | 5,3                                        | 3,2          | 4,3          |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 9          | 6          | 15         | 11,8            | 7,1          | 9,3          | 7,4                                         | 4,8          | 6,0          | 5,4                                        | 3,7          | 4,5          |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 3          | 2          | 5          | 3,9             | 2,4          | 3,1          | 3,0                                         | 1,3          | 2,0          | 2,3                                        | 0,8          | 1,5          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 6          | 2          | 8          | 7,8             | 2,4          | 5,0          | 6,5                                         | 4,1          | 5,2          | 5,0                                        | 5,4          | 5,1          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 4          | 2          | 6          | 5,2             | 2,4          | 3,7          | 4,3                                         | 1,0          | 2,7          | 3,5                                        | 0,7          | 2,1          |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -          | 1          | 1          | -               | 1,2          | 0,6          | -                                           | 0,3          | 0,2          | -                                          | 0,2          | 0,1          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 1          | 3          | 4          | 1,3             | 3,5          | 2,5          | 0,6                                         | 1,3          | 1,0          | 0,4                                        | 0,8          | 0,7          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 3          | 2          | 5          | 3,9             | 2,4          | 3,1          | 1,9                                         | 1,2          | 1,5          | 1,2                                        | 0,9          | 1,0          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| <b>Total</b>                            | <b>381</b> | <b>283</b> | <b>664</b> | <b>498,3</b>    | <b>333,2</b> | <b>411,4</b> | <b>308,2</b>                                | <b>209,5</b> | <b>251,7</b> | <b>220,3</b>                               | <b>161,3</b> | <b>186,3</b> |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – GUARDA

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,2  | -      | -      | 9,9   | -     | -     | 1,2   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | -     | -     | 9,2   | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 1,2   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 0,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,7  | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 1,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | -     | -     | 10,4   | 9,5    | -     | -     | -     | 1,9   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | -     | 8,3   | -     | -     | -      | 9,5    | -     | -     | -     | 1,9   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 8,4   | -     | 9,2   | -     | 20,7   | -      | -     | 13,4  | -     | 3,7   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 27,7  | -     | 20,7   | -      | 19,9  | 13,4  | 14,9  | 6,2   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 8,4   | -     | 55,5  | 61,0  | 51,9   | 47,5   | 119,1 | 106,9 | 163,6 | 34,1  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | 29,7  | 1,9   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,7  | 25,3  | 50,0  | 27,7  | 101,6 | 155,6  | 142,6  | 119,1 | 173,7 | 163,6 | 55,8  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | 8,3   | 9,2   | 30,5  | 114,1  | 85,5   | 129,0 | 106,9 | 133,8 | 35,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | 10,2  | -      | -      | -     | -     | 14,9  | 2,5   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,6  | 10,4   | 9,5    | -     | 13,4  | -     | 4,3   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,4   | -     | 9,2   | -     | 10,4   | 19,0   | 19,9  | 40,1  | -     | 6,2   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4   | 19,0   | 19,9  | -     | -     | 3,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | 12,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 0,6   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 30,5  | 10,4   | 9,5    | 9,9   | 13,4  | -     | 4,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 10,9  | -     | 9,3   | 16,9  | 8,3   | 46,2  | 61,0  | 31,1   | 38,0   | 19,9  | 13,4  | -     | 16,1  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 0,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,4   | 8,3   | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 1,2   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | 30,5  | 20,7   | 28,5   | 49,6  | 26,7  | 14,9  | 11,8  |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,2  | 10,4   | -      | -     | -     | 29,7  | 2,5   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -    | -     | 12,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | 10,2  | -      | 9,5    | -     | -     | -     | 2,5   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 12,2  | 10,9  | 81,1  | 56,0  | 92,8  | 66,7  | 64,7  | 50,8  | 114,1  | 66,5   | 69,5  | 26,7  | 89,2  | 49,6  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | -     | -     | -      | 17,2   | -     | -     | -     | 2,4   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 24,6  | 22,0  | 20,1  | -     | -     | -     | -     | 19,1  | 18,2   | -      | 16,9  | -     | -     | 7,1   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | -     | -     | 36,5   | 51,5   | 16,9  | 44,6  | 88,0  | 15,3  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | 18,2  | -     | -      | 17,2   | -     | -     | -     | 3,5   |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | -     | -     | 18,2  | 38,1  | -      | -      | 16,9  | 22,3  | 22,0  | 8,2   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | -     | -     | -     | -      | 21,3   | -     | -     | 45,8  | 3,9   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 17,1  | -     | 150,2 | 282,9 | 528,5  | 703,0  | 434,5 | 233,5 | 91,7  | 137,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 1,3   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | 12,3  | -     | -     | -     | 9,3   | -     | 8,3   | -     | 30,5  | 20,7   | 19,0   | 9,9   | -     | -     | 6,8   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | 14,9  | 0,6   |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 9,9   | -     | -     | 0,6   |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | 37,0  | 10,2  | 10,4   | 38,0   | 19,9  | 40,1  | 59,5  | 12,4  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,3   | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 0,6   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | 16,7  | -     | 10,2  | 20,7   | 28,5   | 19,9  | -     | -     | 7,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | 12,3  | -     | 10,9  | 10,1  | 37,3  | 25,3  | 8,3   | 18,5  | 40,6  | 20,7   | 47,5   | -     | -     | -     | 14,9  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | 16,1 | -     | -     | -     | 12,2  | -     | 10,1  | 9,3   | 8,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | 3,1   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 10,9  | -     | 9,3   | 16,9  | 8,3   | -     | -     | 31,1   | 28,5   | 19,9  | 13,4  | 14,9  | 9,3   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | 10,2  | 20,7   | -      | -     | 13,4  | -     | 3,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 24,2 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | 8,4   | 8,3   | 9,2   | 10,2  | 10,4   | 9,5    | -     | -     | -     | 5,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10,1  | -     | 16,9  | -     | -     | -     | -      | 19,0   | 9,9   | -     | -     | 3,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 9,9   | -     | -     | 0,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4   | 9,5    | 9,9   | 13,4  | -     | 2,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,2  | 10,4   | -      | 19,9  | 13,4  | -     | 3,1   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     |
| Total                                   | 0,0 | 24,2 | 16,1 | 0,0   | 25,7  | 24,5  | 48,6  | 54,4  | 141,9 | 205,2 | 303,6 | 275,1 | 499,1 | 731,4 | 1005,9 | 1064,4 | 923,2 | 774,9 | 862,5 | 411,4 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, GUARDA

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,8   | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | -     | 18,8  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2,6   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 56,3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 3,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | -     | -      | 24,0   | 21,3   | -      | -      | -      | 3,9   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,5  | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 21,3   | -      | -      | -      | 2,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 17,1  | -     | 18,8  | -      | 48,0   | -      | -      | 33,4   | -      | 7,8   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | 56,3  | -      | -      | -      | 24,1   | 33,4   | 45,8   | 9,2   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | -     | 93,8  | 65,3   | 72,1   | 63,9   | 144,8  | 200,1  | 137,5  | 39,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 45,8   | 1,3   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 50,9  | 37,5  | 130,5  | 120,1  | 213,0  | 193,1  | 233,5  | 275,0  | 61,5  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 17,0  | -     | 43,5   | 168,1  | 149,1  | 169,0  | 100,1  | 229,1  | 43,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,5  | 21,8   | -      | -      | -      | -      | 45,8   | 5,2   |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 87,0   | 24,0   | 21,3   | -      | 33,4   | -      | 9,2   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 24,0   | 42,6   | 48,3   | 66,7   | -      | 9,2   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 24,0   | 42,6   | 48,3   | -      | -      | 6,5   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | 24,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 65,3   | 24,0   | 21,3   | 24,1   | 33,4   | -      | 9,2   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 34,2  | 17,0  | 93,8  | 108,8  | 72,1   | 63,9   | 48,3   | -      | -      | 28,8  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | -     | 65,3   | 48,0   | 42,6   | 120,7  | -      | -      | 17,0  |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,8   | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | 24,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 21,8   | -      | 21,3   | -      | -      | -      | 5,2   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | -     | -     | -      | -      | 21,3   | -      | -      | 45,8   | 3,9   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 17,1  | -     | 150,2 | 282,9  | 528,5  | 703,0  | 434,5  | 233,5  | 91,7   | 137,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 24,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | 17,0  | -     | 65,3   | 24,0   | 42,6   | -      | -      | -      | 10,5  |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 45,8   | 1,3   |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | 56,3  | -      | 24,0   | 63,9   | 24,1   | 66,7   | 91,7   | 17,0  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,0  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,1  | 33,9  | -     | -      | 24,0   | 42,6   | 24,1   | -      | -      | 9,2   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | -     | 17,0  | 18,8  | -      | 24,0   | -      | -      | -      | -      | 5,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | 31,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,8  | 17,1  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 3,9   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 21,5  | -     | -     | 17,1  | 17,0  | -     | -      | 24,0   | 42,6   | 24,1   | 33,4   | 45,8   | 11,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,8   | 48,0   | -      | -      | -      | -      | 3,9   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,5  | -     | 17,1  | 17,0  | 18,8  | -      | 24,0   | 21,3   | -      | -      | -      | 7,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 20,5  | -     | 34,2  | -     | -     | -      | -      | -      | 24,1   | -      | -      | 5,2   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 21,3   | -      | -      | -      | 1,3   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 24,0   | -      | 48,3   | -      | -      | 3,9   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 0,0   | 49,7  | 0,0   | 24,0  | 21,5  | 61,4  | 169,2 | 205,4 | 271,4 | 713,2 | 1022,6 | 1393,2 | 1683,0 | 1400,0 | 1067,4 | 1099,9 | 498,3 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, GUARDA

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | -     | -     | 1,2   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,5  | -     | 16,9  | -     | -     | 3,5   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | 18,2  | 57,2  | 36,5  | 34,3  | 101,2 | 44,6  | 176,1 | 29,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 2,4   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,0  | 49,9  | 49,2  | 18,2  | 76,2  | 182,5 | 85,8  | 67,4  | 133,7 | 110,1 | 50,6  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | 18,2  | 19,1  | 73,0  | 34,3  | 101,2 | 111,4 | 88,0  | 28,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | 18,2  | -     | -     | -     | -     | 22,3  | -     | 3,5   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 22,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 19,1  | -     | 17,2  | -     | 22,3  | -     | 4,7   |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,8  | -     | -     | -     | 17,2  | -     | 44,6  | 22,0  | 7,1   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -     | -     | -     | 44,0  | 3,5   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C50 Mama                                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | 24,6  | 22,0  | 160,7 | 111,0 | 182,9 | 131,2 | 127,5 | 95,3  | 200,7 | 120,1 | 118,0 | 44,6  | 132,1 | 94,2  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | -     | -     | -     | 17,2  | -     | -     | -     | 2,4   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | 24,6  | 22,0  | 20,1  | -     | -     | -     | -     | 19,1  | 18,2  | -     | 16,9  | -     | -     | 7,1   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | -     | -     | 36,5  | 51,5  | 16,9  | 44,6  | 88,0  | 15,3  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,4  | 18,2  | -     | -     | 17,2  | -     | -     | -     | 3,5   |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | -     | -     | 18,2  | 38,1  | -     | -     | 16,9  | 22,3  | 22,0  | 8,2   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -   | -     | -     | 24,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -     | 16,9  | -     | -     | 3,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | -     | -     | 1,2   |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | 19,1  | -     | 17,2  | 16,9  | 22,3  | 44,0  | 8,2   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | -     | -     | 19,1  | 18,2  | 17,2  | 16,9  | -     | -     | 5,9   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -   | -     | -     | 24,9  | -     | 22,0  | 20,1  | 55,5  | 49,9  | -     | 18,2  | 76,2  | 18,2  | 85,8  | -     | -     | -     | 23,5  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | 24,6  | -     | 20,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | 16,6  | -     | -     | -     | 36,5  | 17,2  | 16,9  | -     | -     | 7,1   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -     | -     | -     | -     | 22,3  | -     | 2,4   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 48,7 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,1  | -     | -     | -     | -     | -     | 2,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 34,3  | -     | -     | -     | 2,4   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,9  | -     | -     | 1,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,2  | -     | 16,9  | 22,3  | -     | 3,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,1  | -     | -     | -     | 22,3  | -     | 2,4   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Total                                   | 0,0 | 48,7 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 49,9  | 73,7  | 87,9  | 221,0 | 240,6 | 399,0 | 278,7 | 291,3 | 476,4 | 711,7 | 566,2 | 590,1 | 579,5 | 748,4 | 333,2 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – LEIRIA

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 11         | 8   | 19   | 4,8             | 3,3   | 4,0   | 3,0                                         | 1,6   | 2,2   | 1,8                                        | 1,0   | 1,4   |
| C01-02 Língua                           | 7          | 1   | 8    | 3,1             | 0,4   | 1,7   | 2,5                                         | 0,2   | 1,3   | 1,8                                        | 0,1   | 0,9   |
| C03-06 Boca                             | 5          | 4   | 9    | 2,2             | 1,6   | 1,9   | 1,2                                         | 0,7   | 0,8   | 0,6                                        | 0,4   | 0,4   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 2          | 3   | 5    | 0,9             | 1,2   | 1,1   | 0,9                                         | 0,7   | 0,8   | 0,6                                        | 0,5   | 0,6   |
| C09 Amígdala                            | 4          | 1   | 5    | 1,8             | 0,4   | 1,1   | 1,4                                         | 0,4   | 0,9   | 1,0                                        | 0,3   | 0,6   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,6                                         | -     | 0,3   | 0,5                                        | -     | 0,2   |
| C11 Nasofaringe                         | 1          | -   | 1    | 0,4             | -     | 0,2   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 6          | 1   | 7    | 2,6             | 0,4   | 1,5   | 2,3                                         | 0,3   | 1,3   | 1,8                                        | 0,3   | 1,0   |
| C14 Faringe - Outros                    | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C15 Esófago                             | 18         | 7   | 25   | 7,9             | 2,9   | 5,3   | 5,9                                         | 1,8   | 3,7   | 4,1                                        | 1,2   | 2,6   |
| C16 Estômago                            | 62         | 49  | 111  | 27,3            | 20,0  | 23,5  | 19,3                                        | 11,4  | 15,0  | 13,2                                       | 7,9   | 10,3  |
| C17 Intestino Delgado                   | 7          | 5   | 12   | 3,1             | 2,0   | 2,5   | 2,4                                         | 1,1   | 1,7   | 1,7                                        | 0,8   | 1,2   |
| C18 Cólon                               | 154        | 108 | 262  | 67,9            | 44,1  | 55,6  | 46,6                                        | 26,7  | 35,3  | 31,3                                       | 18,5  | 24,1  |
| C19-20 Recto                            | 68         | 46  | 114  | 30,0            | 18,8  | 24,2  | 22,2                                        | 11,7  | 16,3  | 15,2                                       | 8,0   | 11,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | -   | 1    | 0,4             | -     | 0,2   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C22 Fígado                              | 12         | 6   | 18   | 5,3             | 2,5   | 3,8   | 3,6                                         | 1,3   | 2,3   | 2,4                                        | 0,9   | 1,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 11         | 9   | 20   | 4,8             | 3,7   | 4,2   | 2,9                                         | 2,3   | 2,5   | 1,8                                        | 1,6   | 1,7   |
| C25 Pâncreas                            | 19         | 7   | 26   | 8,4             | 2,9   | 5,5   | 5,8                                         | 1,7   | 3,5   | 3,8                                        | 1,2   | 2,3   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 1          | 2   | 3    | 0,4             | 0,8   | 0,6   | 0,4                                         | 0,4   | 0,4   | 0,3                                        | 0,3   | 0,3   |
| C32 Laringe                             | 21         | 1   | 22   | 9,3             | 0,4   | 4,7   | 7,3                                         | 0,5   | 3,6   | 5,4                                        | 0,6   | 2,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 77         | 25  | 102  | 33,9            | 10,2  | 21,6  | 24,9                                        | 7,1   | 15,2  | 17,3                                       | 5,1   | 10,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 4          | 1   | 5    | 1,8             | 0,4   | 1,1   | 1,7                                         | 0,1   | 0,9   | 1,3                                        | 0,1   | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 16         | 21  | 37   | 7,1             | 8,6   | 7,8   | 5,4                                         | 5,9   | 5,7   | 4,0                                        | 4,3   | 4,1   |
| C44 Pele-Outros                         | 1          | 3   | 4    | 0,4             | 1,2   | 0,8   | 0,2                                         | 0,7   | 0,5   | 0,1                                        | 0,4   | 0,3   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | 2   | 3    | 0,4             | 0,8   | 0,6   | 0,4                                         | 0,6   | 0,5   | 0,3                                        | 0,4   | 0,4   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 9          | 5   | 14   | 4,0             | 2,0   | 3,0   | 3,3                                         | 1,9   | 2,5   | 2,4                                        | 2,0   | 2,1   |
| C50 Mama                                | 4          | 233 | 237  | 1,8             | 95,2  | 50,3  | 1,2                                         | 71,8  | 38,6  | 0,7                                        | 53,6  | 28,6  |
| C51 Vulva                               | -          | 3   | -    | -               | 1,2   | -     | -                                           | 0,5   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 2   | -    | -               | 0,8   | -     | -                                           | 0,5   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 31  | -    | -               | 12,7  | -     | -                                           | 10,6  | -     | -                                          | 8,6   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 45  | -    | -               | 18,4  | -     | -                                           | 12,3  | -     | -                                          | 8,7   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 4   | -    | -               | 1,6   | -     | -                                           | 1,4   | -     | -                                          | 1,0   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 17  | -    | -               | 6,9   | -     | -                                           | 6,1   | -     | -                                          | 5,0   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 6          | -   | -    | 2,6             | -     | -     | 2,0                                         | -     | -     | 1,5                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 325        | -   | -    | 143,2           | -     | -     | 102,7                                       | -     | -     | 70,5                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 5          | -   | -    | 2,2             | -     | -     | 2,3                                         | -     | -     | 2,2                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 32         | 7   | 39   | 14,1            | 2,9   | 8,3   | 11,4                                        | 2,4   | 6,7   | 9,0                                        | 2,0   | 5,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | 4          | 3   | 7    | 1,8             | 1,2   | 1,5   | 1,0                                         | 0,5   | 0,7   | 0,6                                        | 0,3   | 0,4   |
| C66 Ureter                              | 1          | 2   | 3    | 0,4             | 0,8   | 0,6   | 0,4                                         | 0,3   | 0,3   | 0,3                                        | 0,1   | 0,2   |
| C67 Bexiga                              | 47         | 16  | 63   | 20,7            | 6,5   | 13,4  | 13,8                                        | 3,6   | 8,1   | 8,9                                        | 2,4   | 5,3   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | -   | 1    | 0,4             | -     | 0,2   | 0,3                                         | -     | 0,1   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 5          | 1   | 6    | 2,2             | 0,4   | 1,3   | 1,5                                         | 0,4   | 0,9   | 0,9                                        | 0,3   | 0,6   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 23         | 19  | 42   | 10,1            | 7,8   | 8,9   | 8,5                                         | 5,9   | 7,2   | 6,6                                        | 4,9   | 5,7   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 11         | 74  | 85   | 4,8             | 30,2  | 18,0  | 3,9                                         | 26,5  | 15,6  | 2,9                                        | 21,6  | 12,6  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | 1   | 1    | -               | 0,4   | 0,2   | -                                           | 0,4   | 0,2   | -                                          | 0,3   | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 11         | 6   | 17   | 4,8             | 2,5   | 3,6   | 4,6                                         | 2,7   | 3,6   | 4,2                                        | 2,9   | 3,5   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 57         | 40  | 97   | 25,1            | 16,3  | 20,6  | 19,3                                        | 11,2  | 14,9  | 14,0                                       | 8,9   | 11,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 9          | 6   | 15   | 4,0             | 2,5   | 3,2   | 3,0                                         | 1,4   | 2,2   | 2,1                                        | 0,9   | 1,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 6          | 3   | 9    | 2,6             | 1,2   | 1,9   | 2,2                                         | 1,6   | 1,8   | 1,8                                        | 2,1   | 1,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 8          | 5   | 13   | 3,5             | 2,0   | 2,8   | 2,6                                         | 1,8   | 2,2   | 2,1                                        | 1,9   | 1,9   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | 1   | 1    | -               | 0,4   | 0,2   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,2   | 0,1   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 3          | 3   | 6    | 1,3             | 1,2   | 1,3   | 0,9                                         | 0,4   | 0,7   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 2          | 4   | 6    | 0,9             | 1,6   | 1,3   | 0,7                                         | 1,0   | 0,8   | 0,5                                        | 1,0   | 0,7   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 23         | 21  | 44   | 10,1            | 8,6   | 9,3   | 6,8                                         | 5,1   | 5,8   | 4,6                                        | 3,4   | 3,9   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 3          | 3   | 6    | 1,3             | 1,2   | 1,3   | 1,6                                         | 1,2   | 1,4   | 1,8                                        | 1,1   | 1,5   |
| Total                                   | 1112       | 865 | 1977 | 490,1           | 353,5 | 419,2 | 357,5                                       | 249,2 | 295,9 | 250,8                                      | 187,7 | 214,6 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – LEIRIA

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | 3,3   | -     | 12,1   | 8,4    | 29,0   | 21,3   | 28,5  | 4,0   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | 6,6   | 3,7   | 8,1    | -      | 4,8    | 7,1    | -     | 1,7   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 4,2    | 14,5   | 21,3   | 19,0  | 1,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | -     | -     | 3,1   | 3,3   | -     | -      | -      | 4,8    | -      | 9,5   | 1,1   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | 3,3   | -     | 4,0    | -      | 4,8    | -      | -     | 1,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,8    | -      | -     | 0,4   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,8    | -      | -     | 0,2   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 2,9   | 3,1   | -     | 11,0  | -      | 4,2    | -      | -      | -     | 1,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 3,7   | -      | -      | -      | -      | -     | 0,4   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 9,2   | 6,6   | 14,6  | 12,1  | 21,1   | 14,5   | 21,3   | 9,5    | -     | 5,3   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 5,6   | 8,7   | 17,2  | 18,4  | 23,1  | 32,9  | 56,5   | 59,1   | 111,2  | 142,1  | 56,9  | 23,5  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 3,3   | 7,3   | 12,1   | 4,2    | 9,7    | 7,1    | 9,5   | 2,5   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 7,1   | -     | 2,8   | 11,5  | 22,9  | 15,3  | 62,8  | 113,3 | 181,7  | 164,5  | 227,2  | 255,8  | 237,2 | 55,6  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 2,8   | 8,7   | 11,4  | 21,5  | 36,4  | 47,5  | 64,6   | 71,7   | 87,0   | 78,2   | 113,9 | 24,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 7,1    | -     | 0,2   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 2,9   | 3,1   | -     | -     | 12,1   | 12,7   | 29,0   | -      | 28,5  | 3,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 3,3   | 3,7   | 16,2   | 16,9   | 19,3   | 21,3   | 19,0  | 4,2   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 6,1   | -     | 7,3   | 24,2   | 12,7   | 38,7   | 14,2   | 19,0  | 5,5   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 4,0    | -      | -      | 7,1    | -     | 0,6   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | 2,9   | 2,9   | 3,1   | 6,6   | 21,9  | 16,2   | 12,7   | 9,7    | 7,1    | -     | 4,7   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | 20,0  | 24,6  | 36,4  | 58,5  | 48,5   | 50,6   | 106,3  | 71,1   | 9,5   | 21,6  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | 4,0    | -      | -      | -      | -     | 0,4   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,0   | -     | -     | 2,9   | 3,1   | -     | 3,7   | -      | -      | -      | 7,1    | -     | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 2,8   | 2,9   | 5,7   | 12,3  | 3,3   | 18,3  | 24,2   | 25,3   | 19,3   | 21,3   | 19,0  | 7,8   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | 4,2    | 4,8    | -      | 9,5   | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 3,7   | -      | 4,2    | -      | -      | -     | 0,6   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | -     | -     | 3,7   | -      | -      | -      | -      | -     | 0,4   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -    | 6,0  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 5,7   | 3,1   | 9,9   | 3,7   | 4,0    | 4,2    | -      | 14,2   | 9,5   | 3,0   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 39,4  | 40,4  | 100,1 | 79,8  | 66,1  | 69,5  | 113,1  | 126,6  | 96,7   | 127,9  | 104,4 | 50,3  |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 7,7    | 8,5    | 11,6   | -     | 1,2   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -      | -      | -      | 11,6   | -     | 0,8   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | 7,9   | -     | 11,6  | 16,5  | 28,4  | 16,6  | 12,0  | 12,8  | 41,4  | 7,4    | 15,3   | 8,5    | 23,3   | 14,1  | 12,7  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | 5,7   | -     | 30,1  | 6,4   | 75,9  | 44,2   | 46,0   | 68,0   | 69,8   | -     | 18,4  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 6,9   | -      | 7,7    | -      | -      | -     | 1,6   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -    | -     | 8,1   | -     | -     | 11,6  | 5,5   | 11,4  | 5,5   | 12,0  | -     | 13,8  | 29,5   | 7,7    | 8,5    | -      | -     | 6,9   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 11,8  | -     | -     | -     | -      | 18,8   | 11,2   | -      | -     | 2,6   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,6  | 75,3  | 178,3 | 334,3 | 607,1  | 919,3  | 694,5  | 145,9  | 115,2 | 143,2 |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -    | -     | -     | 7,6   | 7,2   | 6,1   | 5,7   | 5,9   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 2,2   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 24,8 | -    | -    | -     | -     | -     | 3,6   | -     | 5,6   | 2,9   | 17,2  | 18,4  | -     | 18,3  | 8,1    | 33,7   | 33,8   | -      | -     | 8,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 12,7   | 9,7    | 14,2   | -     | 1,5   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | -      | 4,8    | 7,1    | -     | 0,6   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7   | 9,2   | 9,9   | 32,9  | 28,3   | 25,3   | 62,8   | 78,2   | 85,4  | 13,4  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 4,2    | -      | -      | -     | 0,2   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,3   | -     | 4,0    | 4,2    | 4,8    | 7,1    | -     | 1,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | -    | 8,6  | -     | -     | -     | -     | 5,9   | 2,8   | 5,8   | 5,7   | 12,3  | 9,9   | 21,9  | 32,3   | 25,3   | 24,2   | 7,1    | -     | 8,9   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | -     | 3,9   | 7,8   | 14,2  | 17,8  | 14,1  | 20,2  | 17,2  | 30,7  | 33,1  | 32,9  | 32,3   | 38,0   | 29,0   | -      | 19,0  | 18,0  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -    | -     | 3,9   | 23,3  | -     | -     | 5,6   | 5,8   | -     | -     | 6,6   | 3,7   | 4,0    | -      | -      | 14,2   | -     | 3,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | 4,3  | -     | -     | 7,8   | 7,1   | 5,9   | 5,6   | 8,7   | 5,7   | 18,4  | 26,4  | 51,2  | 48,5   | 63,3   | 67,7   | 64,0   | 47,4  | 20,6  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 3,1   | 3,3   | 7,3   | 8,1    | 12,7   | 19,3   | -      | 9,5   | 3,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 6,0  | -    | 3,9   | 3,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 3,7   | 4,0    | 8,4    | 4,8    | -      | -     | 1,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | 6,0  | -    | -     | -     | 3,9   | -     | -     | 2,8   | 2,9   | -     | 3,1   | -     | -     | 4,0    | 12,7   | 14,5   | 7,1    | -     | 2,8   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 4,2    | -      | -      | -     | 0,2   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | 8,4    | 4,8    | 7,1    | 9,5   | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -    | 3,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | -      | -      | 4,8    | -      | 28,5  | 1,3   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 3,1   | 6,6   | 14,6  | 20,2   | 50,6   | 53,2   | 28,4   | 19,0  | 9,3   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | 6,0  | -    | -     | -     | 3,9   | -     | 3,0   | -     | -     | -     | 3,1   | 3,3   | -     | 4,0    | -      | -      | -      | -     | 1,3   |
| Total                                   | 24,8 | 23,8 | 12,9 | 7,9   | 15,8  | 54,4  | 42,7  | 65,2  | 112,5 | 184,7 | 294,5 | 386,8 | 485,9 | 851,8 | 1146,9 | 1379,5 | 1537,1 | 1215,1 | 967,7 | 419,2 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, LEIRIA

| Topografia                              | < 1         | 1-4         | 5-9        | 10-14      | 15-19      | 20-24       | 25-29       | 30-34       | 35-39       | 40-44        | 45-49        | 50-54        | 55-59        | 60-64         | 65-69         | 70-74         | 75-79         | 80-84         | ≥85           | Total        |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| C00 Lábio                               | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | -            | -            | 6,9          | -             | 8,9           | 9,4           | 33,6          | 54,7          | 28,8          | 4,8          |
| C01-02 Língua                           | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | -            | -            | 13,7         | 7,8           | 17,9          | -             | -             | 18,2          | -             | 3,1          |
| C03-06 Boca                             | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 11,2          | 36,5          | 57,6          | 2,2          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | 6,3          | 6,9          | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 0,9          |
| C09 Amígdala                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | 6,3          | 6,9          | -             | 8,9           | -             | 11,2          | -             | -             | 1,8          |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 11,2          | -             | -             | 0,9          |
| C11 Nasofaringe                         | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 11,2          | -             | -             | 0,4          |
| C12-13 Hipofaringe                      | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | 5,9          | 6,3          | -            | 15,5          | -             | 9,4           | -             | -             | -             | 2,6          |
| C14 Faringe - Outros                    | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 6,9          | 7,8           | -             | -             | -             | -             | -             | 0,9          |
| C15 Esófago                             | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 5,9          | 18,8         | 13,7         | 15,5          | 8,9           | 46,9          | 11,2          | 54,7          | -             | 7,9          |
| C16 Estômago                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | 7,2         | -           | -           | 11,7         | 17,7         | 25,1         | 41,2         | 46,6          | 71,4          | 56,3          | 156,8         | 164,1         | 86,4          | 27,3         |
| C17 Intestino Delgado                   | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 6,9          | 15,5          | 17,9          | 9,4           | 11,2          | -             | -             | 3,1          |
| C18 Cólon                               | -           | -           | -          | -          | -          | -           | 7,2         | -           | 5,7         | 17,6         | 17,7         | 12,5         | 68,6         | 132,2         | 258,9         | 243,9         | 313,7         | 364,8         | 403,2         | 67,9         |
| C19-20 Recto                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | 5,7         | 5,9          | 5,9          | 25,1         | 48,0         | 77,7          | 116,1         | 93,8          | 89,6          | 91,2          | 230,4         | 30,0         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | 18,2          | -             | 0,4          |
| C22 Fígado                              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 5,9          | 6,3          | -            | -             | 17,9          | 28,1          | 44,8          | -             | 28,8          | 5,3          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | 7,8           | 8,9           | 28,1          | 33,6          | 36,5          | 28,8          | 4,8          |
| C25 Pâncreas                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | 12,5         | -            | 7,8           | 44,6          | 28,1          | 56,0          | 18,2          | 57,6          | 8,4          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | 7,8           | -             | -             | -             | -             | -             | 0,4          |
| C32 Laringe                             | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | 5,9          | 6,3          | 13,7         | 46,6          | 35,7          | 28,1          | 22,4          | 18,2          | -             | 9,3          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 17,6         | 23,6         | 25,1         | 68,6         | 93,3          | 89,3          | 84,4          | 190,4         | 127,7         | 28,8          | 33,9         |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 5,9          | -            | -            | -             | 8,9           | -             | -             | -             | -             | 0,9          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | 6,1         | -           | -            | 5,9          | 6,3          | -            | 7,8           | -             | -             | -             | -             | -             | 1,8          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | 6,1         | -           | 5,9          | 5,9          | 12,5         | -            | 7,8           | 35,7          | 28,1          | 22,4          | 18,2          | -             | 7,1          |
| C44 Pele-Outros                         | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | 11,2          | -             | -             | 0,4          |
| C45 Mesotelioma                         | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | 7,8           | -             | -             | -             | -             | -             | 0,4          |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | -            | -            | -            | 7,8           | -             | -             | -             | -             | -             | 0,9          |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | 5,9          | 6,3          | 13,7         | 7,8           | 8,9           | -             | -             | 18,2          | 28,8          | 4,0          |
| C50 Mama                                | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | 6,3          | -            | -             | -             | 9,4           | -             | 18,2          | 28,8          | 1,8          |
| C51 Vulva                               | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C52 Vagina                              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C55 Útero SOE                           | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C56 Ovário                              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C58 Placenta                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C60 Pênis                               | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | 11,8         | -            | -            | -             | -             | 18,8          | 11,2          | -             | -             | 2,6          |
| C61 Próstata                            | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 23,6         | 75,3         | 178,3        | 334,3         | 607,1         | 919,3         | 694,5         | 145,9         | 115,2         | 143,2        |
| C62 Testículo                           | -           | -           | -          | -          | -          | 7,6         | 7,2         | 6,1         | 5,7         | 5,9          | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 2,2          |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C64 Rim                                 | 49,1        | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | 11,5        | -            | 35,5         | 31,4         | -            | 31,1          | 8,9           | 56,3          | 78,4          | -             | -             | 14,1         |
| C65 Pélvis Renal                        | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 18,8          | 22,4          | -             | -             | 1,8          |
| C66 Ureter                              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | 8,9           | -             | -             | -             | -             | 0,4          |
| C67 Bexiga                              | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 5,9          | 12,5         | 20,6         | 54,4          | 44,6          | 46,9          | 112,0         | 164,1         | 144,0         | 20,7         |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | 9,4           | -             | -             | -             | 0,4          |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 6,9          | -             | 8,9           | 9,4           | 11,2          | 18,2          | -             | 2,2          |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -           | -           | 8,3        | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 11,7         | 11,8         | 18,8         | 20,6         | 23,3          | 35,7          | 9,4           | 33,6          | 18,2          | -             | 10,1         |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | 11,5        | 5,9          | -            | -            | 13,7         | 15,5          | 8,9           | 9,4           | 22,4          | -             | -             | 4,8          |
| C74 Glândula Supra Renal                | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -           | -           | -          | -          | 7,7        | 15,3        | -           | -           | 11,5        | 5,9          | -            | -            | 13,7         | 7,8           | 8,9           | -             | -             | 18,2          | -             | 4,8          |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -           | -           | -          | -          | -          | 7,6         | -           | 6,1         | 5,7         | 17,6         | 5,9          | 31,4         | 34,3         | 70,0          | 89,3          | 65,7          | 67,2          | 109,4         | 57,6          | 25,1         |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | 5,9          | -            | 6,3          | -            | 7,8           | 17,9          | 18,8          | 22,4          | -             | -             | 4,0          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -           | -           | -          | 7,7        | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | 6,9          | 7,8           | 8,9           | 9,4           | 11,2          | -             | -             | 2,6          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -           | -           | -          | -          | -          | 7,6         | -           | -           | 5,7         | 5,9          | -            | -            | -            | -             | 8,9           | 9,4           | 22,4          | 18,2          | -             | 3,5          |
| C95 Leucemia SOE                        | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | -             | 8,9           | 18,8          | -             | -             | -             | 1,3          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            | 7,8           | -             | -             | -             | -             | 28,8          | 0,9          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -           | -           | -          | -          | -          | -           | -           | -           | -           | -            | 17,7         | -            | 6,9          | 7,8           | 26,8          | 56,3          | 56,0          | 54,7          | 28,8          | 10,1         |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -           | 11,6        | -          | -          | -          | -           | -           | 6,1         | -           | -            | -            | 6,3          | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 1,3          |
| <b>Total</b>                            | <b>49,1</b> | <b>11,6</b> | <b>8,3</b> | <b>7,7</b> | <b>7,7</b> | <b>38,1</b> | <b>21,5</b> | <b>30,3</b> | <b>63,1</b> | <b>164,3</b> | <b>224,6</b> | <b>363,8</b> | <b>617,3</b> | <b>1088,3</b> | <b>1651,8</b> | <b>1979,4</b> | <b>2206,8</b> | <b>1605,0</b> | <b>1382,5</b> | <b>490,1</b> |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, LEIRIA

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79  | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,7  | 7,7   | 25,5   | -     | 28,3  | 3,3   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | -     | -     | 0,4   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | 17,0   | 11,6  | -     | 1,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | -     | 14,1  | 1,2   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 0,4   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,9   | -     | -     | -      | -     | -     | 0,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,8  | 14,7  | -     | 17,0   | -     | 14,1  | 2,9   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | 5,7   | 16,6  | 12,0  | 6,4   | 20,7  | 44,2  | 61,3  | 76,5   | 128,1 | 42,4  | 20,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | -     | -     | -     | 7,4   | -     | 8,5    | 11,6  | 14,1  | 2,0   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,1   | -     | -     | 5,7   | 27,7  | 18,0  | 57,4  | 96,6  | 118,0 | 99,7  | 161,6  | 186,3 | 155,6 | 44,1  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 5,8   | -     | 11,4  | 16,6  | 18,0  | 25,5  | 20,7  | 22,1  | 53,7  | 85,0   | 69,8  | 56,6  | 18,8  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7   | -     | -     | -     | -     | 7,4   | -     | 17,0   | -     | 28,3  | 2,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | -     | 6,4   | -     | 22,1  | 7,7   | 8,5    | 11,6  | 14,1  | 3,7   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,7   | -     | -     | -     | 6,9   | 7,4   | -     | 25,5   | 11,6  | -     | 2,9   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,4   | -     | -      | 11,6  | -     | 0,8   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 0,4   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,6  | 24,0  | 6,4   | 27,6  | 14,7  | 23,0  | 42,5   | 34,9  | -     | 10,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 11,6  | -     | 0,4   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 5,8   | 5,5   | -     | 5,5   | 12,0  | 6,4   | 27,6  | 14,7  | 23,0  | 17,0   | 23,3  | 28,3  | 8,6   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,4   | 7,7   | -      | -     | 14,1  | 1,2   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | 7,7   | -      | -     | -     | 0,8   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 12,3 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | -     | 6,4   | -     | -     | 7,7   | -      | 11,6  | -     | 2,0   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 77,2  | 79,5  | 193,8 | 150,3 | 127,6 | 131,1 | 206,5 | 222,3 | 170,1  | 197,9 | 141,5 | 95,2  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | 8,5    | 11,6  | -     | 1,2   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -     | -      | 11,6  | -     | 0,8   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | 7,9   | -     | 11,6  | 16,5  | 28,4  | 16,6  | 12,0  | 12,8  | 41,4  | 7,4   | 15,3  | 8,5    | 23,3  | 14,1  | 12,7  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | 5,7   | -     | 30,1  | 6,4   | 75,9  | 44,2  | 46,0  | 68,0   | 69,8  | -     | 18,4  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,0  | -     | 6,9   | -     | 7,7   | -      | -     | -     | 1,6   |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | 8,1   | -     | -     | 11,6  | 5,5   | 11,4  | 5,5   | 12,0  | -     | 13,8  | 29,5  | 7,7   | 8,5    | -     | -     | 6,9   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,1   | -     | -     | 5,7   | -     | 6,0   | -     | 6,9   | 7,4   | 15,3  | -      | -     | -     | 2,9   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | -      | 23,3  | -     | 1,2   |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | 11,6  | -     | 0,8   |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | 6,0   | -     | 13,8  | 14,7  | 7,7   | 25,5   | 23,3  | 56,6  | 6,5   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 0,4   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | 8,9  | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 5,5   | -     | -     | 6,0   | -     | 20,7  | 29,5  | 38,3  | 17,0   | -     | -     | 7,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | 8,1   | 15,9  | 28,4  | 34,7  | 16,5  | 34,1  | 33,2  | 60,1  | 51,0  | 48,3  | 51,6  | 61,3  | 34,0   | -     | 28,3  | 30,2  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | 0,4   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | -     | 31,7  | -     | -     | -     | 5,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 11,6  | -     | 2,5   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | 8,9  | -     | -     | 7,9   | 14,2  | 5,8   | 5,5   | -     | 5,5   | 6,0   | 19,1  | 34,5  | 14,7  | 61,3  | 68,0   | 34,9  | 42,4  | 16,3  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 6,9   | -     | 7,7   | 17,0   | -     | 14,1  | 2,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 12,3 | -    | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | -      | -     | -     | 1,2   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | 12,3 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     | -     | 15,3  | 8,5    | -     | -     | 2,0   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,7   | -      | -     | -     | 0,4   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | 11,6  | 14,1  | 1,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | 8,1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | -     | 28,3  | 1,6   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | 6,4   | 20,7  | 14,7  | 46,0  | 51,0   | 11,6  | 14,1  | 8,6   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | 7,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | 7,4   | -     | -      | -     | -     | 1,2   |
| Total                                   | 0,0 | 36,8 | 17,9 | 8,1   | 24,3  | 71,4  | 63,8  | 98,4  | 159,9 | 204,4 | 359,9 | 408,8 | 363,6 | 641,8 | 730,0 | 889,2 | 1028,8 | 966,2 | 764,0 | 353,5 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – LISBOA

| Topografia                              | Nº Tumores |      |       | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M    | HM    | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 28         | 7    | 35    | 2,6             | 0,6   | 1,6   | 1,9                                         | 0,3   | 1,0   | 1,2                                        | 0,2   | 0,7   |
| C01-02 Língua                           | 55         | 20   | 75    | 5,2             | 1,7   | 3,3   | 4,5                                         | 1,1   | 2,7   | 3,4                                        | 0,8   | 2,0   |
| C03-06 Boca                             | 48         | 23   | 71    | 4,5             | 1,9   | 3,2   | 4,0                                         | 1,2   | 2,5   | 2,9                                        | 0,8   | 1,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 8          | 10   | 18    | 0,8             | 0,8   | 0,8   | 0,6                                         | 0,5   | 0,5   | 0,4                                        | 0,3   | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | 23         | 2    | 25    | 2,2             | 0,2   | 1,1   | 1,9                                         | 0,2   | 0,9   | 1,4                                        | 0,1   | 0,7   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 29         | 3    | 32    | 2,7             | 0,3   | 1,4   | 2,3                                         | 0,2   | 1,2   | 1,7                                        | 0,2   | 0,9   |
| C11 Nasofaringe                         | 13         | 6    | 19    | 1,2             | 0,5   | 0,8   | 1,1                                         | 0,4   | 0,7   | 0,9                                        | 0,3   | 0,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 41         | 6    | 47    | 3,9             | 0,5   | 2,1   | 3,3                                         | 0,4   | 1,7   | 2,5                                        | 0,2   | 1,3   |
| C14 Faringe - Outros                    | 5          | 2    | 7     | 0,5             | 0,2   | 0,3   | 0,4                                         | 0,1   | 0,2   | 0,3                                        | 0,1   | 0,2   |
| C15 Esófago                             | 103        | 21   | 124   | 9,7             | 1,8   | 5,5   | 8,0                                         | 1,1   | 4,3   | 5,7                                        | 0,8   | 3,0   |
| C16 Estômago                            | 314        | 203  | 517   | 29,5            | 17,1  | 23,0  | 22,0                                        | 10,5  | 15,5  | 14,9                                       | 7,1   | 10,5  |
| C17 Intestino Delgado                   | 19         | 11   | 30    | 1,8             | 0,9   | 1,3   | 1,5                                         | 0,7   | 1,0   | 1,1                                        | 0,4   | 0,8   |
| C18 Cólon                               | 626        | 514  | 1140  | 58,9            | 43,3  | 50,6  | 43,6                                        | 26,6  | 33,8  | 29,3                                       | 18,1  | 23,0  |
| C19-20 Recto                            | 313        | 196  | 509   | 29,4            | 16,5  | 22,6  | 22,0                                        | 10,4  | 15,4  | 14,9                                       | 7,2   | 10,6  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 11         | 18   | 29    | 1,0             | 1,5   | 1,3   | 0,8                                         | 1,0   | 0,9   | 0,5                                        | 0,7   | 0,6   |
| C22 Fígado                              | 86         | 23   | 109   | 8,1             | 1,9   | 4,8   | 6,7                                         | 1,5   | 3,8   | 4,8                                        | 1,3   | 2,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 38         | 31   | 69    | 3,6             | 2,6   | 3,1   | 2,6                                         | 1,7   | 2,0   | 1,7                                        | 1,1   | 1,3   |
| C25 Pâncreas                            | 99         | 79   | 178   | 9,3             | 6,7   | 7,9   | 7,4                                         | 4,4   | 5,8   | 5,2                                        | 3,1   | 4,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 13         | 11   | 24    | 1,2             | 0,9   | 1,1   | 0,9                                         | 0,6   | 0,7   | 0,6                                        | 0,4   | 0,5   |
| C32 Laringe                             | 139        | 9    | 148   | 13,1            | 0,8   | 6,6   | 11,0                                        | 0,6   | 5,4   | 7,9                                        | 0,5   | 3,9   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 682        | 252  | 934   | 64,1            | 21,2  | 41,5  | 50,0                                        | 15,8  | 30,8  | 34,6                                       | 11,3  | 21,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 21         | 9    | 30    | 2,0             | 0,8   | 1,3   | 1,5                                         | 0,4   | 0,9   | 1,0                                        | 0,3   | 0,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 8          | 13   | 21    | 0,8             | 1,1   | 0,9   | 0,8                                         | 1,2   | 1,0   | 0,9                                        | 1,2   | 1,0   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 130        | 128  | 258   | 12,2            | 10,8  | 11,5  | 9,8                                         | 8,2   | 8,9   | 7,2                                        | 6,3   | 6,7   |
| C44 Pele-Outros                         | 19         | 17   | 36    | 1,8             | 1,4   | 1,6   | 1,5                                         | 0,9   | 1,2   | 1,1                                        | 0,6   | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | 6          | 6    | 12    | 0,6             | 0,5   | 0,5   | 0,4                                         | 0,4   | 0,4   | 0,3                                        | 0,3   | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 38         | 12   | 50    | 3,6             | 1,0   | 2,2   | 3,3                                         | 0,9   | 2,0   | 2,6                                        | 0,8   | 1,6   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 44         | 35   | 79    | 4,1             | 2,9   | 3,5   | 3,6                                         | 2,2   | 2,9   | 2,8                                        | 1,8   | 2,3   |
| C50 Mama                                | 17         | 1611 | 1628  | 1,6             | 135,6 | 72,3  | 1,2                                         | 104,7 | 57,3  | 0,9                                        | 78,0  | 42,3  |
| C51 Vulva                               | -          | 38   | -     | -               | 3,2   | -     | -                                           | 1,9   | -     | -                                          | 1,4   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 7    | -     | -               | 0,6   | -     | -                                           | 0,3   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 204  | -     | -               | 17,2  | -     | -                                           | 15,2  | -     | -                                          | 12,2  | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 240  | -     | -               | 20,2  | -     | -                                           | 13,7  | -     | -                                          | 9,5   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 20   | -     | -               | 1,7   | -     | -                                           | 1,2   | -     | -                                          | 0,9   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 119  | -     | -               | 10,0  | -     | -                                           | 7,6   | -     | -                                          | 5,9   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 3    | -     | -               | 0,3   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -    | -     | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 21         | -    | -     | 2,0             | -     | -     | 1,5                                         | -     | -     | 1,0                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 1432       | -    | -     | 134,7           | -     | -     | 100,8                                       | -     | -     | 69,4                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 35         | -    | -     | 3,3             | -     | -     | 3,2                                         | -     | -     | 3,1                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 3          | -    | -     | 0,3             | -     | -     | 0,3                                         | -     | -     | 0,3                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 156        | 89   | 245   | 14,7            | 7,5   | 10,9  | 11,9                                        | 5,4   | 8,4   | 8,8                                        | 4,2   | 6,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | 10         | 4    | 14    | 0,9             | 0,3   | 0,6   | 0,8                                         | 0,2   | 0,5   | 0,5                                        | 0,1   | 0,3   |
| C66 Ureter                              | 6          | 1    | 7     | 0,6             | 0,1   | 0,3   | 0,4                                         | 0,1   | 0,2   | 0,3                                        | 0,0   | 0,1   |
| C67 Bexiga                              | 297        | 87   | 384   | 27,9            | 7,3   | 17,1  | 20,6                                        | 4,0   | 11,1  | 13,5                                       | 2,6   | 7,4   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 2          | 1    | 3     | 0,2             | 0,1   | 0,1   | 0,2                                         | 0,0   | 0,1   | 0,1                                        | 0,0   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 8          | 9    | 17    | 0,8             | 0,8   | 0,8   | 0,6                                         | 0,7   | 0,6   | 0,5                                        | 0,6   | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 94         | 72   | 166   | 8,8             | 6,1   | 7,4   | 7,6                                         | 5,2   | 6,3   | 6,1                                        | 4,4   | 5,2   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 64         | 270  | 334   | 6,0             | 22,7  | 14,8  | 5,5                                         | 20,1  | 13,3  | 4,4                                        | 16,3  | 10,6  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 5          | 2    | 7     | 0,5             | 0,2   | 0,3   | 0,5                                         | 0,2   | 0,3   | 0,4                                        | 0,2   | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | 2    | 2     | -               | 0,2   | 0,1   | -                                           | 0,1   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,0   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 46         | 34   | 80    | 4,3             | 2,9   | 3,6   | 4,5                                         | 2,8   | 3,6   | 4,5                                        | 2,7   | 3,6   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 267        | 240  | 507   | 25,1            | 20,2  | 22,5  | 20,0                                        | 14,0  | 16,7  | 14,5                                       | 10,3  | 12,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 2          | 1    | 3     | 0,2             | 0,1   | 0,1   | 0,1                                         | 0,0   | 0,1   | 0,1                                        | 0,0   | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 74         | 74   | 148   | 7,0             | 6,2   | 6,6   | 5,5                                         | 4,0   | 4,6   | 3,8                                        | 2,7   | 3,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 53         | 26   | 79    | 5,0             | 2,2   | 3,5   | 4,2                                         | 1,8   | 2,9   | 3,8                                        | 1,6   | 2,6   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 48         | 42   | 90    | 4,5             | 3,5   | 4,0   | 3,7                                         | 2,7   | 3,2   | 2,8                                        | 2,2   | 2,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | 5          | 10   | 15    | 0,5             | 0,8   | 0,7   | 0,4                                         | 0,6   | 0,5   | 0,3                                        | 0,5   | 0,4   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 38         | 28   | 66    | 3,6             | 2,4   | 2,9   | 2,8                                         | 1,6   | 2,2   | 2,1                                        | 1,3   | 1,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 32         | 30   | 62    | 3,0             | 2,5   | 2,8   | 2,0                                         | 1,4   | 1,6   | 1,3                                        | 0,9   | 1,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 121        | 104  | 225   | 11,4            | 8,8   | 10,0  | 8,8                                         | 5,1   | 6,8   | 6,1                                        | 3,5   | 4,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 7          | 16   | 23    | 0,7             | 1,3   | 1,0   | 0,5                                         | 1,0   | 0,8   | 0,4                                        | 0,8   | 0,6   |
| Total                                   | 5802       | 5051 | 10853 | 545,7           | 425,2 | 482,1 | 425,0                                       | 309,3 | 357,6 | 301,1                                      | 229,8 | 259,7 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – LISBOA

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   | 0,7   | -     | 2,1   | 0,7   | 6,4    | 2,9    | 4,6    | 13,1   | 8,4    | 1,6   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,1   | 1,9   | 6,5   | 5,5   | 9,8   | 8,3   | 3,2    | 4,8    | 10,3   | 8,2    | 2,1    | 3,3   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | 1,9   | 3,3   | 7,6   | 7,0   | 6,9   | 5,6    | 9,6    | 5,7    | 4,9    | 10,5   | 3,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | 0,7   | 0,7   | -     | -     | 2,4    | 2,9    | 4,6    | 1,6    | 6,3    | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,6   | 1,2   | 0,7   | 3,4   | 1,4   | 5,6   | -      | 2,9    | 2,3    | -      | -      | 1,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 1,3   | 2,7   | 2,8   | 2,8   | 4,8    | 6,7    | -      | -      | 2,1    | 1,4   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -    | -     | -     | 0,8   | -     | 1,1   | -     | 2,5   | 1,3   | -     | 2,1   | 0,7   | 1,6    | 1,9    | -      | 3,3    | -      | 0,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 4,6   | 4,1   | 2,8   | 8,3   | 3,2    | 6,7    | 4,6    | 1,6    | 2,1    | 2,1   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   | -     | -     | -     | 1,6    | -      | 1,1    | 1,6    | -      | 0,3   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 1,9   | 5,9   | 11,0  | 12,6  | 13,9  | 12,8   | 12,5   | 20,6   | 13,1   | 4,2    | 5,5   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | 0,8   | 0,7   | 2,3   | 3,3   | 4,4   | 13,1  | 17,9  | 30,1  | 36,1  | 61,8   | 75,7   | 109,8  | 88,4   | 107,2  | 23,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | 0,8   | -     | -     | -     | 1,9   | 0,7   | 0,7   | 4,2   | 2,8   | 1,6    | 4,8    | 6,9    | 1,6    | -      | 1,3   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | 0,9   | 3,4   | 2,8   | 2,3   | 7,2   | 11,8  | 19,0  | 35,0  | 68,0  | 89,6  | 134,1  | 170,6  | 214,0  | 247,2  | 222,8  | 50,6  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2,1   | 1,7   | 4,4   | 6,2   | 9,8   | 19,2  | 26,6  | 42,4  | 65,0   | 77,6   | 96,1   | 98,2   | 77,8   | 22,6  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,7   | -     | 1,4   | 2,8   | 4,8    | 6,7    | 1,1    | 6,5    | 2,1    | 1,3   |
| C22 Fígado                              | -    | 1,0  | -    | 1,8   | 0,9   | -     | 1,4   | 1,1   | -     | -     | 3,3   | 9,6   | 10,5  | 7,6   | 13,6   | 15,3   | 16,0   | 11,5   | 4,2    | 4,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 3,4   | 2,8   | 9,0   | 3,2    | 13,4   | 20,6   | 9,8    | 8,4    | 3,1   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | 0,9   | -     | -     | 0,6   | -     | 1,9   | 5,9   | 8,9   | 12,6  | 18,8  | 22,5   | 28,7   | 38,9   | 14,7   | 10,5   | 7,9   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | 0,7   | 2,1   | 3,5   | 4,0    | 1,0    | 4,6    | 6,5    | -      | 1,1   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 8,5   | 18,5  | 14,0  | 15,3  | 20,9   | 17,2   | 12,6   | 9,8    | 6,3    | 6,6   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,4   | 2,3   | 3,9   | 11,2  | 28,2  | 56,3  | 82,7  | 95,9  | 129,3  | 138,9  | 146,5  | 98,2   | 58,9   | 41,5  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 0,6   | 1,9   | -     | -     | 0,7   | 1,4   | 2,4    | 5,7    | 5,7    | 6,5    | 8,4    | 1,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 3,9  | -    | 1,7  | 1,8   | 2,7   | 0,8   | 0,7   | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,4   | 1,4   | -      | 1,9    | 2,3    | -      | 2,1    | 0,9   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 1,7   | 2,8   | 10,8  | 9,4   | 6,9   | 7,9   | 13,7  | 18,9  | 17,4  | 25,7   | 27,8   | 29,7   | 37,7   | 18,9   | 11,5  |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | 0,9   | -     | -     | 0,6   | 1,1   | 1,9   | 1,3   | 1,4   | 2,8   | -     | 4,0    | 1,9    | 2,3    | 4,9    | 18,9   | 1,6   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,8    | 1,9    | 3,4    | 1,6    | -      | 0,5   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,7   | 5,1   | 3,9   | 6,2   | 4,6   | 3,4   | 4,2   | -     | 0,8    | -      | 1,1    | 1,6    | 4,2    | 2,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 7,8  | -    | -    | -     | -     | -     | 2,1   | 2,3   | 3,9   | 4,4   | 1,3   | 5,5   | 5,6   | 6,3   | 4,0    | 7,7    | 9,2    | 4,9    | 10,5   | 3,5   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 4,8   | 14,3  | 34,2  | 85,4  | 115,9 | 120,2 | 108,6 | 132,7 | 141,3  | 187,8  | 160,2  | 180,1  | 161,8  | 72,3  |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 6,5   | 5,1   | 3,0    | 8,6    | 5,7    | 17,8   | 23,9   | 3,2   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -     | 1,3   | 1,5    | -      | 1,9    | -      | 9,0    | 0,6   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | 3,4   | 6,7   | 22,1  | 22,6  | 30,4  | 40,4  | 24,7  | 31,1  | 21,7  | 23,6   | 10,3   | 5,7    | 22,9   | 15,0   | 17,2  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 4,9   | 7,6   | 20,8  | 42,8  | 55,0  | 53,2   | 54,8   | 59,1   | 78,9   | 21,0   | 20,2  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,1   | -     | 2,5   | -     | 2,6   | 2,6   | 7,4    | 5,1    | 3,8    | 2,5    | 3,0    | 1,7   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | 3,5  | -     | 1,8   | -     | 5,4   | 2,2   | 2,1   | 3,7   | 15,1  | 13,0  | 23,3  | 14,1  | 11,8   | 29,1   | 21,0   | 33,1   | 15,0   | 10,0  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -      | 3,4    | -      | -      | -      | 0,3   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 2,7   | -     | 1,5   | 1,5   | 5,3    | 13,1   | 11,4   | 4,6    | 14,1   | 2,0   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 5,1   | 16,4  | 91,5  | 195,0 | 400,0 | 580,4  | 657,8  | 595,0  | 422,4  | 204,7  | 134,7 |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 5,1   | 11,3  | 10,6  | 6,8   | 2,6   | 4,1   | 1,5   | -     | -     | 1,8    | -      | -      | 4,6    | -      | 3,3   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,5   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C64 Rim                                 | 3,9  | 5,1  | -    | -     | -     | -     | 1,4   | 1,7   | 3,3   | 6,2   | 7,9   | 16,5  | 15,4  | 24,3  | 20,9   | 40,2   | 41,2   | 26,2   | 10,5   | 10,9  |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 2,1   | 0,7   | 2,4    | 2,9    | 2,3    | 1,6    | -      | 0,6   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 2,4    | 1,9    | -      | 1,6    | -      | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,7   | 0,6   | 1,1   | 2,5   | 9,2   | 12,4  | 18,9  | 29,9  | 32,9   | 61,3   | 76,7   | 85,1   | 105,1  | 17,1  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -      | -      | -      | 1,6    | -      | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -    | 1,7  | -     | -     | 0,8   | -     | 0,6   | 0,6   | -     | -     | 0,7   | -     | 1,4   | 0,8    | 3,8    | 1,1    | 3,3    | 2,1    | 0,8   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 3,9  | 4,1  | 0,9  | 2,7   | 1,8   | 3,4   | 2,1   | 3,4   | 3,9   | 3,1   | 5,2   | 11,0  | 11,9  | 15,3  | 17,7   | 24,0   | 16,0   | 8,2    | 2,1    | 7,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | -     | 0,9   | 5,9   | 10,3  | 15,4  | 16,5  | 16,8  | 26,9  | 30,2  | 25,2  | 22,2  | 20,1   | 22,0   | 19,5   | 9,8    | 6,3    | 14,8  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 3,9  | 1,0  | -    | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 0,7   | -      | 1,0    | 1,1    | -      | -      | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -      | -      | -      | 1,6    | -      | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | 1,7  | 1,8   | 7,2   | 6,8   | 9,0   | 4,6   | 3,3   | 0,6   | 4,6   | 5,5   | 1,4   | 1,4   | 3,2    | 1,9    | 5,7    | 3,3    | -      | 3,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | 1,0  | 0,9  | -     | 1,8   | 3,4   | 6,2   | 6,3   | 7,2   | 16,8  | 17,0  | 27,5  | 32,2  | 34,0  | 40,9   | 73,8   | 76,7   | 91,7   | 56,8   | 22,5  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 1,1    | 1,6    | -      | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 6,5   | 6,2   | 8,4   | 11,8  | 18,5   | 26,8   | 22,9   | 22,9   | 21,0   | 6,6   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 3,9  | 9,3  | 1,7  | 0,9   | -     | 0,8   | -     | 0,6   | -     | 0,6   | -     | 3,4   | 4,9   | 5,6   | 8,8    | 9,6    | 16,0   | 11,5   | 2,1    | 3,5   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | 1,0  | -    | 1,8   | -     | 0,8   | 1,4   | 2,3   | 1,1   | 3,1   | 4,6   | 6,9   | 4,9   | 6,9   | 4,0    | 8,6    | 17,2   | 11,5   | 6,3    | 4,0   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 1,3   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 1,6    | 1,9    | -      | 1,6    | 4,2    | 0,7   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | 0,9  | -     | 0,9   | 0,8   | 0,7   | -     | 1,7   | 1,9   | 3,3   | 2,1   | 2,1   | 2,8   | 6,4    | 11,5   | 17,2   | 6,5    | 4,2    | 2,9   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | 0,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 2,1   | 2,8   | 7,2    | 10,5   | 14,9   | 26,2   | 8,4    | 2,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 2,2   | 4,4   | 5,2   | 8,2   | 11,2  | 20,8  | 25,7   | 24,9   | 50,3   | 47,5   | 31,5   | 10,0  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | 1,0  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,6   | -     | 0,7   | 2,8   | 2,8   | 2,4    | 3,8    | 3,4    | -      | 2,1    | 1,0   |
| Total                                   | 27,2 | 23,7 | 12,0 | 11,7  | 23,6  | 35,6  | 64,8  | 102,2 | 135,6 | 247,6 | 387,7 | 561,6 | 730,8 | 955,0 | 1220,4 | 1523,6 | 1619,0 | 1494,7 | 1147,6 | 482,1 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, LISBOA

| Topografia                              | <1   | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,8   | 1,4   | -     | 4,6   | 1,5    | 7,0    | 6,5    | 11,4   | 32,1   | 14,1   | 2,6   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 2,3   | 2,6   | 13,6  | 7,3   | 15,2  | 16,7   | 5,3    | 10,9   | 17,2   | -      | -      | 5,2   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,4   | -     | 3,8   | 4,1   | 13,1  | 12,2  | 13,7   | 8,8    | 8,7    | 11,4   | -      | 7,1    | 4,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | 1,5   | -     | -      | 3,5    | 4,4    | 2,9    | -      | 7,1    | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 2,6   | 1,4   | 7,3   | 1,5   | 12,2   | -      | 6,5    | 5,7    | -      | -      | 2,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,1   | 2,7   | 2,9   | 6,1   | 6,1    | 10,6   | 13,1   | -      | -      | 7,1    | 2,7   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -    | -     | -     | 1,7   | -     | 2,4   | -     | 5,1   | 1,4   | -     | 3,0   | -      | 3,5    | -      | -      | 4,6    | -      | 1,2   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 9,5   | 8,7   | 3,0   | 16,7   | 5,3    | 15,2   | 5,7    | 4,6    | 7,1    | 3,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -      | 3,5    | -      | -      | 4,6    | -      | 0,5   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 2,6   | 12,3  | 21,8  | 21,3  | 27,4   | 26,4   | 19,6   | 40,0   | 23,0   | 7,1    | 9,7   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | 1,7   | -     | 1,2   | 2,3   | 5,1   | 12,3  | 23,2  | 39,6  | 60,8   | 102,0  | 113,3  | 154,5  | 142,3  | 141,2  | 29,5  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | 1,7   | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 1,5   | 4,6   | 6,1    | 3,5    | 6,5    | 5,7    | 4,6    | -      | 1,8   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 6,8   | 2,8   | 2,4   | 6,8   | 9,0   | 17,7  | 37,8  | 94,5  | 112,5  | 172,4  | 237,4  | 266,0  | 385,6  | 317,6  | 58,9  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2,8   | 1,2   | 4,5   | 6,4   | 10,9  | 24,7  | 38,1  | 59,3   | 89,7   | 128,5  | 154,5  | 128,5  | 141,2  | 29,4  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | 6,1    | 3,5    | -      | 2,9    | 9,2    | 7,1    | 1,0   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -    | -     | 1,8   | -     | 2,8   | -     | -     | -     | 5,5   | 18,9  | 21,3  | 13,7   | 21,1   | 32,7   | 28,6   | 18,4   | 14,1   | 8,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 3,0   | 13,7   | 1,8    | 26,1   | 22,9   | 13,8   | 14,1   | 3,6   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 9,5   | 13,1  | 21,3  | 21,3   | 22,9   | 41,4   | 42,9   | 18,4   | 14,1   | 9,3   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 6,1    | 7,0    | 2,2    | 5,7    | 4,6    | -      | 1,2   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 16,4  | 34,9  | 30,5  | 30,4   | 44,0   | 39,2   | 28,6   | 27,5   | 14,1   | 13,1  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2,8   | 2,4   | 4,5   | 16,6  | 24,5  | 78,5  | 129,5 | 156,7  | 230,4  | 239,6  | 288,9  | 188,2  | 127,0  | 64,1  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 1,1   | 3,8   | -     | -     | -     | 3,0    | 5,3    | 4,4    | 8,6    | 13,8   | 21,2   | 2,0   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | 1,7  | 1,8   | 3,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,5    | -      | 2,2    | -      | -      | 7,1    | 0,8   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 1,7   | 1,4   | 10,6  | 7,9   | 2,6   | 5,5   | 17,4  | 19,8  | 22,8   | 38,7   | 39,2   | 34,3   | 50,5   | 14,1   | 12,2  |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | 1,8   | -     | -     | 1,2   | 1,1   | 2,6   | 1,4   | 1,5   | 4,6   | -      | 3,5    | 2,2    | 2,9    | 9,2    | 21,2   | 1,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,5    | 1,8    | 4,4    | 2,9    | -      | -      | 0,6   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 6,8   | 9,0   | 8,2   | 7,3   | 6,1   | -      | 1,8    | -      | 2,9    | -      | 14,1   | 3,6   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 7,6  | -    | -    | -     | -     | -     | 2,8   | 3,5   | 4,5   | 5,1   | 1,4   | 8,7   | 7,6   | 6,1    | 3,5    | 10,9   | 5,7    | 9,2    | 21,2   | 4,1   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | 2,9   | -     | -      | 8,8    | 10,9   | 5,7    | 4,6    | -      | 1,6   |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 2,7   | -     | 1,5   | 1,5    | 5,3    | 13,1   | 11,4   | 4,6    | 14,1   | 2,0   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 5,1   | 16,4  | 91,5  | 195,0 | 400,0  | 580,4  | 657,8  | 595,0  | 422,4  | 204,7  | 134,7 |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 5,1   | 11,3  | 10,6  | 6,8   | 2,6   | 4,1   | 1,5   | -     | -      | 1,8    | -      | -      | 4,6    | -      | 3,3   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,5    | -      | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C64 Rim                                 | 7,6  | 2,0  | -    | -     | -     | -     | 1,4   | 2,4   | 5,7   | 7,7   | 12,3  | 24,7  | 21,3  | 38,0   | 33,4   | 63,2   | 42,9   | 41,3   | 21,2   | 14,7  |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 4,6   | 1,5    | 3,5    | 2,2    | 2,9    | 4,6    | -      | 0,9   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5    | 3,5    | 4,4    | -      | 4,6    | -      | 0,6   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,4   | 1,2   | 1,1   | 5,1   | 17,7  | 18,9  | 36,6  | 51,7   | 58,0   | 108,9  | 157,3  | 169,9  | 218,8  | 27,9  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0    | -      | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -    | 1,7  | -     | -     | 1,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,4    | 2,9    | 9,2    | 7,1    | 0,8   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | 4,0  | 1,7  | 3,5   | 1,8   | 1,7   | 1,4   | 2,4   | 5,7   | 2,6   | 9,5   | 14,5  | 10,7  | 22,8   | 21,1   | 32,7   | 22,9   | 13,8   | -      | 8,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | -     | -     | 3,4   | 2,8   | 9,4   | 4,5   | 6,4   | 12,3  | 11,6  | 15,2  | 4,6    | 8,8    | 6,5    | 11,4   | 4,6    | -      | 6,0   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | 2,0  | -    | -     | -     | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,5    | -      | 2,2    | -      | -      | -      | 0,5   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | 3,3  | 3,5   | 12,5  | 6,8   | 7,1   | 3,5   | 4,5   | 1,3   | 5,3   | 8,7   | 1,5   | 1,5    | 1,8    | 2,2    | 8,6    | 4,6    | -      | 4,3   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | 2,0  | 1,7  | -     | -     | 1,7   | 4,2   | 8,3   | 9,1   | 23,0  | 27,3  | 34,9  | 33,5  | 35,0   | 45,7   | 89,3   | 80,1   | 142,3  | 91,8   | 25,1  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 2,9    | -      | -      | 0,2   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 8,2   | 7,3   | 9,1   | 16,7   | 21,1   | 34,8   | 20,0   | 18,4   | 35,3   | 7,0   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 7,6  | 14,0 | -    | 1,8   | -     | 1,7   | -     | 1,2   | -     | 1,3   | -     | 2,9   | 6,1   | 10,6   | 14,1   | 10,9   | 28,6   | 23,0   | -      | 5,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -    | -    | 1,8   | -     | -     | 2,8   | -     | 2,3   | 5,1   | 5,5   | 7,3   | 6,1   | 10,6   | 3,5    | 13,1   | 20,0   | 18,4   | -      | 4,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,3   | 1,4   | -     | -     | -      | -      | 2,2    | -      | -      | 7,1    | 0,5   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | 1,7  | -     | -     | -     | -     | -     | 2,3   | 3,8   | 4,1   | 4,4   | 1,5   | 3,0    | 10,6   | 15,2   | 17,2   | 13,8   | 7,1    | 3,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | 1,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 1,5    | 8,8    | 10,9   | 20,0   | 45,9   | 7,1    | 3,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 2,3   | 1,3   | 6,8   | 11,6  | 21,3  | 31,9   | 35,2   | 32,7   | 60,1   | 36,7   | 35,3   | 11,4  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,5   | -     | 3,0    | 1,8    | 4,4    | -      | -      | -      | 0,7   |
| Total                                   | 22,9 | 24,0 | 13,3 | 12,4  | 28,7  | 35,9  | 50,9  | 76,7  | 90,6  | 167,5 | 299,8 | 582,6 | 856,3 | 1257,8 | 1693,8 | 2136,7 | 2262,7 | 2079,7 | 1588,1 | 545,7 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, LISBOA

| Topografia                              | <1   | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -      | -      | 2,5    | 6,0   | 0,6   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | 1,2   | -     | 3,9   | 5,2   | 1,3   | 1,5   | -      | 5,7    | 12,7   | 3,0   | 1,7   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | 2,6   | 2,6   | 1,3   | 3,0   | 10,3   | 1,9    | 7,6    | 12,0  | 1,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | 1,3   | -     | -     | -     | 1,5   | 1,7    | 5,7    | 2,5    | 6,0   | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | 1,7    | -      | -      | -     | 0,3   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,3   | 1,3   | -     | 3,4    | -      | 2,5    | -     | 0,5   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 1,3   | 1,5   | -      | 3,8    | -      | -     | 0,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | -      | 1,9    | -      | -     | 0,2   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | -     | 1,3   | 5,2   | 2,6   | 1,5   | 6,8    | 7,6    | 7,6    | 3,0   | 1,8   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,3   | 3,3   | 4,3   | 3,7   | 13,9  | 13,0  | 22,0  | 15,3  | 28,1  | 46,2   | 80,1   | 58,5   | 92,8  | 17,1  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | -     | 3,9   | -     | -     | 3,4    | 7,6    | -      | -     | 0,9   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 2,7   | 2,2   | 7,5   | 14,6  | 20,2  | 32,5  | 45,4  | 70,3  | 101,9 | 118,1  | 179,2  | 170,5  | 182,6 | 43,3  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,3   | 2,2   | 4,3   | 6,1   | 8,8   | 14,3  | 16,9  | 28,1  | 44,3  | 37,6   | 57,2   | 81,4   | 50,9  | 16,5  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,1   | 1,2   | -     | -     | 2,6   | -     | 5,9   | 12,0   | -      | 5,1    | -     | 1,5   |
| C22 Fígado                              | -    | 2,1  | -    | 3,7   | -     | -     | -     | 2,2   | -     | -     | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 2,6   | 7,4   | 1,7    | 7,6    | 7,6    | -     | 1,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 5,2   | 2,6   | 5,1   | 4,4   | 3,4    | 19,1   | 7,6    | 6,0   | 2,6   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | 1,8   | -     | -     | 1,1   | -     | 1,2   | 2,5   | 5,2   | 5,2   | 16,6  | 22,2  | 18,8   | 36,2   | 12,7   | 9,0   | 6,7   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | 1,3   | 2,6   | 1,3   | 1,5   | -      | 3,8    | 7,6    | -     | 0,9   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 3,9   | -     | 2,6   | 1,5   | -      | 1,9    | -      | 3,0   | 0,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 3,2   | 6,1   | 31,5  | 36,5  | 42,8  | 44,7  | 44,3  | 59,9   | 51,5   | 48,3   | 29,9  | 21,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 6,8    | 3,8    | 2,5    | 3,0   | 0,8   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 7,9  | -    | 1,8  | 1,8   | 1,8   | 1,7   | 1,3   | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 2,6   | 1,3   | -     | 1,7    | 3,8    | -      | -     | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 1,7   | 4,0   | 11,1  | 10,7  | 11,0  | 10,1  | 10,4  | 18,2  | 12,8  | 14,8  | 18,8   | 26,7   | 30,5   | 21,0  | 10,8  |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | -     | 4,4   | 1,7    | 1,9    | 2,5    | 18,0  | 1,4   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,5   | -     | 1,3   | -     | -     | -      | 3,8    | 2,5    | -     | 0,5   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,3   | 3,3   | 1,1   | 3,7   | 1,3   | -     | 2,6   | -     | -     | -      | -      | 2,5    | -     | 1,0   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 7,9  | -    | -    | -     | -     | -     | 1,3   | 1,1   | 3,2   | 3,7   | 1,3   | 2,6   | 3,9   | 6,4   | 4,4   | 5,1    | 11,4   | 2,5    | 6,0   | 2,9   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 9,4   | 27,6  | 66,6  | 166,7 | 220,7 | 225,2 | 201,0 | 244,2 | 252,6 | 326,8  | 263,1  | 277,3  | 230,5 | 135,6 |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | 1,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 6,5   | 5,1   | 3,0   | 8,6    | 5,7    | 17,8   | 23,9  | 3,2   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | -     | -     | -     | 1,3   | 1,5   | -      | 1,9    | -      | 9,0   | 0,6   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | 3,4   | 6,7   | 22,1  | 22,6  | 30,4  | 40,4  | 24,7  | 31,1  | 21,7  | 23,6  | 10,3   | 5,7    | 22,9   | 15,0  | 17,2  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 4,9   | 7,6   | 20,8  | 42,8  | 55,0  | 53,2  | 54,8   | 59,1   | 78,9   | 21,0  | 20,2  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,1   | -     | 2,5   | -     | 2,6   | 2,6   | 7,4   | 5,1    | 3,8    | 2,5    | 3,0   | 1,7   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | 3,5  | -     | 1,8   | -     | 5,4   | 2,2   | 2,1   | 3,7   | 15,1  | 13,0  | 23,3  | 14,1  | 11,8  | 29,1   | 21,0   | 33,1   | 15,0  | 10,0  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | 3,4    | -      | -      | -     | 0,3   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -    | 8,5  | -    | -     | -     | -     | 1,3   | 1,1   | 1,1   | 4,9   | 3,8   | 9,1   | 10,4  | 12,8  | 10,3  | 22,2   | 40,0   | 17,8   | 6,0   | 7,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 3,4    | 1,9    | -      | -     | 0,3   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -      | -      | -      | -     | 0,1   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | 1,3   | 6,5   | 3,9   | 11,5  | 11,8  | 24,0   | 22,9   | 38,2   | 56,9  | 7,3   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2,5    | -     | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -    | 1,8  | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 1,1   | -     | -     | 1,3   | -     | 2,6   | 1,5   | 3,4    | -      | -      | -     | 0,8   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 7,9  | 4,2  | -    | 1,8   | 1,8   | 5,0   | 2,7   | 4,4   | 2,1   | 3,7   | 1,3   | 7,8   | 13,0  | 8,9   | 14,8  | 17,1   | 11,4   | 5,1    | 3,0   | 6,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 8,4   | 17,5  | 21,0  | 27,9  | 26,8  | 40,4  | 46,9  | 33,7  | 37,1  | 29,5  | 34,2   | 24,8   | 12,7   | 9,0   | 22,7  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 7,9  | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 1,9    | -      | -     | 0,2   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -      | -      | 2,5    | -     | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 6,7   | 10,8  | 5,5   | 2,1   | -     | 3,8   | 2,6   | 1,3   | 1,3   | 4,4   | 1,7    | 3,8    | 2,5    | -     | 2,9   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | -    | -     | 3,7   | 5,0   | 8,1   | 4,4   | 5,4   | 11,0  | 7,6   | 20,8  | 31,1  | 33,2  | 36,9  | 61,6   | 74,4   | 63,6   | 41,9  | 20,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 2,5    | -     | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 5,0   | 5,2   | 7,8   | 7,7   | 16,2  | 20,5   | 24,8   | 25,4   | 15,0  | 6,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 4,2  | 3,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 3,9   | 1,3   | 4,4   | 8,6    | 7,6    | 5,1    | 3,0   | 2,2   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | 2,1  | -    | 1,8   | -     | 1,7   | -     | 4,4   | -     | 1,2   | 3,8   | 6,5   | 3,9   | 3,8   | 4,4   | 5,1    | 15,3   | 7,6    | 9,0   | 3,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 3,0   | 1,7    | -      | 2,5    | 3,0   | 0,8   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -    | -     | 1,8   | 1,7   | 1,3   | -     | 1,1   | -     | 2,5   | -     | 2,6   | 2,6   | 3,0   | 8,6    | 17,2   | 2,5    | 3,0   | 2,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,3   | 3,8   | 5,9   | 10,3   | 11,4   | 15,3   | 9,0   | 2,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | 1,3   | -     | 2,1   | 7,3   | 3,8   | 5,2   | 2,6   | 11,5  | 17,7  | 18,8  | 43,9   | 53,4   | 29,9   | -     | 8,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | 2,1  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | -     | -     | -     | 5,2   | 2,6   | 3,0   | 3,4    | 5,7    | -      | 3,0   | 1,3   |
| Total                                   | 31,6 | 23,3 | 10,6 | 11,0  | 18,3  | 35,2  | 78,0  | 126,0 | 178,4 | 323,7 | 469,2 | 542,9 | 623,9 | 700,6 | 822,8 | 1042,0 | 1189,9 | 1170,4 | 960,8 | 425,2 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – PORTALEGRE

| Topografia                              | Nº Tumores |            |            | Taxa Incidência |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |              |              | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         | H          | M          | HM         | H               | M            | HM           | H                                           | M            | HM           | H                                          | M            | HM           |
| C00 Lábio                               | 4          | -          | 4          | 7,0             | -            | 3,4          | 3,1                                         | -            | 1,4          | 1,9                                        | -            | 0,8          |
| C01-02 Língua                           | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 1,8                                         | 0,3          | 1,1          | 1,3                                        | 0,2          | 0,7          |
| C03-06 Boca                             | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 1,4                                         | 1,7          | 1,5          | 1,1                                        | 1,5          | 1,2          |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 1,8                                         | 0,3          | 1,1          | 1,3                                        | 0,2          | 0,7          |
| C09 Amígdala                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 1,8                                         | -            | 0,9          | 1,3                                        | -            | 0,6          |
| C11 Nasofaringe                         | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 1,6                                         | -            | 0,7          | 1,3                                        | -            | 0,6          |
| C12-13 Hipofaringe                      | 2          | -          | 2          | 3,5             | -            | 1,7          | 3,3                                         | -            | 1,6          | 2,4                                        | -            | 1,2          |
| C14 Faringe - Outros                    | 3          | -          | 3          | 5,3             | -            | 2,5          | 2,8                                         | -            | 1,2          | 1,9                                        | -            | 0,8          |
| C15 Esófago                             | 2          | 1          | 3          | 3,5             | 1,6          | 2,5          | 3,2                                         | 0,5          | 1,8          | 2,6                                        | 0,2          | 1,3          |
| C16 Estômago                            | 23         | 21         | 44         | 40,4            | 33,9         | 37,0         | 19,7                                        | 12,1         | 15,5         | 12,5                                       | 7,8          | 9,9          |
| C17 Intestino Delgado                   | 2          | -          | 2          | 3,5             | -            | 1,7          | 2,6                                         | -            | 1,2          | 1,7                                        | -            | 0,8          |
| C18 Cólon                               | 39         | 25         | 64         | 68,5            | 40,4         | 53,8         | 38,0                                        | 22,1         | 28,9         | 25,2                                       | 15,8         | 19,8         |
| C19-20 Recto                            | 23         | 14         | 37         | 40,4            | 22,6         | 31,1         | 24,3                                        | 8,8          | 15,8         | 17,5                                       | 5,6          | 11,1         |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 0,9                                         | 1,1          | 1,0          | 0,6                                        | 0,8          | 0,7          |
| C22 Fígado                              | 2          | 1          | 3          | 3,5             | 1,6          | 2,5          | 2,3                                         | 0,7          | 1,4          | 1,7                                        | 0,5          | 1,0          |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 3          | 1          | 4          | 5,3             | 1,6          | 3,4          | 3,7                                         | 0,5          | 1,9          | 2,7                                        | 0,2          | 1,3          |
| C25 Pâncreas                            | -          | 5          | 5          | -               | 8,1          | 4,2          | -                                           | 6,4          | 3,3          | -                                          | 4,6          | 2,4          |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C32 Laringe                             | 5          | -          | 5          | 8,8             | -            | 4,2          | 7,1                                         | -            | 3,2          | 5,2                                        | -            | 2,4          |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 44         | 10         | 54         | 77,3            | 16,2         | 45,4         | 48,7                                        | 10,2         | 27,9         | 34,3                                       | 7,4          | 19,9         |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 0,6                                         | 1,7          | 1,1          | 0,3                                        | 1,1          | 0,7          |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 1,7                                         | 1,8          | 1,7          | 1,5                                        | 1,3          | 1,4          |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 2          | 5          | 7          | 3,5             | 8,1          | 5,9          | 2,2                                         | 6,0          | 4,1          | 1,6                                        | 4,8          | 3,2          |
| C44 Pele-Outros                         | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 0,6                                         | -            | 0,3          | 0,3                                        | -            | 0,1          |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 0,6                                         | -            | 0,3          | 0,3                                        | -            | 0,1          |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 1,6                                         | -            | 0,7          | 1,3                                        | -            | 0,6          |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 2          | 1          | 3          | 3,5             | 1,6          | 2,5          | 1,8                                         | 0,7          | 1,2          | 1,2                                        | 0,5          | 0,8          |
| C50 Mama                                | -          | 66         | 66         | -               | 106,6        | 55,5         | -                                           | 82,8         | 43,2         | -                                          | 61,9         | 32,2         |
| C51 Vulva                               | -          | 5          | -          | -               | 8,1          | -            | -                                           | 2,6          | -            | -                                          | 1,6          | -            |
| C52 Vagina                              | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 11         | -          | -               | 17,8         | -            | -                                           | 14,2         | -            | -                                          | 11,6         | -            |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 19         | -          | -               | 30,7         | -            | -                                           | 16,8         | -            | -                                          | 11,8         | -            |
| C55 Útero SOE                           | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C56 Ovário                              | -          | 7          | -          | -               | 11,3         | -            | -                                           | 7,1          | -            | -                                          | 6,0          | -            |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C58 Placenta                            | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C60 Pénis                               | 1          | -          | -          | 1,8             | -            | -            | 0,4                                         | -            | -            | 0,2                                        | -            | -            |
| C61 Próstata                            | 53         | -          | -          | 93,1            | -            | -            | 44,4                                        | -            | -            | 27,8                                       | -            | -            |
| C62 Testículo                           | 1          | -          | -          | 1,8             | -            | -            | 2,2                                         | -            | -            | 2,5                                        | -            | -            |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C64 Rim                                 | 3          | 1          | 4          | 5,3             | 1,6          | 3,4          | 2,8                                         | 0,7          | 1,7          | 1,8                                        | 0,5          | 1,1          |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C66 Ureter                              | 2          | -          | 2          | 3,5             | -            | 1,7          | 2,1                                         | -            | 1,0          | 1,3                                        | -            | 0,6          |
| C67 Bexiga                              | 10         | 7          | 17         | 17,6            | 11,3         | 14,3         | 7,6                                         | 4,7          | 6,0          | 4,6                                        | 3,2          | 3,8          |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 5          | 5          | 10         | 8,8             | 8,1          | 8,4          | 6,5                                         | 10,7         | 8,4          | 5,0                                        | 13,1         | 8,9          |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 3          | 4          | 7          | 5,3             | 6,5          | 5,9          | 4,3                                         | 6,9          | 5,5          | 3,2                                        | 6,0          | 4,5          |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 1          | 2          | 3          | 1,8             | 3,2          | 2,5          | 1,4                                         | 4,3          | 2,7          | 1,1                                        | 4,8          | 2,8          |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 10         | 10         | 20         | 17,6            | 16,2         | 16,8         | 13,6                                        | 5,8          | 9,8          | 11,1                                       | 3,7          | 7,5          |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -          | -          | -               | -            | -            | -                                           | -            | -            | -                                          | -            | -            |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 3          | 4          | 7          | 5,3             | 6,5          | 5,9          | 4,8                                         | 3,0          | 3,9          | 3,9                                        | 2,0          | 2,9          |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 2          | 1          | 3          | 3,5             | 1,6          | 2,5          | 2,1                                         | 0,5          | 1,2          | 1,5                                        | 0,2          | 0,8          |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 1          | 1          | 2          | 1,8             | 1,6          | 1,7          | 0,6                                         | 1,1          | 0,9          | 0,3                                        | 0,8          | 0,6          |
| C95 Leucemia SOE                        | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 1,4                                         | -            | 0,6          | 1,1                                        | -            | 0,5          |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -          | 1          | 1          | -               | 1,6          | 0,8          | -                                           | 0,5          | 0,3          | -                                          | 0,2          | 0,1          |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 1          | -          | 1          | 1,8             | -            | 0,8          | 0,9                                         | -            | 0,4          | 0,6                                        | -            | 0,3          |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 5          | 3          | 8          | 8,8             | 4,8          | 6,7          | 5,4                                         | 2,7          | 4,0          | 3,5                                        | 1,7          | 2,6          |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 3          | 3          | 6          | 5,3             | 4,8          | 5,0          | 3,6                                         | 2,8          | 3,2          | 2,7                                        | 2,1          | 2,4          |
| <b>Total</b>                            | <b>272</b> | <b>240</b> | <b>512</b> | <b>477,7</b>    | <b>387,6</b> | <b>430,8</b> | <b>281,7</b>                                | <b>241,9</b> | <b>256,5</b> | <b>195,0</b>                               | <b>183,6</b> | <b>186,0</b> |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – PORTALEGRE

| Topografia                              | <1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Láblio                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -      | -      | 36,1   | 22,2  | 3,4   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | -     | -     | -      | -      | 18,0   | -     | 1,7   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | -      | -     | 1,7   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | -     | -     | -      | -      | 18,0   | -     | 1,7   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0  | -     | -      | -      | -      | -     | 0,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 15,0  | -     | -      | -      | -      | -     | 1,7   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | 13,4   | -      | 18,0   | -     | 2,5   |
| C15 Esôfago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 30,0  | -     | -      | 13,1   | -      | -     | 2,5   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 12,6  | 13,9  | 30,0  | 46,9  | 120,7  | 104,9  | 180,3  | 200,1 | 37,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | 13,4   | -      | -      | -     | 1,7   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 36,5  | 37,9  | 55,4  | 59,9  | 109,5 | 201,2  | 157,3  | 162,2  | 133,4 | 53,8  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 36,5  | -     | 13,9  | 59,9  | 62,5  | 53,7   | 91,8   | 108,2  | 155,7 | 31,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | 13,4   | -      | -      | -     | 1,7   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | 26,8   | -      | -      | -     | 2,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0  | 15,6  | -      | 26,2   | -      | -     | 3,4   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | -     | 27,7  | -     | -     | 26,8   | -      | -      | -     | 4,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 15,0  | 31,3  | 13,4   | -      | -      | -     | 4,2   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 48,6  | 25,3  | 69,3  | 119,9 | 93,8  | 120,7  | 144,2  | 144,2  | -     | 45,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -      | 13,1   | -      | -     | 1,7   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 12,6  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 1,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 12,5  | -     | -     | -     | -     | 30,0  | -     | 13,4   | 13,1   | -      | 22,2  | 5,9   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 13,1   | -      | -     | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 13,1   | -      | -     | 0,8   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0  | -     | -      | -      | -      | -     | 0,8   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,2   | -      | -      | -     | 2,5   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,1  | 37,6  | 97,3  | 139,0 | 97,0  | 134,8 | 125,1 | 53,7   | 65,6   | 90,1   | 88,9  | 55,5  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,7   | 45,7   | 30,5   | -     | 8,1   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,1  | 25,0  | 72,7  | -     | -     | 56,0  | -     | -      | -      | 30,5   | 71,2  | 17,8  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | -     | 27,6  | 83,9  | 55,8  | 143,0  | 114,2  | -      | 35,6  | 30,7  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | 33,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,0  | 27,9  | 47,7   | 22,8   | 30,5   | -     | 11,3  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 44,0   | -     | 1,8   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | 83,7  | 64,5  | 142,3 | 398,9  | 461,5  | 396,0  | 355,7 | 93,1  |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | 31,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | 1,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | -     | -     | 13,4   | 13,1   | 18,0   | -     | 3,4   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -      | -      | 18,0   | -     | 1,7   |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 15,0  | 31,3  | 26,8   | 39,3   | 90,1   | 66,7  | 14,3  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | 28,9 | 19,8 | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -     | -     | 36,5  | -     | -     | -     | 15,6  | 26,8   | 13,1   | -      | -     | 8,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,1  | 12,5  | 12,2  | 12,6  | -     | 15,0  | -     | 13,4   | -      | -      | -     | 5,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | 17,0  | -     | -     | 13,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | -      | -     | 2,5   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | -     | 17,0  | -     | -     | 13,2  | -     | -     | -     | -     | 27,7  | 30,0  | 15,6  | 80,5   | 39,3   | 72,1   | -     | 16,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 44,9  | 15,6  | 26,8   | 13,1   | -      | -     | 5,9   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,0  | -     | -      | 13,1   | 18,0   | -     | 2,5   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -      | 13,1   | -      | -     | 1,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -      | -      | -      | -     | 0,8   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 13,1   | -      | -     | 0,8   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,4   | -      | -      | -     | 0,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,9  | -     | -     | -     | -     | -      | 65,6   | -      | -     | 6,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | 15,0  | 15,6  | 26,8   | -      | 18,0   | -     | 5,0   |
| Total                                   | 0,0 | 28,9 | 19,8 | 0,0   | 34,0  | 32,5  | 0,0   | 39,5  | 87,8  | 150,5 | 340,5 | 341,1 | 457,4 | 794,0 | 797,5 | 1247,7 | 1180,0 | 1243,9 | 889,5 | 430,8 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, PORTALEGRE

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | -     | -      | -      | -      | 88,0   | 59,3   | 7,0   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6   | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,2  | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 32,2  | -      | -      | -      | -      | -      | 3,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6   | 30,7   | -      | 44,0   | -      | 5,3   |
| C15 Esôfago                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 64,5  | -      | -      | -      | -      | -      | 3,5   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | 27,9  | 32,2  | 71,2   | 153,4  | 153,8  | 176,0  | 237,1  | 40,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | -     | -      | 30,7   | -      | -      | -      | 3,5   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 51,0  | 83,7  | 96,7  | 177,9  | 276,2  | 215,4  | 308,0  | 177,8  | 68,5  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,2  | 73,3  | -     | -     | 64,5  | 142,3  | 92,1   | 123,1  | 88,0   | 237,1  | 40,4  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 30,7   | -      | -      | -      | 1,8   |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6   | 30,7   | -      | -      | -      | 3,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,2  | 35,6   | -      | 30,8   | -      | -      | 5,3   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 32,2  | 71,2   | 30,7   | -      | -      | -      | 8,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,2  | 73,3  | 51,0  | 111,5 | 193,5 | 177,9  | 184,1  | 307,7  | 308,0  | -      | 77,3  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 30,8   | -      | -      | 1,8   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,4  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,2  | -      | -      | 30,8   | -      | -      | 3,5   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 30,8   | -      | -      | 1,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 30,8   | -      | -      | 1,8   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,2  | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 61,4   | -      | -      | -      | 3,5   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 44,0   | -      | 1,8   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | 83,7  | 64,5  | 142,3  | 398,9  | 461,5  | 396,0  | 355,7  | 93,1  |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -   | -     | -     | 31,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | -     | -     | -      | -      | 30,8   | 44,0   | -      | 5,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | -     | -      | -      | -      | 44,0   | -      | 3,5   |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 32,2  | -      | -      | 61,5   | 132,0  | 177,8  | 17,6  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 26,2  | -     | -     | 24,4  | -     | -     | -     | 35,6   | 30,7   | 30,8   | -      | -      | 8,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,5  | -     | 32,2  | -      | 30,7   | -      | -      | -      | 5,3   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6   | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -   | -     | 32,9  | -     | -     | 26,2  | -     | -     | -     | -     | 55,8  | 64,5  | -      | 61,4   | 30,8   | 44,0   | -      | 17,6  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 96,7  | -      | -      | -      | -      | -      | 5,3   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,2  | -      | -      | -      | 44,0   | -      | 3,5   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 30,8   | -      | -      | 1,8   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,6   | -      | -      | -      | -      | 1,8   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 30,7   | -      | -      | -      | 1,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 51,0  | -     | -     | -      | -      | 92,3   | -      | -      | 8,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,2  | -     | -     | -     | -     | -      | 61,4   | -      | -      | -      | 5,3   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 32,9  | 31,4  | 0,0   | 52,4  | 0,0   | 75,7  | 195,4 | 331,8 | 529,8 | 967,4 | 1032,0 | 1534,2 | 1692,3 | 1759,8 | 1244,8 | 477,7 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, PORTALEGRE

| Topografia                              | <1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Láblio                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 30,5  | -     | 1,6   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 1,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 30,5  | -     | 1,6   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 22,8  | -     | -     | 1,6   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,2  | -     | -     | 28,0  | 27,9  | 95,4   | 68,5  | 183,3 | 177,9 | 33,9  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 72,7  | 25,0  | 27,6  | 28,0  | 55,8  | 143,0  | 114,2 | 61,1  | 106,8 | 40,4  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,6  | 56,0  | -     | 23,8   | 68,5  | 122,2 | 106,8 | 22,6  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | -      | -     | -     | -     | 1,6   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,8   | -     | -     | -     | 1,6   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 22,8  | -     | -     | 1,6   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,2  | -     | 55,1  | -     | -     | 47,7   | -     | -     | -     | 8,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,2  | -     | 27,6  | 56,0  | 27,9  | 71,5   | 22,8  | 30,5  | -     | 16,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,6  | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 1,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 1,6   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 25,0  | -     | -     | -     | 28,0  | -     | 23,8   | -     | -     | 35,6  | 8,1   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,8   | -     | -     | -     | 1,6   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,1  | 74,9  | 193,8 | 275,1 | 192,9 | 251,8 | 223,2 | 95,4   | 114,2 | 152,7 | 142,3 | 106,6 |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 47,7   | 45,7  | 30,5  | -     | 8,1   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,1  | 25,0  | 72,7  | -     | -     | 56,0  | -     | -      | -     | 30,5  | 71,2  | 17,8  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | 27,6  | 83,9  | 55,8  | 143,0  | 114,2 | -     | 35,6  | 30,7  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | 33,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,0  | 27,9  | 47,7   | 22,8  | 30,5  | -     | 11,3  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 23,8   | -     | -     | -     | 1,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,8  | 47,7   | 22,8  | 61,1  | -     | 11,3  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | 59,2 | 40,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 48,4  | -     | -     | -     | -     | -      | 23,8  | -     | -     | 8,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 50,1  | 25,0  | 24,2  | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 6,5   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | 35,2  | -     | -     | 26,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 3,2   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 95,4   | 45,7  | 91,6  | -     | 16,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 47,7   | 22,8  | -     | -     | 6,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 22,8  | -     | -     | 1,6   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | -      | -     | -     | -     | 1,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 22,8  | -     | -     | 1,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | -     | -     | -     | -      | 45,7  | -     | -     | 4,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,0  | 27,9  | -      | -     | 30,5  | -     | 4,8   |
| Total                                   | 0,0 | 59,2 | 40,3 | 0,0   | 35,2  | 33,6  | 0,0   | 26,5  | 175,2 | 224,6 | 484,4 | 350,2 | 385,8 | 643,5 | 613,7 | 1025,0 | 799,6 | 885,8 | 676,2 | 387,6 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – PORTO

| Topografia                              | Nº Tumores |      |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|------|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M    | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 17         | 14   | 31   | 2,0             | 1,5   | 1,7   | 1,7                                         | 0,9   | 1,3   | 1,1                                        | 0,6   | 0,8   |
| C01-02 Língua                           | 37         | 12   | 49   | 4,3             | 1,3   | 2,7   | 3,8                                         | 0,9   | 2,3   | 2,8                                        | 0,6   | 1,6   |
| C03-06 Boca                             | 39         | 16   | 55   | 4,5             | 1,7   | 3,0   | 3,9                                         | 1,3   | 2,5   | 2,9                                        | 0,9   | 1,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 10         | 13   | 23   | 1,2             | 1,4   | 1,3   | 1,0                                         | 1,1   | 1,0   | 0,7                                        | 0,8   | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | 20         | 2    | 22   | 2,3             | 0,2   | 1,2   | 2,1                                         | 0,2   | 1,1   | 1,5                                        | 0,1   | 0,8   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 19         | 1    | 20   | 2,2             | 0,1   | 1,1   | 2,0                                         | 0,1   | 1,0   | 1,5                                        | 0,1   | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | 13         | 4    | 17   | 1,5             | 0,4   | 0,9   | 1,4                                         | 0,4   | 0,9   | 1,1                                        | 0,5   | 0,7   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 45         | 1    | 46   | 5,2             | 0,1   | 2,5   | 4,7                                         | 0,1   | 2,3   | 3,5                                        | 0,1   | 1,7   |
| C14 Faringe - Outros                    | 10         | -    | 10   | 1,2             | -     | 0,5   | 1,1                                         | -     | 0,5   | 0,8                                        | -     | 0,4   |
| C15 Esófago                             | 97         | 19   | 116  | 11,2            | 2,0   | 6,4   | 10,0                                        | 1,5   | 5,5   | 7,3                                        | 1,0   | 4,0   |
| C16 Estômago                            | 410        | 266  | 676  | 47,2            | 28,0  | 37,2  | 40,5                                        | 19,7  | 28,9  | 27,5                                       | 13,5  | 19,8  |
| C17 Intestino Delgado                   | 26         | 21   | 47   | 3,0             | 2,2   | 2,6   | 2,6                                         | 1,7   | 2,1   | 1,9                                        | 1,2   | 1,5   |
| C18 Cólon                               | 545        | 396  | 941  | 62,7            | 41,7  | 51,7  | 53,8                                        | 29,1  | 39,7  | 35,7                                       | 19,5  | 26,6  |
| C19-20 Recto                            | 249        | 162  | 411  | 28,6            | 17,1  | 22,6  | 24,6                                        | 12,3  | 17,8  | 16,9                                       | 8,5   | 12,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 7          | 5    | 12   | 0,8             | 0,5   | 0,7   | 0,7                                         | 0,4   | 0,5   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| C22 Fígado                              | 91         | 32   | 123  | 10,5            | 3,4   | 6,8   | 9,1                                         | 2,5   | 5,5   | 6,5                                        | 1,7   | 3,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 33         | 39   | 72   | 3,8             | 4,1   | 4,0   | 3,2                                         | 3,0   | 3,1   | 2,2                                        | 2,0   | 2,1   |
| C25 Pâncreas                            | 81         | 59   | 140  | 9,3             | 6,2   | 7,7   | 8,0                                         | 4,4   | 6,0   | 5,6                                        | 3,0   | 4,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 17         | 4    | 21   | 2,0             | 0,4   | 1,2   | 1,7                                         | 0,3   | 1,0   | 1,3                                        | 0,2   | 0,7   |
| C32 Laringe                             | 136        | 10   | 146  | 15,6            | 1,1   | 8,0   | 14,1                                        | 0,8   | 7,0   | 10,2                                       | 0,6   | 5,1   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 660        | 184  | 844  | 75,9            | 19,4  | 46,4  | 65,5                                        | 14,2  | 37,1  | 44,9                                       | 9,9   | 25,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 11         | 1    | 12   | 1,3             | 0,1   | 0,7   | 1,2                                         | 0,1   | 0,6   | 1,0                                        | 0,1   | 0,5   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 8          | 4    | 12   | 0,9             | 0,4   | 0,7   | 0,9                                         | 0,4   | 0,7   | 1,0                                        | 0,4   | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 68         | 84   | 152  | 7,8             | 8,8   | 8,4   | 7,1                                         | 7,4   | 7,2   | 5,6                                        | 5,8   | 5,7   |
| C44 Pele-Outros                         | 11         | 13   | 24   | 1,3             | 1,4   | 1,3   | 1,1                                         | 1,1   | 1,1   | 0,9                                        | 0,8   | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | 10         | 2    | 12   | 1,2             | 0,2   | 0,7   | 0,9                                         | 0,1   | 0,4   | 0,6                                        | 0,1   | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 16         | 2    | 18   | 1,8             | 0,2   | 1,0   | 1,6                                         | 0,2   | 0,9   | 1,3                                        | 0,2   | 0,7   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 33         | 34   | 67   | 3,8             | 3,6   | 3,7   | 3,6                                         | 3,1   | 3,3   | 3,0                                        | 2,7   | 2,8   |
| C50 Mama                                | 15         | 1140 | 1155 | 1,7             | 120,1 | 63,5  | 1,5                                         | 98,2  | 53,5  | 1,0                                        | 72,7  | 39,3  |
| C51 Vulva                               | -          | 33   | -    | -               | 3,5   | -     | -                                           | 2,3   | -     | -                                          | 1,4   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 13   | -    | -               | 1,4   | -     | -                                           | 0,9   | -     | -                                          | 0,6   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 129  | -    | -               | 13,6  | -     | -                                           | 11,2  | -     | -                                          | 8,7   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 173  | -    | -               | 18,2  | -     | -                                           | 14,2  | -     | -                                          | 10,1  | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 3    | -    | -               | 0,3   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 82   | -    | -               | 8,6   | -     | -                                           | 7,1   | -     | -                                          | 5,3   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 5    | -    | -               | 0,5   | -     | -                                           | 0,5   | -     | -                                          | 0,4   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | 4    | -    | -               | 0,4   | -     | -                                           | 0,4   | -     | -                                          | 0,4   | -     |
| C60 Pénis                               | 17         | -    | -    | 2,0             | -     | -     | 1,8                                         | -     | -     | 1,3                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 979        | -    | -    | 112,6           | -     | -     | 97,3                                        | -     | -     | 65,7                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 47         | -    | -    | 5,4             | -     | -     | 5,2                                         | -     | -     | 5,2                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 1          | -    | -    | 0,1             | -     | -     | 0,1                                         | -     | -     | 0,1                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 123        | 78   | 201  | 14,1            | 8,2   | 11,1  | 12,4                                        | 6,6   | 9,2   | 9,1                                        | 5,1   | 6,9   |
| C65 Pélvis Renal                        | 5          | 4    | 9    | 0,6             | 0,4   | 0,5   | 0,5                                         | 0,3   | 0,4   | 0,3                                        | 0,2   | 0,3   |
| C66 Ureter                              | 3          | 5    | 8    | 0,3             | 0,5   | 0,4   | 0,3                                         | 0,4   | 0,3   | 0,2                                        | 0,2   | 0,2   |
| C67 Bexiga                              | 326        | 87   | 413  | 37,5            | 9,2   | 22,7  | 31,9                                        | 6,0   | 17,3  | 21,4                                       | 4,0   | 11,7  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 3          | 1    | 4    | 0,3             | 0,1   | 0,2   | 0,3                                         | 0,1   | 0,2   | 0,2                                        | 0,1   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 6          | 7    | 13   | 0,7             | 0,7   | 0,7   | 0,7                                         | 0,7   | 0,7   | 0,6                                        | 0,7   | 0,7   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 75         | 68   | 143  | 8,6             | 7,2   | 7,9   | 8,0                                         | 6,4   | 7,1   | 6,5                                        | 5,6   | 6,0   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 77         | 361  | 438  | 8,9             | 38,0  | 24,1  | 8,0                                         | 33,7  | 21,5  | 6,2                                        | 27,5  | 17,3  |
| C74 Glândula Supra Renal                | 4          | 2    | 6    | 0,5             | 0,2   | 0,3   | 0,4                                         | 0,3   | 0,4   | 0,4                                        | 0,4   | 0,4   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 1          | -    | 1    | 0,1             | -     | 0,1   | 0,1                                         | -     | 0,1   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 32         | 33   | 65   | 3,7             | 3,5   | 3,6   | 3,6                                         | 3,7   | 3,6   | 3,4                                        | 3,8   | 3,6   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 174        | 126  | 300  | 20,0            | 13,3  | 16,5  | 17,5                                        | 10,2  | 13,5  | 12,9                                       | 7,5   | 10,0  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 6          | -    | 6    | 0,7             | -     | 0,3   | 0,6                                         | -     | 0,2   | 0,4                                        | -     | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 53         | 44   | 97   | 6,1             | 4,6   | 5,3   | 5,3                                         | 3,2   | 4,1   | 3,6                                        | 2,0   | 2,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 30         | 25   | 55   | 3,5             | 2,6   | 3,0   | 3,6                                         | 2,2   | 2,9   | 3,5                                        | 1,9   | 2,7   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 33         | 34   | 67   | 3,8             | 3,6   | 3,7   | 3,3                                         | 2,9   | 3,1   | 2,5                                        | 2,4   | 2,4   |
| C95 Leucemia SOE                        | 5          | 3    | 8    | 0,6             | 0,3   | 0,4   | 0,5                                         | 0,2   | 0,3   | 0,3                                        | 0,1   | 0,2   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 23         | 18   | 41   | 2,6             | 1,9   | 2,3   | 2,2                                         | 1,6   | 1,8   | 1,5                                        | 1,1   | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 23         | 25   | 48   | 2,6             | 2,6   | 2,6   | 2,2                                         | 1,8   | 1,9   | 1,4                                        | 1,3   | 1,3   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 58         | 39   | 97   | 6,7             | 4,1   | 5,3   | 5,8                                         | 2,7   | 4,1   | 4,1                                        | 1,8   | 2,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 7          | 3    | 10   | 0,8             | 0,3   | 0,5   | 0,7                                         | 0,2   | 0,4   | 0,4                                        | 0,2   | 0,3   |
| Total                                   | 4845       | 3945 | 8790 | 557,3           | 415,6 | 483,3 | 485,9                                       | 325,3 | 393,8 | 342,0                                      | 240,6 | 284,4 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – PORTO

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | 0,7   | 1,5   | 0,8   | 1,9    | 7,3    | 4,3    | 7,0    | 13,1   | 21,9   | 1,7   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 2,1   | 6,2   | 6,9   | 7,6   | 2,9    | 2,4    | 4,3    | 10,5   | 7,8    | -      | 2,7   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 2,8   | 8,9   | 7,7   | 4,2   | 1,0    | 7,3    | 4,3    | 8,7    | 13,1   | 7,3    | 3,0   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,8   | -     | 1,3   | 1,4   | -     | 0,8   | 2,5   | 3,8    | 3,6    | 2,8    | 3,5    | 2,6    | 7,3    | 1,3   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 2,1   | -     | 5,4   | 3,4   | 2,9    | -      | 2,8    | -      | 5,2    | -      | 1,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,4   | 4,1   | 0,8   | 3,4   | 2,9    | 2,4    | 1,4    | -      | -      | -      | 1,1   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | 1,4  | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | -     | 1,4   | 0,7   | 2,3   | 1,7   | 1,0    | 2,4    | 4,3    | 1,7    | -      | -      | 0,9   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 7,6   | 8,5   | 10,1  | 3,8    | 2,4    | 2,8    | 3,5    | -      | -      | 2,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 1,5   | 3,4   | 1,0    | 1,2    | 1,4    | -      | -      | -      | 0,5   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,4   | 6,9   | 12,3  | 15,2  | 26,7   | 18,2   | 17,1   | 12,2   | 5,2    | 18,2   | 6,4   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | 0,8   | 5,9   | 4,7   | 20,9  | 28,9  | 37,7  | 61,5  | 70,7   | 89,9   | 125,3  | 172,7  | 214,3  | 175,0  | 37,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,7   | -     | 2,1   | 1,5   | 7,6   | 7,6    | 9,7    | 10,0   | 5,2    | 5,2    | 10,9   | 2,6   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | 1,9   | 0,9   | 0,8   | 3,7   | 6,0   | 8,4   | 19,9  | 48,5  | 69,1  | 107,9  | 144,5  | 227,8  | 270,5  | 290,1  | 288,0  | 51,7  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,8   | 2,2   | 3,3   | 12,5  | 15,8  | 23,1  | 42,1  | 51,6   | 54,7   | 85,4   | 89,0   | 115,0  | 98,4   | 22,6  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 0,7   | -     | 0,8   | 2,9   | 1,2    | 1,4    | 1,7    | -      | -      | 7,3    | 0,7   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | -     | 0,7   | 1,3   | 2,1   | 5,5   | 10,0  | 14,3  | 19,1   | 15,8   | 24,2   | 22,7   | 23,5   | 21,9   | 6,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | 2,1   | 2,3   | 7,6   | 12,4   | 10,9   | 17,1   | 17,4   | 18,3   | 18,2   | 4,0   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | 0,7   | -     | 4,8   | 6,2   | 8,4   | 24,8   | 24,3   | 37,0   | 29,7   | 41,8   | 29,2   | 7,7   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 2,0   | 0,7   | 1,4   | 0,8   | 3,4   | 1,0    | 1,2    | 4,3    | 1,7    | 2,6    | 3,6    | 1,2   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 2,7   | 4,2   | 11,0  | 21,6  | 24,4  | 21,0   | 12,1   | 22,8   | 12,2   | 10,5   | 10,9   | 8,0   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | 7,3   | 10,5  | 33,0  | 57,7  | 89,3  | 123,2  | 134,8  | 172,3  | 193,7  | 198,7  | 145,8  | 46,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | 0,8   | 0,7   | 1,3   | 0,7   | 0,7   | 0,8   | 1,7   | 1,0    | -      | 1,4    | -      | -      | -      | 0,7   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | 1,4  | -    | -     | 1,9   | 0,9   | -     | 2,2   | -     | -     | 0,7   | 0,8   | -     | 1,0    | -      | -      | 1,7    | -      | 3,6    | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | 1,0   | 2,9   | 2,8   | 5,9   | 5,1   | 10,0  | 4,9   | 7,6   | 10,8  | 11,8  | 12,4   | 23,1   | 17,1   | 24,4   | 18,3   | 18,2   | 8,4   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | 1,7   | -     | -     | 0,7   | 0,7   | 1,5   | 4,2   | 2,9    | -      | 5,7    | 1,7    | 5,2    | 7,3    | 1,3   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,3    | 7,0    | 5,2    | 3,6    | 0,7   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 0,8   | 2,2   | 2,7   | 0,7   | 1,4   | 0,8   | 0,8   | 2,9    | -      | 1,4    | -      | 2,6    | -      | 1,0   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 11,6 | 1,4  | 2,1  | 1,0   | -     | 0,9   | -     | 2,9   | 3,3   | 2,8   | 2,7   | 5,4   | 5,9   | 7,6    | 4,9    | 8,5    | 5,2    | 10,5   | 14,6   | 3,7   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 4,2   | 13,2  | 36,7  | 70,4  | 100,3 | 115,5 | 137,4 | 111,7  | 125,1  | 158,0  | 171,0  | 138,5  | 127,6  | 63,5  |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 7,2    | 11,2   | 2,5    | 26,5   | 20,4   | 26,1   | 3,5   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 1,6   | 1,8    | 2,2    | 5,1    | 8,8    | 12,2   | -      | 1,4   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 5,0   | 7,1   | 19,4  | 21,5  | 22,5  | 22,1  | 11,2  | 21,7   | 17,9   | 30,4   | 32,3   | 24,5   | 10,4   | 13,6  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 5,2   | 5,4   | 5,3   | 17,7  | 39,9  | 52,3   | 78,5   | 60,8   | 32,3   | 65,2   | 36,5   | 18,2  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,8    | -      | -      | -      | 4,1    | -      | 0,3   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -    | 2,0   | 2,0   | -     | -     | 4,3   | 5,2   | 2,7   | 14,6  | 16,2  | 14,4  | 12,6   | 11,2   | 40,5   | 17,6   | 8,2    | 20,8   | 8,6   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,2    | 7,6    | -      | -      | -      | 0,5   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -      | 2,2    | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | 8,1   | 7,1   | 4,1    | 5,3    | 9,8    | -      | -      | -      | 2,0   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 15,7  | 48,4  | 192,7 | 306,1  | 586,0  | 692,6  | 631,0  | 407,7  | 473,3  | 112,6 |
| C62 Testículo                           | 11,5 | -    | -    | 1,9   | 5,7   | 11,3  | 11,9  | 12,0  | 16,5  | 4,4   | 4,3   | 1,6   | -     | -      | -      | 3,3    | -      | 7,3    | -      | 5,4   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C64 Rim                                 | -    | 7,2  | 2,1  | -     | -     | -     | 1,7   | 2,2   | 2,0   | 10,5  | 7,6   | 11,5  | 21,1  | 12,4   | 31,6   | 45,6   | 52,3   | 39,2   | 14,6   | 11,1  |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9    | 2,4    | 4,3    | 1,7    | 2,6    | -      | 0,5   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,7   | 1,0    | -      | -      | 8,7    | -      | -      | 0,4   |
| C67 Bexiga                              | 5,8  | -    | -    | -     | 1,0   | 0,9   | 1,7   | 1,5   | 3,3   | 2,8   | 7,6   | 18,5  | 32,0  | 55,4   | 59,5   | 79,7   | 129,1  | 149,0  | 109,4  | 22,7  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 1,0    | -      | -      | 1,7    | 2,6    | -      | 0,2   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 5,8  | 1,4  | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 1,9    | 2,4    | 5,7    | -      | -      | 3,6    | 0,7   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 5,8  | 1,4  | 4,2  | 3,9   | 5,8   | 2,8   | 5,0   | -     | 2,0   | 3,5   | 4,1   | 10,8  | 16,0  | 10,5   | 21,9   | 32,7   | 20,9   | 10,5   | 10,9   | 7,9   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | 1,9   | 2,9   | 5,7   | 22,6  | 19,8  | 21,3  | 26,5  | 36,4  | 40,0  | 48,0  | 51,6   | 34,0   | 44,1   | 38,4   | 7,8    | 10,9   | 24,1  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | 1,4  | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | -     | 0,7   | 0,7   | -     | 0,8   | -      | 1,2    | -      | -      | -      | -      | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -    | 4,8   | 6,7   | 8,5   | 5,9   | 3,7   | 3,3   | 4,2   | 3,4   | 3,1   | 3,4   | 4,8    | 1,2    | -      | 1,7    | -      | 3,6    | 3,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | 1,1  | 2,9   | 1,9   | 1,9   | 1,7   | 5,9   | 12,0  | 11,2  | 17,9  | 13,9  | 25,3  | 31,5   | 36,4   | 58,4   | 59,3   | 60,1   | 47,4   | 16,5  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0    | -      | 2,8    | 1,7    | 2,6    | 3,6    | 0,3   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | 1,4   | 8,5   | 7,6   | 8,6    | 17,0   | 24,2   | 26,2   | 28,8   | 29,2   | 5,3   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 5,8  | 4,2  | 2,9   | -     | -     | 0,8   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 1,5   | 5,9   | 6,7    | 10,9   | 8,5    | 5,2    | 5,2    | 10,9   | 3,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | 1,4  | 2,1  | -     | -     | -     | 1,7   | 3,7   | 1,3   | 1,4   | 4,1   | 3,1   | 4,2   | 4,8    | 9,7    | 11,4   | 12,2   | 18,3   | 10,9   | 3,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,3    | 5,2    | -      | 3,6    | 0,4   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 1,3   | 1,4   | 2,1   | 3,8   | 3,4   | 1,9    | 4,9    | 8,5    | 10,5   | 10,5   | 3,6    | 2,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | 0,8   | -     | 1,3   | -     | 1,4   | 1,5   | 1,7   | 2,9    | 3,6    | 12,8   | 17,4   | 26,1   | 10,9   | 2,6   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | 0,9   | 0,8   | -     | -     | 3,5   | 2,7   | 3,1   | 7,6   | 9,5    | 20,6   | 11,4   | 33,2   | 34,0   | 21,9   | 5,3   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,7   | -     | -     | -     | 1,7    | -      | 1,2    | 2,8    | -      | 7,3    | 0,5   |
| Total                                   | 34,7 | 23,1 | 15,8 | 20,2  | 28,8  | 44,5  | 67,9  | 96,6  | 163,3 | 241,8 | 398,6 | 569,7 | 857,0 | 1034,0 | 1297,2 | 1718,4 | 1826,9 | 1785,2 | 1549,4 | 483,3 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, PORTO

| Topografia                              | <1   | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59  | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 3,2   | 1,8    | 2,0    | 10,6   | 6,5    | 8,6    | 14,6   | 24,3   | 2,0   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 4,4   | 10,0  | 12,9  | 14,3   | 4,1    | 5,3    | 3,3    | 12,9   | 7,3    | -      | 4,3   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 4,4   | 15,7  | 12,9  | 7,1    | 2,0    | 5,3    | 9,8    | 4,3    | 29,1   | 12,1   | 4,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,5   | -     | 1,6   | 1,8    | 4,1    | 5,3    | -      | 4,3    | -      | 12,1   | 1,2   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 2,9   | -     | 11,3  | 5,4    | 6,1    | -      | 6,5    | -      | 14,6   | -      | 2,3   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 2,9   | 8,6   | 1,6   | 7,1    | 4,1    | 5,3    | 3,3    | -      | -      | -      | 2,2   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 4,8   | 3,6    | 2,0    | 5,3    | 9,8    | -      | -      | -      | 1,5   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 15,7  | 17,7  | 19,6   | 8,1    | 5,3    | 6,5    | 8,6    | -      | -      | 5,2   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 3,2   | 7,1    | 2,0    | 2,7    | 3,3    | -      | -      | -      | 1,2   |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 12,9  | 24,2  | 28,6   | 50,7   | 31,8   | 35,8   | 17,2   | 7,3    | 24,3   | 11,2  |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 5,5   | 26,1  | 34,3  | 58,0  | 92,8   | 103,4  | 127,3  | 182,1  | 253,2  | 305,8  | 218,4  | 47,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | -     | 2,9   | -     | 8,9    | 12,2   | 13,3   | 6,5    | 12,9   | 7,3    | 12,1   | 3,0   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | 1,9   | 1,9   | 1,7   | 6,0   | 4,1   | 13,1  | 22,9  | 54,8  | 89,2   | 139,9  | 198,9  | 321,9  | 377,7  | 407,7  | 473,3  | 62,7  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 5,5   | 14,5  | 20,0  | 27,4  | 62,5   | 77,0   | 74,2   | 117,1  | 145,9  | 160,2  | 109,2  | 28,6  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | 1,5   | 1,4   | -     | -      | 4,1    | 2,7    | -      | -      | -      | 12,1   | 0,8   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | 1,5   | 1,4   | 2,9   | 11,4  | 19,3  | 23,2   | 34,5   | 13,3   | 42,3   | 47,2   | 43,7   | 12,1   | 10,5  |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,3   | 3,2   | 5,4    | 10,1   | 8,0    | 29,3   | 17,2   | 21,8   | 12,1   | 3,8   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 4,3   | 9,7   | 14,3   | 38,5   | 34,5   | 42,3   | 21,5   | 72,8   | 36,4   | 9,3   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 4,1   | 1,5   | 1,4   | 1,6   | 7,1    | 2,0    | 2,7    | 6,5    | 4,3    | -      | -      | 2,0   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 5,5   | 7,3   | 21,4  | 40,3  | 50,0   | 44,6   | 26,5   | 45,5   | 25,8   | 21,8   | 36,4   | 15,6  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 9,6   | 16,0  | 44,3  | 98,3  | 151,7  | 225,0  | 241,3  | 315,4  | 377,7  | 407,7  | 267,0  | 75,9  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | 1,7   | 1,5   | 2,8   | 1,5   | 1,4   | 1,6   | 1,8    | 2,0    | -      | 3,3    | -      | -      | -      | 1,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | 2,9  | -    | -     | 1,9   | 1,9   | -     | 3,0   | -     | -     | 1,4   | -     | -      | 2,0    | -      | -      | 4,3    | -      | -      | 0,9   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | -     | 3,8   | -     | 6,8   | 6,0   | 12,4  | 4,4   | 8,6   | 8,1   | 8,9    | 10,1   | 23,9   | 26,0   | 17,2   | 7,3    | 36,4   | 7,8   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | 1,7   | -     | -     | 1,5   | -     | 1,6   | 1,8    | 4,1    | -      | 9,8    | -      | 7,3    | -      | 1,3   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 6,5    | 17,2   | 7,3    | 12,1   | 1,2   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,7   | 4,5   | 5,5   | 1,5   | 1,4   | 1,6   | 1,8    | 4,1    | -      | 3,3    | -      | 7,3    | -      | 1,8   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 11,5 | -    | 2,1  | 1,9   | -     | 1,9   | -     | 4,5   | 6,9   | 4,4   | 1,4   | 4,8   | 8,9    | 4,1    | -      | 3,3    | 8,6    | 7,3    | 36,4   | 3,8   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8    | 10,1   | 5,3    | 13,0   | 12,9   | -      | -      | 1,7   |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | 8,1   | 7,1    | 4,1    | 5,3    | 9,8    | -      | -      | -      | 2,0   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,4   | 15,7  | 48,4  | 192,7  | 306,1  | 586,0  | 692,6  | 631,0  | 407,7  | 473,3  | 112,6 |
| C62 Testículo                           | 11,5 | -    | -    | 1,9   | 5,7   | 11,3  | 11,9  | 12,0  | 16,5  | 4,4   | 4,3   | 1,6   | -      | -      | -      | 3,3    | -      | 7,3    | -      | 5,4   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C64 Rim                                 | -    | 5,7  | 2,1  | -     | -     | -     | 1,7   | 4,5   | 4,1   | 13,1  | 12,9  | 14,5  | 28,6   | 18,2   | 39,8   | 58,5   | 68,7   | 65,5   | 36,4   | 14,1  |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,0    | 2,7    | 3,3    | 4,3    | 7,3    | -      | 0,6   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,0    | -      | -      | 8,6    | -      | -      | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 11,5 | -    | -    | -     | 1,9   | 1,9   | 1,7   | -     | 6,9   | 5,8   | 15,7  | 32,2  | 55,3   | 93,3   | 108,7  | 156,1  | 261,8  | 276,6  | 206,3  | 37,5  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8    | -      | -      | -      | 4,3    | 7,3    | -      | 0,3   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 11,5 | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 5,3    | 6,5    | -      | -      | 12,1   | 0,7   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | 2,9  | 4,1  | 3,8   | 5,7   | -     | 6,8   | -     | 1,4   | 2,9   | 1,4   | 14,5  | 14,3   | 16,2   | 29,2   | 45,5   | 30,0   | 7,3    | 12,1   | 8,6   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | -     | 1,9   | 1,9   | 5,1   | 3,0   | 8,3   | 4,4   | 10,0  | 22,6  | 21,4   | 20,3   | 18,6   | 13,0   | 17,2   | 14,6   | 12,1   | 8,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | 1,5   | -     | -     | 1,8    | -      | 2,7    | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -    | 3,8   | 7,6   | 3,8   | 5,1   | 3,0   | 2,8   | 4,4   | 5,7   | 6,4   | 5,4    | 4,1    | -      | -      | -      | -      | 12,1   | 3,7   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | -    | 5,6   | 3,8   | 1,9   | 1,7   | 6,0   | 17,9  | 17,4  | 21,4  | 17,7  | 30,3   | 34,5   | 45,1   | 74,8   | 85,8   | 80,1   | 85,0   | 20,0  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,0    | -      | 6,5    | 4,3    | 7,3    | 12,1   | 0,7   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 2,9   | 14,5  | 8,9    | 14,2   | 18,6   | 22,8   | 17,2   | 51,0   | 48,5   | 6,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 8,6  | 6,2  | 5,6   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | 1,4   | 1,6   | 5,4    | 6,1    | 15,9   | 13,0   | 4,3    | -      | 12,1   | 3,5   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | 2,9  | -    | -     | -     | -     | 1,7   | -     | 1,4   | -     | 7,1   | 1,6   | 5,4    | 6,1    | 15,9   | 13,0   | 17,2   | 21,8   | 12,1   | 3,8   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 6,5    | 4,3    | -      | 12,1   | 0,6   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 2,8   | 1,5   | 4,3   | 6,4   | -      | -      | -      | 13,0   | 21,5   | 21,8   | 12,1   | 2,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 1,4   | -     | 1,8    | 2,0    | 5,3    | 22,8   | 25,8   | 21,8   | 12,1   | 2,6   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | 1,7   | -     | -     | 5,8   | 4,3   | 3,2   | 10,7   | 12,2   | 34,5   | 13,0   | 42,9   | 29,1   | 48,5   | 6,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6    | -      | -      | 6,5    | -      | 14,6   | 12,1   | 0,8   |
| Total                                   | 46,0 | 22,9 | 14,4 | 22,6  | 34,0  | 39,6  | 50,8  | 70,6  | 142,0 | 187,1 | 357,4 | 617,4 | 1020,7 | 1356,2 | 1781,8 | 2438,7 | 2648,3 | 2599,0 | 2378,6 | 557,3 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, PORTO

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 4,5   | 2,5    | 5,9    | 12,2   | 20,8   | 1,5   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | 1,5   | 1,6   | 1,8   | -     | 5,1    | 8,8    | 8,2    | -      | 1,3   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 2,6   | 2,9   | 1,6   | -     | 9,0   | -      | 11,8   | 4,1    | 5,2    | 1,7   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,7   | -     | 1,3   | 1,3   | -     | -     | 3,2   | 3,6   | 2,2   | 5,1    | 2,9    | 4,1    | 5,2    | 1,4   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | 2,9  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,7   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 2,9    | -      | -      | 0,4   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,3   | 1,5   | 3,2   | 5,4   | 6,7   | 2,5    | 8,8    | 4,1    | 15,6   | 2,0   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | 1,7   | 8,6   | 3,9   | 16,1  | 23,8  | 19,2  | 33,5  | 41,5  | 58,3  | 81,0   | 117,6  | 163,1  | 156,3  | 28,0  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | 1,3   | 2,9   | 6,4   | 3,6   | 6,7   | 12,7   | -      | 4,1    | 10,4   | 2,2   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -    | -     | 2,0   | -     | -     | 1,4   | 7,7   | 4,0   | 17,2  | 42,7  | 51,1  | 79,4  | 98,6  | 154,5  | 197,0  | 224,3  | 208,4  | 41,7  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,7   | 1,4   | 1,3   | 10,7  | 11,9  | 19,2  | 23,9  | 28,9  | 38,1  | 60,8   | 50,0   | 89,7   | 93,8   | 17,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 1,8   | -     | 2,5    | 2,9    | -      | 5,2    | 0,5   |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,3   | -     | 1,5   | 6,4   | 5,4   | 17,9  | 10,1   | 5,9    | 12,2   | 26,1   | 3,4   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 1,5   | 9,6   | 14,4  | 13,4  | 7,6    | 17,6   | 16,3   | 20,8   | 4,1   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | 5,3   | 2,9   | 3,2   | 12,6  | 15,7  | 32,9   | 35,3   | 24,5   | 26,1   | 6,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | 2,5    | -      | 4,1    | 5,2    | 0,4   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,3   | 4,4   | 1,6   | -     | -     | 5,1    | 2,9    | 4,1    | -      | 1,1   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | 5,2   | 5,4   | 22,5  | 20,6  | 33,5  | 32,5  | 44,8  | 60,8   | 67,6   | 81,6   | 93,8   | 19,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | -    | -     | 2,0   | -     | -     | 1,4   | -     | -     | -     | 1,5   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 5,2    | 0,4   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -    | 2,0   | 2,0   | 5,7   | 5,0   | 4,3   | 7,7   | 5,4   | 6,6   | 13,3  | 14,4  | 14,4  | 22,4  | 10,1   | 29,4   | 24,5   | 10,4   | 8,8   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,7   | -     | -     | -     | 1,3   | 1,5   | 6,4   | 1,8   | -     | 2,5    | 2,9    | 4,1    | 10,4   | 1,4   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,5    | -      | 4,1    | -      | 0,2   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | 1,8   | -     | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 11,6 | 2,9  | 2,2  | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | 1,3   | 4,0   | 5,9   | 3,2   | 10,8  | 9,0   | 12,7   | 2,9    | 12,2   | 5,2    | 3,6   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 8,3   | 25,7  | 71,0  | 135,5 | 193,3 | 221,1 | 258,7 | 202,1 | 226,4 | 271,0  | 279,3  | 216,1  | 182,4  | 120,1 |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 1,4   | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 7,2   | 11,2  | 2,5    | 26,5   | 20,4   | 26,1   | 3,5   |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | 1,6   | 1,8   | 2,2   | 5,1    | 8,8    | 12,2   | -      | 1,4   |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 5,0   | 7,1   | 19,4  | 21,5  | 22,5  | 22,1  | 11,2  | 21,7  | 17,9  | 30,4   | 32,3   | 24,5   | 10,4   | 13,6  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 5,2   | 5,4   | 5,3   | 17,7  | 39,9  | 52,3  | 78,5  | 60,8   | 32,3   | 65,2   | 36,5   | 18,2  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,5   | -     | 1,8   | -     | -      | -      | 4,1    | -      | 0,3   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -    | 2,0   | 2,0   | -     | -     | 4,3   | 5,2   | 2,7   | 14,6  | 16,2  | 14,4  | 12,6  | 11,2  | 40,5   | 17,6   | 8,2    | 20,8   | 8,6   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,2   | 7,6    | -      | -      | -      | 0,5   |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | 2,6   | -     | -     | -     | 2,2   | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -    | 8,8  | 2,2  | -     | -     | -     | 1,7   | -     | -     | 8,1   | 2,6   | 8,8   | 14,4  | 7,2   | 24,7  | 35,5   | 41,2   | 24,5   | 5,2    | 8,2   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | 2,2   | 5,1    | -      | -      | -      | 0,4   |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | -     | -     | -      | 8,8    | -      | -      | 0,5   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -    | -     | -     | -     | 1,7   | 2,9   | -     | -     | -     | 5,9   | 11,2  | 21,7  | 17,9  | 20,3   | 38,2   | 77,5   | 67,7   | 9,2   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,8   | -     | -      | -      | -      | -      | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | 2,9  | -    | -     | -     | 1,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 3,6   | -     | 5,1    | -      | -      | -      | 0,7   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 11,6 | -    | 4,3  | 3,9   | 5,9   | 5,7   | 3,3   | -     | 2,6   | 4,0   | 6,6   | 7,4   | 17,6  | 5,4   | 15,7  | 22,8   | 14,7   | 12,2   | 10,4   | 7,2   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -    | 3,9   | 3,9   | 9,5   | 39,8  | 35,7  | 33,6  | 47,0  | 60,9  | 56,0  | 71,8  | 79,4  | 47,1  | 68,4   | 52,9   | 4,1    | 10,4   | 38,0  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | 2,9  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -    | 5,9   | 5,9   | 13,3  | 6,6   | 4,3   | 3,9   | 4,0   | 1,3   | -     | 1,6   | 5,4   | 2,2   | -      | 2,9    | -      | -      | 3,5   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | 2,2  | -     | -     | 1,9   | 1,7   | 5,7   | 6,5   | 5,4   | 14,6  | 10,3  | 20,8  | 28,9  | 29,1  | 45,6   | 41,2   | 48,9   | 31,3   | 13,3  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,9   | 6,4   | 3,6   | 15,7  | 25,3   | 32,3   | 16,3   | 20,8   | 4,6   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 2,9  | 2,2  | -     | -     | -     | 1,7   | 1,4   | 1,3   | -     | -     | 1,5   | 6,4   | 7,2   | 6,7   | 5,1    | 5,9    | 8,2    | 10,4   | 2,6   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -    | 4,3  | -     | -     | -     | 1,7   | 7,1   | 1,3   | 2,7   | 1,3   | 4,4   | 3,2   | 3,6   | 4,5   | 10,1   | 8,8    | 16,3   | 10,4   | 3,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,5    | 5,9    | -      | -      | 0,3   |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crônicas   | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 2,9   | -     | 1,3   | -     | 1,5   | 6,4   | 3,6   | 9,0   | 5,1    | 2,9    | 4,1    | -      | 1,9   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -    | -     | -     | 1,9   | 1,7   | -     | 1,3   | -     | 1,3   | 2,9   | 1,6   | 3,6   | 2,2   | 5,1    | 11,8   | 28,5   | 10,4   | 2,6   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,3   | 2,9   | 4,8   | 7,2   | 9,0   | 10,1   | 26,5   | 36,7   | 10,4   | 4,1   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | -     | -     | -     | -     | 2,2   | -      | -      | -      | 5,2    | 0,3   |
| Total                                   | 23,2 | 23,4 | 17,2 | 17,7  | 23,5  | 49,5  | 84,6  | 121,3 | 183,3 | 292,5 | 436,8 | 526,1 | 710,5 | 747,2 | 887,6 | 1157,3 | 1264,3 | 1329,4 | 1193,3 | 415,6 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – SANTARÉM

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 8          | 8   | 16   | 3,7             | 3,4   | 3,5   | 2,2                                         | 1,4   | 1,8   | 1,4                                        | 0,9   | 1,1   |
| C01-02 Língua                           | 14         | 1   | 15   | 6,4             | 0,4   | 3,3   | 5,1                                         | 0,1   | 2,4   | 3,7                                        | 0,1   | 1,8   |
| C03-06 Boca                             | 8          | 4   | 12   | 3,7             | 1,7   | 2,6   | 3,2                                         | 1,5   | 2,3   | 2,5                                        | 1,1   | 1,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 1          | 1   | 2    | 0,5             | 0,4   | 0,4   | 0,2                                         | 0,3   | 0,2   | 0,1                                        | 0,2   | 0,2   |
| C09 Amígdala                            | 3          | -   | 3    | 1,4             | -     | 0,7   | 1,0                                         | -     | 0,5   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 9          | -   | 9    | 4,1             | -     | 2,0   | 3,5                                         | -     | 1,7   | 2,7                                        | -     | 1,3   |
| C11 Nasofaringe                         | 5          | 1   | 6    | 2,3             | 0,4   | 1,3   | 2,1                                         | 0,4   | 1,2   | 1,8                                        | 0,3   | 1,0   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 11         | -   | 11   | 5,1             | -     | 2,4   | 4,0                                         | -     | 1,9   | 3,0                                        | -     | 1,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C15 Esófago                             | 20         | 3   | 23   | 9,2             | 1,3   | 5,1   | 7,1                                         | 0,7   | 3,7   | 5,3                                        | 0,4   | 2,7   |
| C16 Estômago                            | 67         | 35  | 102  | 30,8            | 14,8  | 22,4  | 20,6                                        | 7,4   | 13,3  | 13,8                                       | 4,9   | 8,9   |
| C17 Intestino Delgado                   | 4          | 4   | 8    | 1,8             | 1,7   | 1,8   | 1,2                                         | 1,0   | 1,1   | 0,8                                        | 0,8   | 0,8   |
| C18 Cólon                               | 151        | 100 | 251  | 69,5            | 42,2  | 55,2  | 45,8                                        | 21,2  | 32,2  | 30,9                                       | 14,3  | 21,8  |
| C19-20 Recto                            | 85         | 50  | 135  | 39,1            | 21,1  | 29,7  | 26,5                                        | 11,8  | 18,5  | 18,1                                       | 8,2   | 12,7  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 2          | 6   | 8    | 0,9             | 2,5   | 1,8   | 0,8                                         | 1,8   | 1,3   | 0,6                                        | 1,3   | 1,0   |
| C22 Fígado                              | 24         | 2   | 26   | 11,0            | 0,8   | 5,7   | 8,5                                         | 0,8   | 4,4   | 5,9                                        | 0,6   | 3,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 11         | 8   | 19   | 5,1             | 3,4   | 4,2   | 2,6                                         | 1,6   | 2,0   | 1,5                                        | 1,1   | 1,2   |
| C25 Pâncreas                            | 36         | 15  | 51   | 16,6            | 6,3   | 11,2  | 10,9                                        | 3,9   | 7,0   | 7,2                                        | 2,8   | 4,7   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 3          | -   | 3    | 1,4             | -     | 0,7   | 1,0                                         | -     | 0,4   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C32 Laringe                             | 21         | -   | 21   | 9,7             | -     | 4,6   | 7,7                                         | -     | 3,6   | 5,8                                        | -     | 2,7   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 87         | 33  | 120  | 40,0            | 13,9  | 26,4  | 28,6                                        | 8,1   | 17,4  | 20,5                                       | 5,6   | 12,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 1          | 3   | 4    | 0,5             | 1,3   | 0,9   | 0,4                                         | 0,9   | 0,7   | 0,3                                        | 0,7   | 0,5   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | 3   | 4    | 0,5             | 1,3   | 0,9   | 0,6                                         | 1,4   | 1,0   | 0,9                                        | 1,5   | 1,2   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 18         | 30  | 48   | 8,3             | 12,6  | 10,6  | 5,0                                         | 8,1   | 6,6   | 3,3                                        | 6,0   | 4,7   |
| C44 Pele-Outros                         | 2          | 2   | 4    | 0,9             | 0,8   | 0,9   | 0,5                                         | 1,0   | 0,7   | 0,3                                        | 1,0   | 0,6   |
| C45 Mesotelioma                         | 2          | -   | 2    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,7                                         | -     | 0,3   | 0,5                                        | -     | 0,2   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 6          | 1   | 7    | 2,8             | 0,4   | 1,5   | 1,7                                         | 0,2   | 0,9   | 1,2                                        | 0,1   | 0,6   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4          | 4   | 8    | 1,8             | 1,7   | 1,8   | 1,4                                         | 1,7   | 1,5   | 1,0                                        | 2,0   | 1,5   |
| C50 Mama                                | 1          | 288 | 289  | 0,5             | 121,4 | 63,6  | 0,2                                         | 92,3  | 48,8  | 0,1                                        | 70,1  | 36,8  |
| C51 Vulva                               | -          | 8   | -    | -               | 3,4   | -     | -                                           | 1,4   | -     | -                                          | 0,8   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 1   | -    | -               | 0,4   | -     | -                                           | 0,4   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 24  | -    | -               | 10,1  | -     | -                                           | 8,2   | -     | -                                          | 6,3   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 59  | -    | -               | 24,9  | -     | -                                           | 15,9  | -     | -                                          | 11,1  | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 1   | -    | -               | 0,4   | -     | -                                           | 0,3   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 13  | -    | -               | 5,5   | -     | -                                           | 3,6   | -     | -                                          | 2,5   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 3          | -   | -    | 1,4             | -     | -     | 0,6                                         | -     | -     | 0,3                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 307        | -   | -    | 141,3           | -     | -     | 93,7                                        | -     | -     | 64,3                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 6          | -   | -    | 2,8             | -     | -     | 3,3                                         | -     | -     | 3,9                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 1          | -   | -    | 0,5             | -     | -     | 0,4                                         | -     | -     | 0,3                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 32         | 11  | 43   | 14,7            | 4,6   | 9,5   | 10,8                                        | 2,5   | 6,3   | 7,8                                        | 1,7   | 4,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | 3          | -   | 3    | 1,4             | -     | 0,7   | 0,7                                         | -     | 0,3   | 0,4                                        | -     | 0,2   |
| C66 Ureter                              | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | 46         | 12  | 58   | 21,2            | 5,1   | 12,8  | 14,9                                        | 2,3   | 8,0   | 10,4                                       | 1,5   | 5,6   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 1          | -   | 1    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,3                                        | -     | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | -   | 1    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 16         | 14  | 30   | 7,4             | 5,9   | 6,6   | 5,8                                         | 5,6   | 5,6   | 4,5                                        | 6,3   | 5,3   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 8          | 44  | 52   | 3,7             | 18,6  | 11,4  | 3,2                                         | 17,3  | 10,4  | 2,5                                        | 14,4  | 8,6   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | 2   | 2    | -               | 0,8   | 0,4   | -                                           | 1,3   | 0,6   | -                                          | 1,6   | 0,8   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | 1   | 1    | -               | 0,4   | 0,2   | -                                           | 0,4   | 0,2   | -                                          | 0,4   | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 9          | 3   | 12   | 4,1             | 1,3   | 2,6   | 3,7                                         | 1,4   | 2,5   | 3,1                                        | 1,4   | 2,2   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 46         | 47  | 93   | 21,2            | 19,8  | 20,5  | 15,3                                        | 12,6  | 13,8  | 10,9                                       | 9,6   | 10,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 12         | 10  | 22   | 5,5             | 4,2   | 4,8   | 3,9                                         | 2,6   | 3,1   | 2,7                                        | 1,7   | 2,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 14         | 4   | 18   | 6,4             | 1,7   | 4,0   | 4,0                                         | 1,5   | 2,5   | 3,2                                        | 1,8   | 2,3   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 11         | 12  | 23   | 5,1             | 5,1   | 5,1   | 2,9                                         | 4,5   | 3,6   | 1,9                                        | 4,3   | 3,0   |
| C95 Leucemia SOE                        | 1          | 1   | 2    | 0,5             | 0,4   | 0,4   | 0,4                                         | 0,4   | 0,4   | 0,4                                        | 0,3   | 0,3   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -          | 7   | 7    | -               | 3,0   | 1,5   | -                                           | 1,6   | 0,9   | -                                          | 1,1   | 0,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 9          | 7   | 16   | 4,1             | 3,0   | 3,5   | 2,3                                         | 1,3   | 1,7   | 1,4                                        | 0,8   | 1,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 12         | 17  | 29   | 5,5             | 7,2   | 6,4   | 3,0                                         | 4,2   | 3,6   | 1,7                                        | 2,8   | 2,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 1          | 3   | 4    | 0,5             | 1,3   | 0,9   | 0,4                                         | 0,9   | 0,7   | 0,4                                        | 0,6   | 0,5   |
| Total                                   | 1144       | 903 | 2047 | 526,6           | 380,7 | 450,5 | 362,9                                       | 257,9 | 301,7 | 255,2                                      | 195,2 | 219,7 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SANTARÉM

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 7,5   | -      | 7,8    | 30,0   | 12,0   | 7,8    | 3,5   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 6,1   | 9,7   | 3,5   | 3,7   | 8,0    | 3,9    | -      | 12,0   | 15,6   | 3,3   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 6,3   | 3,0   | -     | 10,5  | 14,9  | -      | -      | 4,3    | -      | -      | 2,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | -      | 4,3    | -      | -      | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 3,7   | -      | -      | 4,3    | -      | -      | 0,7   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,0   | 6,5   | 3,5   | 7,5   | 4,0    | -      | -      | 6,0    | -      | 2,0   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | 4,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 7,5   | -      | -      | -      | -      | 7,8    | 1,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,0   | -     | 3,5   | 11,2  | 12,0   | -      | 8,6    | -      | -      | 2,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 6,1   | 3,2   | 10,5  | 11,2  | 20,0   | 15,7   | 8,6    | -      | 15,6   | 5,1   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 3,1   | 9,1   | 22,7  | 31,4  | 14,9  | 67,9   | 66,6   | 81,4   | 78,3   | 86,0   | 22,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,7   | 8,0    | 3,9    | 4,3    | 6,0    | 7,8    | 1,8   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 6,1   | 9,4   | 30,4  | 29,2  | 73,2  | 85,9  | 83,8   | 199,9  | 197,0  | 180,7  | 250,1  | 55,2  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 3,1   | 18,2  | 32,5  | 38,3  | 48,5  | 83,8   | 82,3   | 98,5   | 72,3   | 125,1  | 29,7  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 11,2  | 12,0   | -      | -      | -      | 7,8    | 1,8   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | 3,0   | 6,5   | 27,9  | 11,2  | 12,0   | 11,8   | 21,4   | -      | -      | 5,7   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,5   | 3,7   | 12,0   | 7,8    | 12,8   | 36,1   | 23,5   | 4,2   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 6,3   | 3,0   | 6,5   | 24,4  | 11,2  | 31,9   | 23,5   | 51,4   | 30,1   | 31,3   | 11,2  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | -     | 4,0    | -      | -      | 6,0    | -      | 0,7   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,2  | 3,2   | 10,5  | 14,9  | 12,0   | 11,8   | -      | 12,0   | -      | 4,6   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,3   | 3,0   | -     | 24,3  | 19,5  | 27,9  | 67,2  | 83,8   | 101,9  | 77,1   | 30,1   | 62,5   | 26,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | -     | 3,5   | -     | 4,0    | -      | -      | -      | 7,8    | 0,9   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | 4,6  | -     | 4,4   | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,7   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,9   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 3,3   | -     | 6,3   | 6,1   | 3,2   | 10,5  | 33,6  | 24,0   | 19,6   | 30,0   | 48,2   | 31,3   | 10,6  |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 3,0   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,0    | -      | -      | 6,0    | -      | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 7,8    | 0,4   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,7   | -      | 7,8    | 8,6    | 6,0    | -      | 1,5   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 6,4  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 3,0   | -     | -     | 3,7   | -      | 3,9    | 4,3    | -      | 7,8    | 1,8   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 3,9   | 22,8  | 57,5  | 72,1  | 106,4 | 104,0 | 90,6  | 115,8 | 107,8  | 90,2   | 111,3  | 138,5  | 125,1  | 63,6  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | -     | 7,2    | -      | 7,3    | 19,4   | 34,5   | 3,4   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 12,9  | 17,8  | 6,2   | 23,9  | 19,1  | 13,6  | 14,0  | -      | 14,0   | 14,7   | 9,7    | 23,0   | 10,1  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,9  | 19,1  | 61,0  | 63,2  | 43,2   | 83,8   | 80,8   | 48,5   | 11,5   | 24,9  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2    | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | 20,3  | 7,0   | 14,4   | 14,0   | 22,0   | -      | 11,5   | 5,5   |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,5   | 15,9   | -      | 1,4   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,8  | 86,1  | 157,9 | 334,9 | 510,7  | 759,4  | 451,7  | 429,0  | 318,0  | 141,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | 17,2  | 8,4   | 15,5  | 6,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 13,0  | 7,0   | 33,6  | 20,0   | 23,5   | 25,7   | 36,1   | 7,8    | 9,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 3,9    | 8,6    | -      | -      | 0,7   |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | 13,0  | 10,5  | 44,8  | 27,9   | 35,3   | 34,3   | 36,1   | 54,7   | 12,8  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 4,3    | -      | -      | 0,2   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | 6,4  | 9,2  | 4,3   | 4,4   | -     | 3,9   | -     | 3,0   | -     | -     | -     | 6,5   | 3,5   | 14,9   | 27,9   | 19,6   | 17,1   | -      | 6,6   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | 12,9  | 7,8   | -     | 21,2  | 18,8  | 18,2  | 22,7  | 20,9  | 14,9  | 12,0   | 15,7   | 12,8   | 6,0    | -      | 11,4  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 6,4  | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | 4,3   | -     | -     | -     | 6,5   | 12,1  | 9,4   | -     | -     | -     | 3,7   | -      | -      | -      | 6,0    | -      | 2,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | -     | 4,4   | -     | 7,8   | 6,5   | 6,1   | 9,4   | 12,2  | 13,0  | 34,9  | 41,1  | 35,9   | 62,7   | 51,4   | 60,2   | 54,7   | 20,5  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | 6,5   | 10,5  | 3,7   | 12,0   | 11,8   | 12,8   | 18,1   | 15,6   | 4,8   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 6,4  | -    | 4,3   | 4,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0    | 23,5   | 8,6    | 24,1   | 7,8    | 4,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | 6,4  | -    | -     | 4,4   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,1   | 9,7   | 3,5   | 7,5   | 4,0    | 11,8   | 12,8   | 18,1   | 23,5   | 5,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | 3,2   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | -     | 8,0    | 3,9    | 4,3    | 6,0    | 7,8    | 1,5   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,1   | -     | -     | -     | 3,7   | 8,0    | -      | 30,0   | -      | 39,1   | 3,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 20,9  | -     | 12,0   | 15,7   | 25,7   | 30,1   | 31,3   | 6,4   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,0   | -     | -     | -     | 3,5   | 3,7   | -      | -      | -      | -      | 7,8    | 0,9   |
| Total                                   | 0,0 | 31,9 | 13,8 | 12,8  | 35,2  | 17,3  | 35,0  | 61,9  | 136,2 | 200,7 | 337,3 | 406,2 | 641,4 | 877,6 | 1042,0 | 1281,9 | 1276,0 | 1138,1 | 1227,2 | 450,5 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, SANTARÉM

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 8,0    | -      | -      | 41,1   | 15,9   | -      | 3,7   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 12,4  | 19,9  | 7,2   | 8,0    | 17,9   | 8,9    | -      | 31,8   | 24,5   | 6,4   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | 12,6  | 6,2   | -     | 7,2   | 15,9   | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 3,7   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 0,5   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 8,0    | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 1,4   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 6,2   | 13,3  | 7,2   | 15,9   | 9,0    | -      | -      | 15,9   | -      | 4,1   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -   | -     | 8,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 15,9   | -      | -      | -      | -      | 24,5   | 2,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 6,2   | -     | 7,2   | 23,9   | 26,9   | -      | 20,5   | -      | -      | 5,1   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esôfago                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 12,4  | 6,6   | 14,4  | 23,9   | 44,8   | 35,7   | 10,3   | -      | 24,5   | 9,2   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 18,6  | 33,1  | 57,4  | 15,9   | 116,5  | 71,5   | 133,5  | 111,2  | 171,2  | 30,8  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,9   | 8,9    | -      | -      | 24,5   | 1,8   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 12,4  | 12,6  | 30,9  | 46,4  | 107,7 | 111,6  | 125,4  | 312,7  | 287,4  | 206,6  | 342,5  | 69,5  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 18,6  | 33,1  | 64,6  | 71,8   | 134,4  | 134,0  | 174,5  | 111,2  | 97,8   | 39,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0    | 9,0    | -      | -      | -      | -      | 0,9   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | 6,2   | 13,3  | 50,3  | 15,9   | 26,9   | 26,8   | 51,3   | -      | -      | 11,0  |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0    | 9,0    | 8,9    | 20,5   | 63,6   | 48,9   | 5,1   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | 6,6   | 35,9  | 23,9   | 44,8   | 35,7   | 112,9  | 31,8   | 73,4   | 16,6  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | -     | -     | -      | 9,0    | -      | -      | 15,9   | -      | 1,4   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 30,9  | 6,6   | 21,5  | 31,9   | 26,9   | 26,8   | -      | 31,8   | -      | 9,7   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | 43,3  | 13,3  | 50,3  | 103,7  | 179,2  | 187,6  | 112,9  | 47,7   | 48,9   | 40,0  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 9,0    | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | 8,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 31,9   | 17,9   | 17,9   | 41,1   | 63,6   | 24,5   | 8,3   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 9,0    | -      | -      | 15,9   | -      | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,6   | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 24,5   | 0,9   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | -     | -     | 8,0    | -      | 8,9    | 20,5   | 15,9   | -      | 2,8   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,6  | -     | -     | -     | -      | -      | 8,9    | 10,3   | -      | -      | 1,8   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 0,5   |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 20,5   | 15,9   | -      | 1,4   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,8  | 86,1  | 157,9 | 334,9  | 510,7  | 759,4  | 451,7  | 429,0  | 318,0  | 141,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -   | -     | 17,2  | 8,4   | 15,5  | 6,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 2,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,8  | 19,9  | 14,4  | 55,8   | 44,8   | 17,9   | 30,8   | 79,5   | 24,5   | 14,7  |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 8,9    | 20,5   | -      | -      | 1,4   |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | 26,5  | 21,5  | 87,7   | 53,8   | 71,5   | 51,3   | 63,6   | 97,8   | 21,2  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0    | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -   | 8,4   | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | 13,3  | 7,2   | 15,9   | 35,8   | 26,8   | 20,5   | -      | -      | 7,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | 12,4  | 6,6   | -     | 23,9   | -      | -      | 10,3   | -      | -      | 3,7   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 18,5  | 18,9  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 15,9   | -      | 4,1   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | 7,7   | -     | 12,4  | 6,3   | 18,6  | 6,6   | 57,4  | 47,8   | 17,9   | 89,3   | 61,6   | 47,7   | 73,4   | 21,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 6,6   | 7,2   | -      | 17,9   | 17,9   | 10,3   | 15,9   | 48,9   | 5,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 12,4 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 17,9   | 44,7   | 20,5   | 47,7   | 24,5   | 6,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,9   | 9,0    | 26,8   | 20,5   | 31,8   | 24,5   | 5,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,3   | -     | -     | -     | -      | 9,0    | -      | 51,3   | -      | 48,9   | 4,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | -      | -      | 17,9   | 30,8   | 47,7   | 48,9   | 5,5   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,5   |
| Total                                   | 0,0 | 12,4 | 8,8 | 8,4   | 25,9  | 8,4   | 23,2  | 32,9  | 74,1  | 145,2 | 290,9 | 364,4 | 753,8 | 1140,4 | 1550,0 | 1974,4 | 1888,9 | 1573,2 | 1638,9 | 526,6 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, SANTARÉM

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 14,0  | 22,0  | 9,7   | 11,5   | 3,4   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,5   | 0,4   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,6  | 14,0  | -     | -     | -     | -     | -      | 1,7   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | -     | -     | -     | 7,3   | -     | 11,5   | 1,3   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     | 12,8  | 6,8   | 14,0  | 28,8  | 62,9  | 44,1  | 58,2  | 46,0   | 14,8  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | 7,3   | 9,7   | -      | 1,7   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 6,5   | -     | 6,2   | 29,9  | 12,8  | 40,7  | 63,2  | 50,4  | 111,8 | 132,2 | 164,8 | 206,8  | 42,2  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 17,9  | 31,9  | 13,6  | 28,1  | 43,2  | 41,9  | 44,1  | 48,5  | 137,9  | 21,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 14,0  | 14,4  | -     | -     | -     | 11,5   | 2,5   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 7,0   | -     | -     | -     | -     | -      | 0,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | -     | 14,4  | 7,0   | 7,3   | 19,4  | 11,5   | 3,4   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | 6,0   | 6,4   | 13,6  | -     | 21,6  | 14,0  | 7,3   | 29,1  | 11,5   | 6,3   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 6,5   | -     | -     | 6,0   | 25,5  | 6,8   | 35,1  | 7,2   | 34,9  | 51,4  | 19,4  | 68,9   | 13,9  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | 6,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 11,5   | 1,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | 9,0   | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -     | -     | -      | 1,3   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 6,5   | -     | 12,5  | 11,9  | 6,4   | 13,6  | 35,1  | 28,8  | 21,0  | 22,0  | 38,8  | 34,5   | 12,6  |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 5,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -      | 0,4   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 13,2 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -     | -     | 11,5   | 1,7   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,8   | 45,2  | 112,7 | 143,3 | 209,0 | 204,1 | 176,2 | 217,7 | 194,4 | 160,7 | 183,6 | 223,0 | 183,8  | 121,4 |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | -     | 7,2   | -     | 7,3   | 19,4  | 34,5   | 3,4   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 12,9  | 17,8  | 6,2   | 23,9  | 19,1  | 13,6  | 14,0  | -     | 14,0  | 14,7  | 9,7   | 23,0   | 10,1  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,9  | 19,1  | 61,0  | 63,2  | 43,2  | 83,8  | 80,8  | 48,5  | 11,5   | 24,9  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | 20,3  | 7,0   | 14,4  | 14,0  | 22,0  | -     | 11,5   | 5,5   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | 14,0  | -     | 27,9  | 22,0  | 9,7   | -      | 4,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | 7,0   | 7,2   | 7,0   | 22,0  | 19,4  | 34,5   | 5,1   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | 13,2 | 19,3 | -     | 9,0   | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 21,6  | 14,0  | 14,7  | -     | -      | 5,9   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | 26,7  | 15,6  | -     | 35,6  | 37,4  | 23,9  | 38,3  | 40,7  | 7,0   | 21,6  | 27,9  | 14,7  | 9,7   | -      | 18,6  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 13,2 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,0   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,8   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | 8,7   | -     | -     | -     | -     | 5,9   | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -     | -     | -      | 1,3   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | -     | 9,0   | -     | 7,8   | 12,9  | -     | 12,5  | 6,0   | 19,1  | 13,6  | 35,1  | 50,4  | 41,9  | 44,1  | 67,9  | 46,0   | 19,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 13,6  | 7,0   | 7,2   | 7,0   | 14,7  | 19,4  | -      | 4,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | -    | 8,7   | 9,0   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 9,7   | -      | 1,7   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | 13,2 | -    | -     | 9,0   | -     | -     | -     | -     | -     | 11,9  | 19,1  | 6,8   | -     | -     | -     | 7,3   | 9,7   | 23,0   | 5,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,4   |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crônicas   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,2   | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 7,0   | 7,3   | 9,7   | 11,5   | 3,0   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 7,2   | -     | 14,7  | -     | 34,5   | 3,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 27,1  | -     | 21,6  | 14,0  | 22,0  | 19,4  | 23,0   | 7,2   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,8   | 7,0   | -     | -     | -     | -     | 11,5   | 1,3   |
| Total                                   | 0,0 | 52,6 | 19,3 | 17,4  | 45,0  | 26,7  | 46,9  | 90,5  | 195,7 | 255,4 | 382,1 | 446,5 | 535,3 | 646,2 | 633,6 | 740,4 | 837,4 | 872,7 | 1033,9 | 380,7 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – SETÚBAL

| Topografia                              | Nº Tumores |      |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|------|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M    | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 9          | 2    | 11   | 2,2             | 0,5   | 1,3   | 1,8                                         | 0,3   | 1,0   | 1,4                                        | 0,2   | 0,8   |
| C01-02 Língua                           | 12         | 5    | 17   | 2,9             | 1,1   | 2,0   | 2,8                                         | 0,8   | 1,8   | 2,0                                        | 0,6   | 1,2   |
| C03-06 Boca                             | 23         | 5    | 28   | 5,6             | 1,1   | 3,3   | 4,8                                         | 0,8   | 2,6   | 3,5                                        | 0,5   | 1,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 6          | 5    | 11   | 1,5             | 1,1   | 1,3   | 1,3                                         | 0,7   | 1,0   | 0,9                                        | 0,5   | 0,7   |
| C09 Amígdala                            | 11         | 3    | 14   | 2,7             | 0,7   | 1,6   | 2,3                                         | 0,7   | 1,4   | 1,8                                        | 0,5   | 1,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 13         | -    | 13   | 3,2             | -     | 1,5   | 2,9                                         | -     | 1,4   | 2,1                                        | -     | 1,0   |
| C11 Nasofaringe                         | 6          | 4    | 10   | 1,5             | 0,9   | 1,2   | 1,3                                         | 0,9   | 1,1   | 1,2                                        | 0,7   | 0,9   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 10         | 1    | 11   | 2,4             | 0,2   | 1,3   | 2,1                                         | 0,2   | 1,0   | 1,5                                        | 0,1   | 0,8   |
| C14 Faringe - Outros                    | 2          | -    | 2    | 0,5             | -     | 0,2   | 0,3                                         | -     | 0,1   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C15 Esófago                             | 39         | 3    | 42   | 9,5             | 0,7   | 4,9   | 7,8                                         | 0,5   | 3,9   | 5,7                                        | 0,3   | 2,8   |
| C16 Estômago                            | 130        | 90   | 220  | 31,7            | 20,3  | 25,8  | 22,7                                        | 12,8  | 17,1  | 14,6                                       | 8,5   | 11,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | 10         | 5    | 15   | 2,4             | 1,1   | 1,8   | 2,1                                         | 0,8   | 1,3   | 1,4                                        | 0,5   | 0,9   |
| C18 Cólon                               | 260        | 181  | 441  | 63,5            | 40,9  | 51,8  | 47,0                                        | 26,1  | 35,3  | 30,8                                       | 17,5  | 23,5  |
| C19-20 Recto                            | 116        | 66   | 182  | 28,3            | 14,9  | 21,4  | 21,3                                        | 10,1  | 15,1  | 14,3                                       | 7,1   | 10,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 3          | 10   | 13   | 0,7             | 2,3   | 1,5   | 0,6                                         | 1,8   | 1,3   | 0,5                                        | 1,4   | 1,0   |
| C22 Fígado                              | 35         | 13   | 48   | 8,5             | 2,9   | 5,6   | 6,8                                         | 2,0   | 4,2   | 5,0                                        | 1,4   | 3,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 15         | 7    | 22   | 3,7             | 1,6   | 2,6   | 2,5                                         | 1,0   | 1,6   | 1,5                                        | 0,6   | 1,0   |
| C25 Pâncreas                            | 37         | 28   | 65   | 9,0             | 6,3   | 7,6   | 7,0                                         | 4,2   | 5,6   | 5,0                                        | 3,0   | 4,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 4          | 3    | 7    | 1,0             | 0,7   | 0,8   | 0,9                                         | 0,7   | 0,8   | 0,7                                        | 0,7   | 0,7   |
| C32 Laringe                             | 39         | 3    | 42   | 9,5             | 0,7   | 4,9   | 7,7                                         | 0,6   | 3,8   | 5,4                                        | 0,5   | 2,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 231        | 66   | 297  | 56,4            | 14,9  | 34,9  | 44,5                                        | 10,7  | 26,1  | 30,9                                       | 7,6   | 18,3  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 4          | 5    | 9    | 1,0             | 1,1   | 1,1   | 0,8                                         | 0,8   | 0,8   | 0,6                                        | 0,6   | 0,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 7          | 1    | 8    | 1,7             | 0,2   | 0,9   | 1,8                                         | 0,3   | 1,1   | 2,0                                        | 0,4   | 1,2   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 43         | 57   | 100  | 10,5            | 12,9  | 11,7  | 8,3                                         | 10,6  | 9,5   | 6,2                                        | 8,9   | 7,6   |
| C44 Pele-Outros                         | 6          | 6    | 12   | 1,5             | 1,4   | 1,4   | 1,2                                         | 0,8   | 1,0   | 1,0                                        | 0,6   | 0,8   |
| C45 Mesotelioma                         | 5          | 1    | 6    | 1,2             | 0,2   | 0,7   | 0,9                                         | 0,1   | 0,5   | 0,6                                        | 0,1   | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 12         | 2    | 14   | 2,9             | 0,5   | 1,6   | 2,6                                         | 0,5   | 1,5   | 2,1                                        | 0,6   | 1,3   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 16         | 11   | 27   | 3,9             | 2,5   | 3,2   | 3,3                                         | 1,9   | 2,6   | 2,7                                        | 1,7   | 2,1   |
| C50 Mama                                | 7          | 608  | 615  | 1,7             | 137,4 | 72,2  | 1,3                                         | 107,1 | 57,7  | 0,8                                        | 79,3  | 42,4  |
| C51 Vulva                               | -          | 9    | -    | -               | 2,0   | -     | -                                           | 1,2   | -     | -                                          | 0,7   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 3    | -    | -               | 0,7   | -     | -                                           | 0,5   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 68   | -    | -               | 15,4  | -     | -                                           | 13,0  | -     | -                                          | 10,2  | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 62   | -    | -               | 14,0  | -     | -                                           | 10,1  | -     | -                                          | 7,0   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 23   | -    | -               | 5,2   | -     | -                                           | 3,8   | -     | -                                          | 2,9   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 47   | -    | -               | 10,6  | -     | -                                           | 8,1   | -     | -                                          | 5,8   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -    | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 6          | -    | -    | 1,5             | -     | -     | 1,2                                         | -     | -     | 0,9                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 500        | -    | -    | 122,1           | -     | -     | 89,7                                        | -     | -     | 60,2                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 15         | -    | -    | 3,7             | -     | -     | 3,9                                         | -     | -     | 4,0                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 1          | -    | -    | 0,2             | -     | -     | 0,3                                         | -     | -     | 0,2                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 56         | 24   | 80   | 13,7            | 5,4   | 9,4   | 11,0                                        | 4,1   | 7,2   | 7,7                                        | 3,1   | 5,2   |
| C65 Pélvis Renal                        | 4          | -    | 4    | 1,0             | -     | 0,5   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C66 Ureter                              | 3          | 1    | 4    | 0,7             | 0,2   | 0,5   | 0,7                                         | 0,2   | 0,4   | 0,4                                        | 0,1   | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 133        | 32   | 165  | 32,5            | 7,2   | 19,4  | 23,9                                        | 4,0   | 12,7  | 15,4                                       | 2,5   | 8,2   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 3          | -    | 3    | 0,7             | -     | 0,4   | 0,6                                         | -     | 0,3   | 0,4                                        | -     | 0,2   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | 4    | 5    | 0,2             | 0,9   | 0,6   | 0,2                                         | 0,6   | 0,5   | 0,2                                        | 0,5   | 0,4   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 45         | 28   | 73   | 11,0            | 6,3   | 8,6   | 9,6                                         | 5,1   | 7,3   | 7,8                                        | 4,4   | 6,0   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 25         | 89   | 114  | 6,1             | 20,1  | 13,4  | 5,2                                         | 17,9  | 11,8  | 3,9                                        | 14,7  | 9,5   |
| C74 Glândula Supra Renal                | 1          | 2    | 3    | 0,2             | 0,5   | 0,4   | 0,3                                         | 0,4   | 0,4   | 0,5                                        | 0,3   | 0,4   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,3                                         | 0,1   | 0,2   | 0,2                                        | 0,1   | 0,1   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 15         | 11   | 26   | 3,7             | 2,5   | 3,1   | 3,4                                         | 2,5   | 2,9   | 3,3                                        | 2,3   | 2,8   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 79         | 80   | 159  | 19,3            | 18,1  | 18,7  | 15,7                                        | 13,5  | 14,5  | 11,6                                       | 10,1  | 10,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 1          | 1    | 2    | 0,2             | 0,2   | 0,2   | 0,2                                         | 0,1   | 0,1   | 0,1                                        | 0,1   | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 28         | 19   | 47   | 6,8             | 4,3   | 5,5   | 5,0                                         | 2,9   | 3,8   | 3,4                                        | 2,1   | 2,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 22         | 16   | 38   | 5,4             | 3,6   | 4,5   | 4,7                                         | 3,6   | 4,0   | 3,8                                        | 4,2   | 3,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 16         | 16   | 32   | 3,9             | 3,6   | 3,8   | 3,6                                         | 2,6   | 3,1   | 3,3                                        | 2,1   | 2,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | 5          | 4    | 9    | 1,2             | 0,9   | 1,1   | 1,0                                         | 0,6   | 0,8   | 0,9                                        | 0,4   | 0,6   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | 16         | 15   | 31   | 3,9             | 3,4   | 3,6   | 3,1                                         | 2,9   | 2,9   | 2,2                                        | 2,6   | 2,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 22         | 9    | 31   | 5,4             | 2,0   | 3,6   | 3,9                                         | 1,0   | 2,3   | 2,5                                        | 0,6   | 1,4   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 44         | 34   | 78   | 10,7            | 7,7   | 9,2   | 8,5                                         | 5,1   | 6,6   | 5,8                                        | 3,5   | 4,6   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 12         | 8    | 20   | 2,9             | 1,8   | 2,3   | 2,4                                         | 1,2   | 1,7   | 1,7                                        | 0,8   | 1,2   |
| Total                                   | 2165       | 1797 | 3962 | 528,8           | 406,2 | 465,1 | 409,8                                       | 302,8 | 348,7 | 287,4                                      | 226,0 | 252,4 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.









# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – VIANA DO CASTELO

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 3          | 3   | 6    | 2,6             | 2,3   | 2,4   | 2,0                                         | 1,2   | 1,6   | 1,4                                        | 0,8   | 1,1   |
| C01-02 Língua                           | 2          | -   | 2    | 1,7             | -     | 0,8   | 1,6                                         | -     | 0,7   | 1,3                                        | -     | 0,6   |
| C03-06 Boca                             | 7          | 3   | 10   | 6,1             | 2,3   | 4,1   | 4,8                                         | 1,8   | 3,1   | 3,4                                        | 1,2   | 2,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 2          | 2   | 4    | 1,7             | 1,5   | 1,6   | 0,9                                         | 0,4   | 0,7   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | 6          | -   | 6    | 5,2             | -     | 2,4   | 4,4                                         | -     | 2,0   | 3,5                                        | -     | 1,6   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -          | 1   | 1    | -               | 0,8   | 0,4   | -                                           | 0,8   | 0,4   | -                                          | 0,6   | 0,3   |
| C11 Nasofaringe                         | 2          | -   | 2    | 1,7             | -     | 0,8   | 1,5                                         | -     | 0,7   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 9          | -   | 9    | 7,9             | -     | 3,7   | 7,4                                         | -     | 3,5   | 5,4                                        | -     | 2,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C15 Esófago                             | 13         | 4   | 17   | 11,3            | 3,1   | 6,9   | 9,0                                         | 1,0   | 4,6   | 6,4                                        | 0,6   | 3,2   |
| C16 Estômago                            | 40         | 38  | 78   | 34,9            | 29,1  | 31,8  | 22,8                                        | 15,7  | 18,8  | 15,7                                       | 11,3  | 13,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | 6          | 3   | 9    | 5,2             | 2,3   | 3,7   | 4,3                                         | 1,6   | 2,8   | 3,3                                        | 1,1   | 2,1   |
| C18 Cólon                               | 63         | 49  | 112  | 55,0            | 37,5  | 45,7  | 37,3                                        | 20,6  | 27,6  | 25,6                                       | 14,7  | 19,4  |
| C19-20 Recto                            | 33         | 21  | 54   | 28,8            | 16,1  | 22,0  | 21,5                                        | 9,8   | 14,8  | 15,0                                       | 6,9   | 10,4  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 2          | 1   | 3    | 1,7             | 0,8   | 1,2   | 0,7                                         | 0,2   | 0,4   | 0,4                                        | 0,1   | 0,2   |
| C22 Fígado                              | 11         | 4   | 15   | 9,6             | 3,1   | 6,1   | 6,7                                         | 1,3   | 3,7   | 4,8                                        | 0,8   | 2,6   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 2          | 5   | 7    | 1,7             | 3,8   | 2,9   | 1,4                                         | 2,2   | 1,9   | 0,9                                        | 1,6   | 1,3   |
| C25 Pâncreas                            | 17         | 7   | 24   | 14,8            | 5,4   | 9,8   | 12,7                                        | 2,5   | 7,2   | 9,4                                        | 1,6   | 5,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 3          | -   | 3    | 2,6             | -     | 1,2   | 1,4                                         | -     | 0,6   | 0,9                                        | -     | 0,4   |
| C32 Laringe                             | 11         | 1   | 12   | 9,6             | 0,8   | 4,9   | 8,3                                         | 0,4   | 4,1   | 6,3                                        | 0,3   | 3,0   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 80         | 21  | 101  | 69,8            | 16,1  | 41,2  | 50,4                                        | 8,4   | 27,0  | 35,1                                       | 5,6   | 18,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 3          | 2   | 5    | 2,6             | 1,5   | 2,0   | 2,1                                         | 0,6   | 1,4   | 1,9                                        | 0,4   | 1,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 4          | 13  | 17   | 3,5             | 9,9   | 6,9   | 3,0                                         | 6,0   | 4,8   | 2,1                                        | 4,3   | 3,3   |
| C44 Pele-Outros                         | 3          | 2   | 5    | 2,6             | 1,5   | 2,0   | 2,0                                         | 1,3   | 1,6   | 1,3                                        | 1,0   | 1,1   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | -   | 1    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 1          | -   | 1    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,9                                         | -     | 0,4   | 0,7                                        | -     | 0,4   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 4          | 5   | 9    | 3,5             | 3,8   | 3,7   | 2,4                                         | 4,7   | 3,4   | 1,6                                        | 5,6   | 3,5   |
| C50 Mama                                | -          | 163 | 163  | -               | 124,7 | 66,4  | -                                           | 95,8  | 52,2  | -                                          | 72,2  | 39,1  |
| C51 Vulva                               | -          | 9   | -    | -               | 6,9   | -     | -                                           | 2,8   | -     | -                                          | 1,8   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 1   | -    | -               | 0,8   | -     | -                                           | 0,2   | -     | -                                          | 0,1   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 15  | -    | -               | 11,5  | -     | -                                           | 10,1  | -     | -                                          | 8,0   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 28  | -    | -               | 21,4  | -     | -                                           | 15,1  | -     | -                                          | 10,6  | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 17  | -    | -               | 13,0  | -     | -                                           | 8,3   | -     | -                                          | 6,3   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 3          | -   | -    | 2,6             | -     | -     | 1,5                                         | -     | -     | 0,9                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 186        | -   | -    | 162,3           | -     | -     | 109,6                                       | -     | -     | 74,8                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 4          | -   | -    | 3,5             | -     | -     | 3,6                                         | -     | -     | 3,2                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 18         | 9   | 27   | 15,7            | 6,9   | 11,0  | 10,7                                        | 4,1   | 6,9   | 7,3                                        | 2,8   | 4,7   |
| C65 Pélvis Renal                        | 3          | 2   | 5    | 2,6             | 1,5   | 2,0   | 1,8                                         | 0,6   | 1,1   | 1,1                                        | 0,3   | 0,7   |
| C66 Ureter                              | 1          | 1   | 2    | 0,9             | 0,8   | 0,8   | 0,5                                         | 0,6   | 0,6   | 0,4                                        | 0,5   | 0,4   |
| C67 Bexiga                              | 32         | 12  | 44   | 27,9            | 9,2   | 17,9  | 18,3                                        | 5,2   | 10,7  | 12,4                                       | 3,4   | 7,3   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | -   | 1    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 6          | 2   | 8    | 5,2             | 1,5   | 3,3   | 4,7                                         | 0,9   | 2,7   | 3,5                                        | 0,6   | 1,9   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 3          | 28  | 31   | 2,6             | 21,4  | 12,6  | 2,5                                         | 19,0  | 11,2  | 2,0                                        | 15,1  | 8,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 1          | -   | 1    | 0,9             | -     | 0,4   | 1,0                                         | -     | 0,5   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 7          | 4   | 11   | 6,1             | 3,1   | 4,5   | 6,0                                         | 2,9   | 4,4   | 5,7                                        | 2,9   | 4,2   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 20         | 17  | 37   | 17,4            | 13,0  | 15,1  | 12,8                                        | 7,7   | 10,0  | 9,2                                        | 5,8   | 7,3   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 1          | -   | 1    | 0,9             | -     | 0,4   | 0,4                                         | -     | 0,2   | 0,2                                        | -     | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 9          | 6   | 15   | 7,9             | 4,6   | 6,1   | 5,3                                         | 2,4   | 3,6   | 3,5                                        | 1,6   | 2,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 3          | 2   | 5    | 2,6             | 1,5   | 2,0   | 2,8                                         | 1,4   | 2,1   | 3,1                                        | 1,7   | 2,3   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 4          | 3   | 7    | 3,5             | 2,3   | 2,9   | 3,3                                         | 1,4   | 2,4   | 2,7                                        | 1,0   | 1,9   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 4          | 3   | 7    | 3,5             | 2,3   | 2,9   | 2,4                                         | 1,4   | 1,8   | 1,7                                        | 1,1   | 1,3   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 3          | 3   | 6    | 2,6             | 2,3   | 2,4   | 1,9                                         | 1,5   | 1,7   | 1,4                                        | 1,2   | 1,2   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 11         | 7   | 18   | 9,6             | 5,4   | 7,3   | 6,5                                         | 2,7   | 4,4   | 4,5                                        | 1,9   | 3,0   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| Total                                   | 648        | 517 | 1165 | 565,3           | 395,6 | 474,9 | 406,3                                       | 264,8 | 323,9 | 287,5                                      | 197,1 | 234,8 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.







# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – VILA REAL

| Topografia                              | Nº Tumores |     |     | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM  | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 3          | 1   | 4   | 3,0             | 0,9   | 1,9   | 1,8                                         | 0,3   | 1,0   | 1,1                                        | 0,2   | 0,6   |
| C01-02 Língua                           | 5          | 4   | 9   | 5,0             | 3,7   | 4,3   | 3,8                                         | 2,4   | 3,1   | 2,8                                        | 1,6   | 2,2   |
| C03-06 Boca                             | 8          | 5   | 13  | 8,1             | 4,6   | 6,3   | 6,1                                         | 2,5   | 4,3   | 4,5                                        | 1,7   | 3,1   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -          | 2   | 2   | -               | 1,9   | 1,0   | -                                           | 1,0   | 0,6   | -                                          | 0,8   | 0,4   |
| C09 Amígdala                            | 2          | 1   | 3   | 2,0             | 0,9   | 1,4   | 1,8                                         | 0,9   | 1,4   | 1,5                                        | 0,7   | 1,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 3          | 2   | 5   | 3,0             | 1,9   | 2,4   | 2,8                                         | 1,7   | 2,2   | 2,2                                        | 1,3   | 1,7   |
| C11 Nasofaringe                         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | 3          | 1   | 4   | 3,0             | 0,9   | 1,9   | 2,7                                         | 0,9   | 1,8   | 2,1                                        | 0,7   | 1,3   |
| C14 Faringe - Outros                    | 3          | 1   | 4   | 3,0             | 0,9   | 1,9   | 2,6                                         | 1,0   | 1,8   | 1,9                                        | 0,8   | 1,4   |
| C15 Esófago                             | 11         | 5   | 16  | 11,1            | 4,6   | 7,7   | 8,7                                         | 2,1   | 5,3   | 6,4                                        | 1,3   | 3,8   |
| C16 Estômago                            | 37         | 25  | 62  | 37,3            | 23,1  | 29,9  | 22,6                                        | 9,2   | 15,5  | 15,5                                       | 5,8   | 10,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -          | 1   | 1   | -               | 0,9   | 0,5   | -                                           | 0,8   | 0,4   | -                                          | 0,6   | 0,3   |
| C18 Cólon                               | 51         | 46  | 97  | 51,5            | 42,6  | 46,8  | 33,0                                        | 24,9  | 28,4  | 22,8                                       | 17,9  | 20,0  |
| C19-20 Recto                            | 32         | 24  | 56  | 32,3            | 22,2  | 27,0  | 22,4                                        | 10,2  | 16,1  | 15,9                                       | 6,5   | 11,0  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 2          | -   | 2   | 2,0             | -     | 1,0   | 1,5                                         | -     | 0,7   | 1,0                                        | -     | 0,5   |
| C22 Fígado                              | 5          | 1   | 6   | 5,0             | 0,9   | 2,9   | 3,9                                         | 0,8   | 2,2   | 2,8                                        | 0,6   | 1,6   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 2          | 2   | 4   | 2,0             | 1,9   | 1,9   | 1,2                                         | 0,9   | 1,1   | 0,9                                        | 0,6   | 0,8   |
| C25 Pâncreas                            | 9          | 2   | 11  | 9,1             | 1,9   | 5,3   | 6,1                                         | 0,5   | 3,0   | 4,4                                        | 0,3   | 2,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 2          | 1   | 3   | 2,0             | 0,9   | 1,4   | 1,7                                         | 0,4   | 1,1   | 1,9                                        | 0,3   | 1,1   |
| C32 Laringe                             | 10         | -   | 10  | 10,1            | -     | 4,8   | 7,0                                         | -     | 3,2   | 4,9                                        | -     | 2,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 41         | 17  | 58  | 41,4            | 15,7  | 28,0  | 28,9                                        | 8,6   | 18,0  | 21,2                                       | 5,8   | 13,0  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | -   | 1   | 1,0             | -     | 0,5   | 0,5                                         | -     | 0,2   | 0,3                                        | -     | 0,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 5          | 6   | 11  | 5,0             | 5,6   | 5,3   | 4,2                                         | 3,7   | 4,0   | 3,2                                        | 2,8   | 3,1   |
| C44 Pele-Outros                         | -          | 1   | 1   | -               | 0,9   | 0,5   | -                                           | 0,9   | 0,4   | -                                          | 0,7   | 0,4   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | -   | 1   | 1,0             | -     | 0,5   | 0,9                                         | -     | 0,5   | 0,7                                        | -     | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 4          | 2   | 6   | 4,0             | 1,9   | 2,9   | 2,8                                         | 0,6   | 1,7   | 2,2                                        | 0,4   | 1,3   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 7          | 4   | 11  | 7,1             | 3,7   | 5,3   | 5,7                                         | 2,9   | 4,2   | 5,4                                        | 2,7   | 4,0   |
| C50 Mama                                | 2          | 139 | 141 | 2,0             | 128,7 | 68,1  | 1,0                                         | 98,5  | 52,0  | 0,5                                        | 74,9  | 39,3  |
| C51 Vulva                               | -          | 6   | -   | -               | 5,6   | -     | -                                           | 3,1   | -     | -                                          | 2,1   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 9   | -   | -               | 8,3   | -     | -                                           | 6,0   | -     | -                                          | 4,7   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 23  | -   | -               | 21,3  | -     | -                                           | 11,5  | -     | -                                          | 7,8   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 6   | -   | -               | 5,6   | -     | -                                           | 3,8   | -     | -                                          | 2,8   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 2   | -   | -               | 1,9   | -     | -                                           | 1,2   | -     | -                                          | 0,7   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 4          | -   | -   | 4,0             | -     | -     | 1,6                                         | -     | -     | 0,8                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 136        | -   | -   | 137,3           | -     | -     | 87,1                                        | -     | -     | 59,5                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 3          | -   | -   | 3,0             | -     | -     | 3,4                                         | -     | -     | 3,3                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 9          | 6   | 15  | 9,1             | 5,6   | 7,2   | 6,7                                         | 3,1   | 4,8   | 5,1                                        | 2,2   | 3,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | 27         | 11  | 38  | 27,3            | 10,2  | 18,3  | 17,9                                        | 5,2   | 11,1  | 12,6                                       | 3,7   | 7,8   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 2          | 1   | 3   | 2,0             | 0,9   | 1,4   | 2,3                                         | 0,3   | 1,4   | 2,4                                        | 0,2   | 1,3   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 8          | 6   | 14  | 8,1             | 5,6   | 6,8   | 6,2                                         | 4,6   | 5,3   | 4,6                                        | 3,7   | 4,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 3          | 29  | 32  | 3,0             | 26,8  | 15,5  | 2,8                                         | 23,6  | 13,5  | 2,3                                        | 19,1  | 10,9  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | 2   | 2   | -               | 1,9   | 1,0   | -                                           | 2,9   | 1,4   | -                                          | 3,8   | 1,9   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 5          | 3   | 8   | 5,0             | 2,8   | 3,9   | 4,1                                         | 2,1   | 3,0   | 3,2                                        | 1,8   | 2,4   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 20         | 10  | 30  | 20,2            | 9,3   | 14,5  | 15,9                                        | 5,1   | 10,3  | 13,7                                       | 4,1   | 8,8   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 2          | 2   | 4   | 2,0             | 1,9   | 1,9   | 1,9                                         | 1,4   | 1,6   | 1,5                                        | 1,0   | 1,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 1          | 2   | 3   | 1,0             | 1,9   | 1,4   | 1,5                                         | 1,9   | 1,7   | 2,2                                        | 2,4   | 2,3   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 3          | 5   | 8   | 3,0             | 4,6   | 3,9   | 2,7                                         | 3,6   | 3,2   | 2,1                                        | 2,8   | 2,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 2          | -   | 2   | 2,0             | -     | 1,0   | 2,3                                         | -     | 1,1   | 2,8                                        | -     | 1,4   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 6          | 7   | 13  | 6,1             | 6,5   | 6,3   | 4,1                                         | 4,0   | 4,0   | 2,5                                        | 2,8   | 2,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| Total                                   | 480        | 423 | 903 | 484,5           | 391,5 | 436,0 | 334,3                                       | 259,1 | 291,4 | 244,8                                      | 194,5 | 216,5 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – VILA REAL

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | -     | -      | 8,3    | 9,1    | 12,5   | -     | 1,9   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 6,6   | 14,2  | 8,0   | 8,5    | 8,3    | 9,1    | -      | 16,8  | 4,3   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,1  | -     | 19,7  | -     | 8,0   | 8,5    | 16,6   | 27,2   | 12,5   | -     | 6,3   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | 8,3    | -      | -      | -     | 1,0   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 6,6   | -     | 8,0   | -      | -      | -      | -      | -     | 1,4   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 6,4   | 6,6   | 7,1   | 8,0   | -      | -      | -      | -      | -     | 2,4   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 13,2  | -     | -     | 8,5    | -      | -      | -      | -     | 1,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 6,6   | 7,1   | 8,0   | -      | -      | -      | -      | -     | 1,9   |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | 13,2  | 21,3  | 23,9  | 8,5    | 16,6   | -      | 25,0   | 33,7  | 7,7   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -     | 25,4  | 6,6   | 14,2  | 31,9  | 84,7   | 49,8   | 118,1  | 150,2  | 151,6 | 29,9  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,0   | -      | -      | -      | -      | -     | 0,5   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | 21,1  | 31,8  | 13,2  | 56,8  | 95,8  | 118,5  | 174,3  | 145,3  | 87,6   | 134,8 | 46,8  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | 7,2   | -     | 6,4   | 32,9  | 42,6  | 47,9  | 42,3   | 74,7   | 72,6   | 125,1  | 67,4  | 27,0  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,6   | -     | -     | -      | 8,3    | -      | -      | -     | 1,0   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,1   | 31,9  | -      | -      | -      | -      | 16,8  | 2,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -     | -      | 16,6   | -      | 12,5   | -     | 1,9   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -     | 8,0   | 25,4   | 16,6   | 9,1    | 25,0   | 16,8  | 5,3   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | 9,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 8,3    | 9,1    | -      | -     | 1,4   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 13,2  | 7,1   | -     | 8,5    | 24,9   | 9,1    | -      | 16,8  | 4,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 21,1  | 19,1  | 19,7  | 21,3  | 63,9  | 76,2   | 116,2  | 63,6   | 50,1   | 50,5  | 28,0  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 16,8  | 0,5   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 7,0   | 6,4   | 6,6   | 7,1   | 23,9  | -      | -      | 9,1    | 25,0   | -     | 5,3   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 0,5   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,6   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 0,5   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 7,0   | -     | -     | -     | -     | -      | 8,3    | 9,1    | 25,0   | -     | 2,9   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 17,0 | -    | -     | -     | -     | 9,0   | 7,8   | -     | -     | -     | 6,6   | 7,1   | -     | -      | 8,3    | 27,2   | 12,5   | 16,8  | 5,3   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 9,0   | 7,8   | 36,2  | 70,3  | 89,0  | 131,6 | 92,3  | 175,6 | 177,8  | 99,6   | 72,6   | 100,1  | 101,1 | 68,1  |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | 15,3  | 15,2   | -      | 16,1   | 19,9   | 25,1  | 5,6   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | -     | -     | -     | -     | 45,8  | 60,6   | -      | 16,1   | -      | -     | 8,3   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 27,8  | 30,6  | 90,9   | 44,4   | 80,4   | 79,4   | -     | 21,3  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 12,5  | -     | 13,9  | -     | -      | 14,8   | 32,2   | -      | -     | 5,6   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -      | -      | 16,1   | -      | -     | 1,9   |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,9   | 67,7   | 51,4  | 4,0   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,0  | 79,3  | 159,8 | 284,1 | 498,9  | 662,5  | 438,1  | 372,4  | 359,9 | 137,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | 18,1  | 15,6  | 14,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 3,0   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 9,0   | -     | -     | -     | -     | 6,6   | 7,1   | 16,0  | 33,9   | 16,6   | 9,1    | 25,0   | 16,8  | 7,2   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 7,0   | 12,7  | 19,7  | 7,1   | 47,9  | 25,4  | 58,1   | 45,4   | 75,1   | 50,5   | -     | 18,3  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | 9,0   | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 9,1    | -      | -     | 1,4   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 7,0   | 12,7  | -     | 14,2  | 31,9  | 8,5    | 8,3    | 18,2   | -      | -     | 6,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 9,0   | 7,8   | 21,7  | 28,1  | 38,1  | 19,7  | 21,3  | 47,9  | 8,5    | 8,3    | 18,2   | 12,5   | -     | 15,5  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 17,0 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | -      | -      | -      | -     | 1,0   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | 14,1  | 6,4   | -     | -     | -     | 16,9   | 8,3    | -      | 12,5   | -     | 3,9   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | 11,0 | 19,5  | -     | 9,0   | -     | -     | 14,5  | -     | 12,7  | 13,2  | 14,2  | 16,0  | 8,5    | 24,9   | 54,5   | 37,5   | 50,5  | 14,5  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,2   | -     | -     | 6,6   | 7,1   | -     | -      | 8,3    | -      | -      | -     | 1,9   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | 22,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 9,1    | -      | -     | 1,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 12,7  | 6,6   | 7,1   | 16,0  | -      | -      | -      | 12,5   | -     | 3,9   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | 11,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5    | -      | -      | -      | -     | 1,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 6,4   | 6,6   | 21,3  | 8,0   | -      | 16,6   | 27,2   | -      | 33,7  | 6,3   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| Total                                   | 0,0 | 34,1 | 44,1 | 29,3  | 0,0   | 18,1  | 45,2  | 93,1  | 115,7 | 253,2 | 330,6 | 447,3 | 518,1 | 917,9 | 1007,5 | 1137,2 | 1071,6 | 1063,7 | 943,4 | 436,0 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, VILA REAL

| Topografia                              | <1  | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | -     | -      | 18,9   | -      | 33,9   | -      | 3,0   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0  | -     | 14,5  | 16,7  | 19,2   | -      | 20,9   | -      | -      | 5,0   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,5  | -     | 26,4  | -     | 16,7  | -      | 18,9   | 41,7   | -      | -      | 8,1   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | -     | -     | -     | 16,7  | -      | -      | -      | -      | -      | 2,0   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | -     | 13,2  | -     | 16,7  | -      | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | -     | 13,2  | -     | -     | 19,2   | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 14,5  | 16,7  | -      | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C15 Esôfago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | -     | 13,2  | 43,6  | 50,1  | 19,2   | 18,9   | -      | 33,9   | -      | 11,1  |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 51,9  | 13,2  | 29,1  | 66,8  | 96,0   | 94,6   | 146,0  | 237,0  | 102,8  | 37,3  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,5  | -     | 13,2  | 72,6  | 100,3 | 191,9  | 246,1  | 187,8  | 135,4  | 51,4   | 51,5  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | 14,5  | -     | 13,0  | 52,8  | 43,6  | 83,6  | 76,8   | 75,7   | 83,5   | 135,4  | 51,4   | 32,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -     | -     | -      | 18,9   | -      | -      | -      | 2,0   |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | 50,1  | -      | -      | -      | -      | 51,4   | 5,0   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 33,9   | -      | 2,0   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | -     | -     | -     | 16,7  | 57,6   | 37,9   | -      | 33,9   | 51,4   | 9,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | 18,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,9   | -      | -      | 2,0   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0  | 26,4  | 14,5  | -     | 19,2   | 56,8   | 20,9   | -      | 51,4   | 10,1  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 42,7  | 38,9  | 26,4  | 14,5  | 83,6  | 153,5  | 208,2  | 104,3  | 67,7   | -      | 41,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 51,4   | 1,0   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 14,2  | -     | 13,2  | 14,5  | -     | -      | -      | -      | 33,9   | -      | 5,0   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,0   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 14,2  | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,9   | 33,9   | -      | 4,0   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 33,1 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 14,5  | -     | -      | 18,9   | 41,7   | 33,9   | -      | 7,1   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 102,8  | 2,0   |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 20,9   | 67,7   | 51,4   | 4,0   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,0  | 79,3  | 159,8 | 284,1 | 498,9  | 662,5  | 438,1  | 372,4  | 359,9  | 137,3 |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 18,1  | 15,6  | 14,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 18,1  | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 14,5  | 16,7  | 38,4   | -      | 20,9   | 33,9   | 51,4   | 9,1   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -     | 14,2  | 26,0  | 39,6  | 14,5  | 50,1  | 19,2   | 113,6  | 62,6   | 135,4  | 102,8  | 27,3  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | 17,9  | -     | 15,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,0   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,2  | 13,0  | -     | 29,1  | 16,7  | 19,2   | 18,9   | 20,9   | -      | -      | 8,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | 14,2  | -     | -     | -     | -     | 19,2   | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,6  | -     | -     | 13,0  | -     | -     | -     | 38,4   | 18,9   | -      | -      | -      | 5,0   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | 21,8 | 18,7  | -     | 17,9  | -     | -     | 29,1  | -     | 26,0  | 13,2  | 29,1  | 33,4  | -      | 37,9   | 62,6   | 67,7   | 51,4   | 20,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5  | -     | -     | -     | 14,5  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 2,0   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | 21,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 1,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,0  | 13,2  | -     | 16,7  | -      | -      | -      | -      | -      | 3,0   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | 21,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,2   | -      | -      | -      | -      | 2,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,2  | 29,1  | -     | -      | -      | 20,9   | -      | 102,8  | 6,1   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| Total                                   | 0,0 | 33,1 | 65,5 | 37,4  | 0,0   | 35,8  | 36,2  | 125,1 | 87,2  | 241,9 | 259,6 | 435,9 | 595,6 | 952,5 | 1304,9 | 1665,7 | 1335,3 | 1489,5 | 1233,9 | 484,5 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, VILA REAL

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 0,9   |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 13,9  | -     | -     | 14,8  | -     | -     | 25,1  | 3,7   |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | 15,2  | 14,8  | 16,1  | 19,9  | -     | 4,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,2  | 14,8  | -     | -     | -     | 1,9   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | 13,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,9   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | -     | 14,8  | -     | 19,9  | 50,1  | 4,6   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | -     | -     | -     | -     | -     | 75,8  | 14,8  | 96,5  | 99,3  | 175,4 | 23,1  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,3  | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | 13,9  | 62,3  | 13,1  | 41,6  | 91,7  | 60,6  | 118,3 | 112,6 | 59,6  | 175,4 | 42,6  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 41,6  | 15,3  | 15,2  | 73,9  | 64,3  | 119,1 | 75,2  | 22,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,3  | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,6  | -     | -     | -     | 1,9   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,1  | 19,9  | -     | 1,9   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,8  | -     | -     | -     | 0,9   |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 27,8  | 45,8  | 15,2  | 44,4  | 32,2  | 39,7  | 75,2  | 15,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | 45,8  | -     | -     | 16,1  | 19,9  | -     | 5,6   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,8  | -     | 19,9  | -     | 1,9   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 18,1  | 15,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,1  | -     | 25,1  | 3,7   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 18,1  | 15,4  | 72,0  | 139,1 | 174,4 | 262,1 | 180,4 | 336,2 | 318,2 | 177,4 | 128,6 | 158,8 | 100,2 | 128,7 |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | 15,3  | 15,2  | -     | 16,1  | 19,9  | 25,1  | 5,6   |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 14,4  | -     | -     | -     | -     | 45,8  | 60,6  | -     | 16,1  | -     | -     | 8,3   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 27,8  | 30,6  | 90,9  | 44,4  | 80,4  | 79,4  | -     | 21,3  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 12,5  | -     | 13,9  | -     | -     | 14,8  | 32,2  | -     | -     | 5,6   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 1,9   |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,3  | 30,3  | 29,6  | -     | 19,9  | -     | 5,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 45,8  | 30,3  | 14,8  | 32,2  | 39,7  | 25,1  | 10,2  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 0,9   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | 15,4  | -     | -     | 12,5  | -     | -     | 45,8  | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 5,6   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -    | -     | -     | -     | 18,1  | 15,4  | 28,8  | 41,7  | 74,7  | 39,3  | 41,6  | 91,7  | -     | 14,8  | 32,2  | 19,9  | -     | 26,8  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 35,2 | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,2  | -     | -     | -     | -     | 1,9   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,8  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,9  | -     | 2,8   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -    | 20,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | 15,2  | 14,8  | 48,2  | 19,9  | 50,1  | 9,3   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | -     | -     | -     | 14,8  | -     | -     | -     | 1,9   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -    | 22,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,1  | -     | -     | 1,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 12,5  | -     | 13,9  | 15,3  | -     | -     | -     | 19,9  | -     | 4,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | 13,9  | 15,3  | -     | 29,6  | 32,2  | -     | -     | 6,5   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Total                                   | 0,0 | 35,2 | 22,3 | 20,4  | 0,0   | 0,0   | 54,3  | 61,6  | 144,0 | 264,3 | 398,7 | 458,7 | 444,0 | 886,3 | 772,7 | 724,4 | 868,3 | 814,0 | 801,8 | 391,5 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – VISEU

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 6          | 4   | 10   | 3,3             | 2,0   | 2,6   | 1,8                                         | 0,8   | 1,3   | 1,2                                        | 0,5   | 0,8   |
| C01-02 Língua                           | 9          | 2   | 11   | 5,0             | 1,0   | 2,9   | 4,4                                         | 0,8   | 2,5   | 3,5                                        | 0,7   | 2,0   |
| C03-06 Boca                             | 8          | 3   | 11   | 4,4             | 1,5   | 2,9   | 3,7                                         | 0,7   | 2,1   | 2,7                                        | 0,4   | 1,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -          | 4   | 4    | -               | 2,0   | 1,1   | -                                           | 1,2   | 0,7   | -                                          | 0,9   | 0,5   |
| C09 Amígdala                            | 7          | -   | 7    | 3,9             | -     | 1,9   | 3,5                                         | -     | 1,7   | 2,5                                        | -     | 1,2   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 3          | -   | 3    | 1,7             | -     | 0,8   | 1,6                                         | -     | 0,8   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C11 Nasofaringe                         | -          | 1   | 1    | -               | 0,5   | 0,3   | -                                           | 0,2   | 0,1   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 6          | -   | 6    | 3,3             | -     | 1,6   | 2,8                                         | -     | 1,3   | 2,0                                        | -     | 0,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | 3          | -   | 3    | 1,7             | -     | 0,8   | 1,5                                         | -     | 0,7   | 1,4                                        | -     | 0,7   |
| C15 Esófago                             | 16         | -   | 16   | 8,9             | -     | 4,2   | 6,3                                         | -     | 2,8   | 4,5                                        | -     | 2,0   |
| C16 Estômago                            | 43         | 38  | 81   | 23,8            | 19,2  | 21,4  | 15,8                                        | 11,6  | 13,4  | 11,0                                       | 7,8   | 9,2   |
| C17 Intestino Delgado                   | 2          | -   | 2    | 1,1             | -     | 0,5   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C18 Cólon                               | 58         | 55  | 113  | 32,2            | 27,8  | 29,9  | 21,9                                        | 15,3  | 18,2  | 15,0                                       | 10,6  | 12,5  |
| C19-20 Recto                            | 56         | 26  | 82   | 31,1            | 13,1  | 21,7  | 20,9                                        | 7,6   | 13,5  | 14,4                                       | 5,2   | 9,3   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C22 Fígado                              | 6          | 1   | 7    | 3,3             | 0,5   | 1,9   | 2,0                                         | 0,5   | 1,1   | 1,4                                        | 0,3   | 0,8   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 9          | 4   | 13   | 5,0             | 2,0   | 3,4   | 3,5                                         | 0,8   | 2,0   | 2,3                                        | 0,5   | 1,3   |
| C25 Pâncreas                            | 5          | 3   | 8    | 2,8             | 1,5   | 2,1   | 1,5                                         | 1,2   | 1,2   | 1,0                                        | 0,7   | 0,8   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 2          | 3   | 5    | 1,1             | 1,5   | 1,3   | 1,1                                         | 0,5   | 0,8   | 0,9                                        | 0,2   | 0,6   |
| C32 Laringe                             | 21         | 1   | 22   | 11,6            | 0,5   | 5,8   | 10,3                                        | 0,5   | 5,1   | 7,5                                        | 0,5   | 3,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 49         | 22  | 71   | 27,2            | 11,1  | 18,8  | 19,5                                        | 8,2   | 13,2  | 14,1                                       | 5,9   | 9,6   |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 1          | 2   | 3    | 0,6             | 1,0   | 0,8   | 0,5                                         | 1,0   | 0,7   | 0,5                                        | 1,1   | 0,8   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 4          | 5   | 9    | 2,2             | 2,5   | 2,4   | 2,1                                         | 2,5   | 2,3   | 1,9                                        | 2,3   | 2,1   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 9          | 13  | 22   | 5,0             | 6,6   | 5,8   | 3,3                                         | 3,6   | 3,5   | 2,3                                        | 2,6   | 2,5   |
| C44 Pele-Outros                         | 4          | 3   | 7    | 2,2             | 1,5   | 1,9   | 1,4                                         | 1,2   | 1,2   | 0,9                                        | 1,0   | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | -   | 1    | 0,6             | -     | 0,3   | 0,2                                         | -     | 0,1   | 0,1                                        | -     | 0,0   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 2          | -   | 2    | 1,1             | -     | 0,5   | 0,7                                         | -     | 0,3   | 0,5                                        | -     | 0,2   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 7          | 5   | 12   | 3,9             | 2,5   | 3,2   | 3,1                                         | 1,2   | 2,1   | 2,7                                        | 0,9   | 1,7   |
| C50 Mama                                | 2          | 208 | 210  | 1,1             | 105,1 | 55,5  | 0,9                                         | 81,9  | 43,8  | 0,7                                        | 62,1  | 33,0  |
| C51 Vulva                               | -          | 6   | -    | -               | 3,0   | -     | -                                           | 1,6   | -     | -                                          | 1,1   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 30  | -    | -               | 15,2  | -     | -                                           | 11,9  | -     | -                                          | 9,3   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 18  | -    | -               | 9,1   | -     | -                                           | 5,9   | -     | -                                          | 4,3   | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 1   | -    | -               | 0,5   | -     | -                                           | 0,3   | -     | -                                          | 0,2   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 12  | -    | -               | 6,1   | -     | -                                           | 4,3   | -     | -                                          | 2,9   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | 1   | -    | -               | 0,5   | -     | -                                           | 0,3   | -     | -                                          | 0,3   | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 6          | -   | -    | 3,3             | -     | -     | 2,3                                         | -     | -     | 1,5                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 206        | -   | -    | 114,2           | -     | -     | 75,1                                        | -     | -     | 51,2                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 5          | -   | -    | 2,8             | -     | -     | 2,8                                         | -     | -     | 2,6                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 9          | 8   | 17   | 5,0             | 4,0   | 4,5   | 4,0                                         | 3,0   | 3,5   | 2,9                                        | 2,4   | 2,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | 1          | -   | 1    | 0,6             | -     | 0,3   | 0,5                                         | -     | 0,3   | 0,3                                        | -     | 0,2   |
| C66 Ureter                              | 4          | -   | 4    | 2,2             | -     | 1,1   | 1,1                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,2   |
| C67 Bexiga                              | 44         | 21  | 65   | 24,4            | 10,6  | 17,2  | 15,6                                        | 5,8   | 10,1  | 10,5                                       | 4,3   | 7,0   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | 1   | 2    | 0,6             | 0,5   | 0,5   | 0,3                                         | 0,3   | 0,2   | 0,1                                        | 0,2   | 0,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 15         | 7   | 22   | 8,3             | 3,5   | 5,8   | 7,4                                         | 3,5   | 5,3   | 6,3                                        | 3,4   | 4,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 13         | 35  | 48   | 7,2             | 17,7  | 12,7  | 6,7                                         | 16,9  | 12,0  | 5,4                                        | 13,6  | 9,6   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 4          | 4   | 8    | 2,2             | 2,0   | 2,1   | 2,3                                         | 2,5   | 2,4   | 2,2                                        | 2,6   | 2,4   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 22         | 10  | 32   | 12,2            | 5,1   | 8,5   | 11,0                                        | 4,2   | 7,5   | 9,8                                        | 3,3   | 6,5   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | 2   | 2    | -               | 1,0   | 0,5   | -                                           | 0,5   | 0,3   | -                                          | 0,3   | 0,2   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 12         | 5   | 17   | 6,7             | 2,5   | 4,5   | 4,3                                         | 1,3   | 2,6   | 2,9                                        | 0,9   | 1,8   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 4          | 2   | 6    | 2,2             | 1,0   | 1,6   | 1,5                                         | 1,1   | 1,2   | 1,1                                        | 0,8   | 0,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 2          | 3   | 5    | 1,1             | 1,5   | 1,3   | 0,6                                         | 1,2   | 0,9   | 0,4                                        | 1,1   | 0,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | -          | 2   | 2    | -               | 1,0   | 0,5   | -                                           | 0,3   | 0,2   | -                                          | 0,1   | 0,1   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 5          | 5   | 10   | 2,8             | 2,5   | 2,6   | 1,7                                         | 2,3   | 1,9   | 1,1                                        | 2,0   | 1,5   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 9          | 9   | 18   | 5,0             | 4,5   | 4,8   | 2,8                                         | 1,5   | 2,1   | 1,7                                        | 0,8   | 1,2   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 7          | 8   | 15   | 3,9             | 4,0   | 4,0   | 2,9                                         | 2,0   | 2,5   | 1,9                                        | 1,4   | 1,7   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2          | 1   | 3    | 1,1             | 0,5   | 0,8   | 0,8                                         | 0,3   | 0,5   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| Total                                   | 710        | 594 | 1304 | 393,7           | 300,2 | 344,8 | 278,8                                       | 212,1 | 239,6 | 199,8                                      | 159,7 | 176,2 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – VISEU

| Topografia                              | < 1  | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 4,8   | 9,7    | 5,3   | 15,0  | 28,6  | 2,6   |
| C01-02 Língua                           | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 7,7   | 7,2   | 3,9   | -     | 9,1   | 9,7   | -      | 5,3   | -     | -     | 2,9   |
| C03-06 Boca                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 3,6   | 7,7   | 4,2   | 4,6   | -     | 9,7    | -     | 7,5   | 19,0  | 2,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 4,8   | 4,9    | 5,3   | -     | -     | 1,1   |
| C09 Amígdala                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 15,5  | 4,2   | -     | -     | -      | 5,3   | -     | -     | 1,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 3,9   | 4,2   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 5,3   | -     | -     | 0,3   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | 7,7   | -     | -     | 9,7   | -      | 5,3   | -     | -     | 1,6   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,6   | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -     | 4,9    | -     | -     | -     | 0,8   |
| C15 Esófago                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 3,6   | 3,9   | -     | 9,1   | 14,5  | 19,5   | 21,3  | -     | -     | 4,2   |
| C16 Estômago                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 7,7   | 7,2   | 30,9  | 25,1  | 41,1  | 33,8  | 73,1   | 79,9  | 97,8  | 28,6  | 21,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 4,9    | -     | -     | -     | 0,5   |
| C18 Cólon                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 7,7   | -     | 15,5  | 33,5  | 59,4  | 87,0  | 151,0  | 69,3  | 105,3 | 85,7  | 29,9  |
| C19-20 Recto                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 10,9  | 11,6  | 20,9  | 59,4  | 43,5  | 107,2  | 64,0  | 60,2  | 57,1  | 21,7  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,2   | 9,1   | -     | 4,9    | 10,7  | 7,5   | -     | 1,9   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 4,2   | 9,1   | 4,8   | 9,7    | 10,7  | 22,6  | 9,5   | 3,4   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,4   | 4,6   | -     | 4,9    | 5,3   | 15,0  | 9,5   | 2,1   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 3,9   | -     | -     | -     | -      | 10,7  | 7,5   | -     | 1,3   |
| C32 Laringe                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 10,9  | 19,3  | 20,9  | 13,7  | 14,5  | -      | 5,3   | -     | 9,5   | 5,8   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -   | -    | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     | 11,6  | 18,1  | 19,3  | 33,5  | 41,1  | 43,5  | 63,3   | 58,6  | 30,1  | 28,6  | 18,8  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -   | -    | 4,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,6   | -     | -     | -     | -     | 4,9    | -     | -     | -     | 0,8   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -   | 11,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,6  | 4,2   | -     | 4,8   | 4,9    | 5,3   | -     | -     | 2,4   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | 7,2   | -     | 8,4   | 9,1   | 9,7   | 19,5   | 10,7  | 30,1  | 28,6  | 5,8   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,0   | 3,7   | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 4,9    | 5,3   | -     | 19,0  | 1,9   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 7,5   | -     | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -      | -     | -     | 9,5   | 0,5   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -    | -   | -    | 4,9   | -     | -     | -     | 4,0   | -     | 3,9   | -     | -     | -     | 9,1   | 4,8   | 4,9    | 10,7  | 22,6  | -     | 3,2   |
| C50 Mama                                | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,6   | 27,7  | 26,2  | 61,8  | 90,5  | 73,5  | 104,6 | 141,5 | 106,4 | 87,7   | 95,9  | 97,8  | 76,1  | 55,5  |
| C51 Vulva                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 8,5   | -     | 8,7    | 9,2   | 12,2  | 14,1  | 3,0   |
| C52 Vagina                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -   | -    | -     | 9,6   | -     | 9,2   | 7,8   | -     | 7,6   | 14,0  | 37,7  | 16,2  | 25,5  | 26,1  | 69,4   | 18,5  | 12,2  | -     | 15,2  |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 7,5   | -     | 25,5  | 34,8  | 34,7   | 27,7  | -     | 14,1  | 9,1   |
| C55 Útero SOE                           | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7    | -     | -     | -     | 0,5   |
| C56 Ovário                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 22,6  | 16,2  | -     | -     | 17,4   | 27,7  | -     | 14,1  | 6,1   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -      | -     | -     | -     | 0,5   |
| C58 Placenta                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | -     | -     | 17,3  | -     | -     | -      | 12,6  | 19,6  | 29,1  | 3,3   |
| C61 Próstata                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,5  | 23,8  | 138,3 | 286,1 | 435,3 | 544,1  | 466,3 | 469,2 | 145,4 | 114,2 |
| C62 Testículo                           | -    | -   | -    | -     | -     | 9,5   | -     | 8,0   | 15,2  | 7,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 2,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 3,7   | 3,9   | 3,6   | 3,9   | 4,2   | 18,3  | 14,5  | 14,6   | 10,7  | -     | -     | 4,5   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 0,3   |
| C66 Ureter                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,9    | 5,3   | 7,5   | 9,5   | 1,1   |
| C67 Bexiga                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 3,7   | 3,9   | 10,9  | -     | 12,6  | 36,5  | 24,2  | 78,0   | 85,3  | 45,1  | 47,6  | 17,2  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,9    | -     | -     | 9,5   | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | -   | 11,1 | -     | -     | -     | 4,6   | 4,0   | 3,7   | 7,7   | 10,9  | 3,9   | 8,4   | 13,7  | 9,7   | 14,6   | 5,3   | -     | -     | 5,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -   | -    | -     | -     | 9,6   | -     | 19,8  | 18,7  | 30,9  | 18,1  | 23,2  | 33,5  | 18,3  | -     | 9,7    | 16,0  | -     | -     | 12,7  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -   | -    | 4,9   | -     | 9,6   | -     | 11,9  | 7,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | 2,1   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 34,7 | -   | -    | 4,9   | -     | 4,8   | 4,6   | -     | 3,7   | -     | 7,2   | 11,6  | 12,6  | 36,5  | 38,7  | -      | -     | 22,6  | -     | 8,5   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,8   | -      | -     | 7,5   | -     | 0,5   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | 4,2   | 9,1   | 14,5  | 14,6   | 16,0  | 30,1  | -     | 4,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,9   | -     | 3,9   | -     | 9,1   | -     | 4,9    | -     | 7,5   | -     | 1,6   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -   | -    | -     | -     | 4,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,8   | 4,9    | -     | -     | 19,0  | 1,3   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | 7,5   | 9,5   | 0,5   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 4,6   | -     | -     | 3,9   | 7,2   | -     | 4,2   | -     | 4,8   | -      | 5,3   | 15,0  | 9,5   | 2,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,2   | -     | 4,8   | 19,5   | 16,0  | 45,1  | 28,6  | 4,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 4,0   | -     | -     | -     | 3,9   | 8,4   | 9,1   | -     | 14,6   | 10,7  | 30,1  | -     | 4,0   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,6   | -     | 9,7    | -     | -     | -     | 0,8   |
| Total                                   | 34,7 | 0,0 | 22,1 | 19,5  | 4,7   | 38,5  | 32,2  | 95,1  | 86,1  | 185,3 | 260,6 | 332,5 | 472,9 | 758,0 | 754,2 | 1106,0 | 916,6 | 947,8 | 628,2 | 344,8 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, VISEU

| Topografia                              | < 1  | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -      | 22,2   | -      | 39,1   | 29,1  | 3,3   |
| C01-02 Língua                           | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,0   | -     | 15,7  | 7,5   | 7,9   | -     | 19,7  | 10,9   | -      | 12,6   | -      | -     | 5,0   |
| C03-06 Boca                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 7,5   | 15,9  | 8,6   | 9,9   | -      | -      | -      | 19,6   | 29,1  | 4,4   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C09 Amígdala                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 31,7  | 8,6   | -     | -      | -      | 12,6   | -      | -     | 3,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | 7,9   | 8,6   | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 1,7   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | 15,9  | -     | -     | 21,8   | -      | 12,6   | -      | -     | 3,3   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | -     | 7,5   | -     | -     | -     | -      | 11,1   | -      | -      | -     | 1,7   |
| C15 Esófago                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 7,5   | 7,9   | -     | 19,7  | 32,6   | 44,4   | 50,4   | -      | -     | 8,9   |
| C16 Estômago                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | 15,7  | 7,5   | 23,8  | 17,3  | 49,3  | 65,3   | 77,7   | 75,6   | 176,0  | 29,1  | 23,8  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -      | 11,1   | -      | -      | -     | 1,1   |
| C18 Cólon                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,0   | -     | -     | -     | 7,9   | 51,9  | 39,5  | 152,3  | 211,0  | 75,6   | 58,7   | 116,3 | 32,2  |
| C19-20 Recto                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,5  | 7,9   | 34,6  | 88,8  | 65,3   | 199,9  | 88,2   | 97,8   | 87,2  | 31,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,7  | -      | 11,1   | 25,2   | 19,6   | -     | 3,3   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 8,6   | 9,9   | 10,9   | 22,2   | 25,2   | -      | 29,1  | 5,0   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -      | 11,1   | -      | 39,1   | 29,1  | 2,8   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -     | 7,9   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 1,1   |
| C32 Laringe                             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,5  | 39,7  | 43,2  | 29,6  | 32,6   | -      | 12,6   | -      | 29,1  | 11,6  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -   | -    | -     | -     | 9,5   | -     | -     | -     | 15,7  | 30,0  | 15,9  | 34,6  | 59,2  | 76,2   | 99,9   | 100,8  | 58,7   | 87,2  | 27,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 0,6   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -   | 10,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 8,6   | -     | -      | -      | 12,6   | -      | -     | 2,2   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,3  | 9,9   | 21,8   | 11,1   | -      | 58,7   | -     | 5,0   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 12,6   | -      | 58,2  | 2,2   |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 19,6   | -     | 0,6   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,9   | -      | -      | -      | 29,1  | 1,1   |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -    | -   | -    | 9,6   | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -     | -     | -     | 19,7  | 10,9   | -      | 12,6   | 19,6   | -     | 3,9   |
| C50 Mama                                | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 21,8   | -      | -      | -      | -     | 1,1   |
| C51 Vulva                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C52 Vagina                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C55 Útero SOE                           | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | -     | -     | 17,3  | -     | -      | -      | 12,6   | 19,6   | 29,1  | 3,3   |
| C61 Próstata                            | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,5  | 23,8  | 138,3 | 286,1 | 435,3  | 544,1  | 466,3  | 469,2  | 145,4 | 114,2 |
| C62 Testículo                           | -    | -   | -    | -     | -     | 9,5   | -     | 8,0   | 15,2  | 7,9   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 2,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 8,6   | 29,6  | 10,9   | 33,3   | -      | -      | -     | 5,0   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 0,6   |
| C66 Ureter                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 11,1   | 12,6   | 19,6   | 29,1  | 2,2   |
| C67 Bexiga                              | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | 15,0  | -     | 25,9  | 59,2  | 43,5   | 111,0  | 163,8  | 58,7   | 58,2  | 24,4  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 29,1  | 0,6   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -    | -   | 10,7 | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | 15,7  | 22,5  | -     | 17,3  | 19,7  | 21,8   | 11,1   | 12,6   | -      | -     | 8,3   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 8,0   | 30,5  | 15,7  | 15,0  | 7,9   | 17,3  | -     | -      | -      | 12,6   | -      | -     | 7,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -   | -    | -     | -     | 9,5   | -     | 8,0   | 15,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | 2,2   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 66,8 | -   | -    | 9,6   | -     | 9,5   | 9,2   | -     | -     | -     | 15,0  | 15,9  | 25,9  | 29,6  | 54,4   | -      | -      | 58,7   | -     | 12,2  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | 19,7  | 21,8   | 33,3   | 25,2   | 39,1   | -     | 6,7   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,7  | -      | 11,1   | -      | 19,6   | -     | 2,2   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 11,1   | -      | -      | 29,1  | 1,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -     | -     | -     | -     | 10,9   | -      | -      | 39,1   | 29,1  | 2,8   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,6   | -     | 10,9   | 22,2   | 25,2   | 39,1   | 29,1  | 5,0   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | 17,3  | 9,9   | -      | 11,1   | 12,6   | 19,6   | -     | 3,9   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,9   | -      | 11,1   | -      | -      | -     | 1,1   |
| Total                                   | 66,8 | 0,0 | 21,4 | 19,2  | 0,0   | 37,9  | 18,5  | 40,1  | 99,0  | 133,6 | 225,1 | 269,8 | 535,9 | 888,0 | 1142,5 | 1543,6 | 1272,8 | 1388,1 | 930,5 | 393,7 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, VISEU

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85   | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | 9,2   | -     | 28,3  | 2,0   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | -     | 1,0   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | -     | -     | 14,1  | 1,5   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | 8,7   | 8,7   | 9,2   | -     | -     | 2,0   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | 0,5   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 37,7  | 32,4  | 34,0  | 8,7   | 69,4  | 83,1  | 48,9  | 28,3  | 19,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,2  | -     | 22,6  | 16,2  | 76,5  | 34,8  | 104,2 | 64,6  | 134,5 | 70,7  | 27,8  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | 15,1  | 8,1   | 34,0  | 26,1  | 34,7  | 46,2  | 36,7  | 42,4  | 13,1  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -     | -     | -     | 36,7  | -     | 2,0   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,2  | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | 1,5   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,5  | 12,2  | -     | 1,5   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | 7,0   | 22,6  | 32,4  | 25,5  | 17,4  | 34,7  | 27,7  | 12,2  | -     | 11,1  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | 9,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 1,0   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | 11,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | -     | -     | 8,7   | 8,7   | -     | -     | -     | 2,5   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | 14,0  | -     | -     | 8,5   | -     | 26,0  | 18,5  | 12,2  | 42,4  | 6,6   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 1,5   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | 9,2   | 24,5  | -     | 2,5   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 9,2   | 54,9  | 51,5  | 121,5 | 174,8 | 143,3 | 202,8 | 263,5 | 174,0 | 156,3 | 166,2 | 158,9 | 113,2 | 105,1 |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,1   | 8,5   | -     | 8,7   | 9,2   | 12,2  | 14,1  | 3,0   |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | 9,6   | -     | 9,2   | 7,8   | -     | 7,6   | 14,0  | 37,7  | 16,2  | 25,5  | 26,1  | 69,4  | 18,5  | 12,2  | -     | 15,2  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,0  | 7,5   | -     | 25,5  | 34,8  | 34,7  | 27,7  | -     | 14,1  | 9,1   |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 0,5   |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,0   | 22,6  | 16,2  | -     | -     | 17,4  | 27,7  | -     | 14,1  | 6,1   |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | -     | 0,5   |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,4   | 7,6   | 7,0   | -     | -     | 8,5   | 17,4  | -     | 18,5  | -     | -     | 4,0   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | 7,6   | 7,0   | -     | -     | 17,0  | 8,7   | 52,1  | 27,7  | 36,7  | 42,4  | 10,6  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 0,5   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | 11,5 | -     | -     | -     | 9,2   | 7,8   | -     | -     | -     | 7,5   | -     | 8,5   | -     | 17,4  | -     | -     | -     | 3,5   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -    | -     | -     | 19,5  | -     | 31,3  | 7,4   | 45,5  | 21,0  | 37,7  | 48,7  | 34,0  | -     | 17,4  | 18,5  | -     | -     | 17,7  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | 9,9   | -     | 9,8   | -     | 15,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,0   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 7,4   | -     | -     | 7,5   | -     | 42,5  | 26,1  | -     | -     | -     | -     | 5,1   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | 12,2  | -     | 1,0   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,5   | -     | -     | 8,7   | -     | 9,2   | 24,5  | -     | 2,5   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,6   | -     | 7,5   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | 9,8   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 14,1  | 1,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | 14,1  | 1,0   |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crónicas   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | -     | 14,0  | -     | 8,1   | -     | -     | -     | 9,2   | -     | -     | 2,5   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,4  | 9,2   | 48,9  | 28,3  | 4,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 7,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 8,5   | -     | 17,4  | 9,2   | 36,7  | -     | 4,0   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,7   | -     | -     | -     | 0,5   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 19,8  | 9,6   | 39,1  | 45,9  | 148,9 | 73,6  | 235,3 | 293,6 | 392,2 | 413,7 | 645,9 | 443,7 | 763,9 | 655,6 | 672,5 | 481,0 | 300,2 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

| Topografia                              | Nº Tumores |     |     | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|-----|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM  | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | -          | 1   | 1   | -               | 0,7   | 0,4   | -                                           | 0,5   | 0,3   | -                                          | 0,3   | 0,2   |
| C01-02 Língua                           | 21         | 1   | 22  | 16,6            | 0,7   | 8,2   | 17,9                                        | 0,7   | 8,0   | 13,0                                       | 0,5   | 5,9   |
| C03-06 Boca                             | 10         | 1   | 11  | 7,9             | 0,7   | 4,1   | 8,4                                         | 0,3   | 3,8   | 6,3                                        | 0,1   | 2,8   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 1          | 1   | 2   | 0,8             | 0,7   | 0,7   | 0,9                                         | 0,5   | 0,7   | 0,7                                        | 0,3   | 0,5   |
| C09 Amígdala                            | 3          | -   | 3   | 2,4             | -     | 1,1   | 2,6                                         | -     | 1,2   | 1,9                                        | -     | 0,9   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 3          | -   | 3   | 2,4             | -     | 1,1   | 2,6                                         | -     | 1,1   | 1,8                                        | -     | 0,7   |
| C11 Nasofaringe                         | 1          | 1   | 2   | 0,8             | 0,7   | 0,7   | 0,7                                         | 0,7   | 0,7   | 0,6                                        | 0,5   | 0,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 9          | -   | 9   | 7,1             | -     | 3,4   | 6,7                                         | -     | 3,1   | 5,4                                        | -     | 2,5   |
| C14 Faringe - Outros                    | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C15 Esófago                             | 8          | 4   | 12  | 6,3             | 2,8   | 4,5   | 6,4                                         | 2,5   | 4,1   | 4,3                                        | 2,0   | 3,0   |
| C16 Estômago                            | 29         | 19  | 48  | 22,9            | 13,4  | 17,9  | 24,5                                        | 9,6   | 15,3  | 16,5                                       | 6,7   | 10,6  |
| C17 Intestino Delgado                   | -          | 1   | 1   | -               | 0,7   | 0,4   | -                                           | 0,7   | 0,4   | -                                          | 0,6   | 0,3   |
| C18 Cólon                               | 26         | 24  | 50  | 20,6            | 17,0  | 18,7  | 21,2                                        | 12,2  | 15,5  | 14,1                                       | 8,4   | 10,5  |
| C19-20 Recto                            | 24         | 14  | 38  | 19,0            | 9,9   | 14,2  | 19,3                                        | 7,1   | 12,3  | 13,6                                       | 4,6   | 8,5   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C22 Fígado                              | 13         | 5   | 18  | 10,3            | 3,5   | 6,7   | 11,2                                        | 1,7   | 5,7   | 7,8                                        | 0,8   | 3,7   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 8          | 7   | 15  | 6,3             | 4,9   | 5,6   | 7,1                                         | 3,3   | 4,8   | 4,9                                        | 2,0   | 3,2   |
| C25 Pâncreas                            | 13         | 13  | 26  | 10,3            | 9,2   | 9,7   | 10,4                                        | 6,9   | 8,1   | 6,7                                        | 4,9   | 5,5   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -          | 2   | 2   | -               | 1,4   | 0,7   | -                                           | 0,6   | 0,4   | -                                          | 0,3   | 0,2   |
| C32 Laringe                             | 9          | -   | 9   | 7,1             | -     | 3,4   | 7,7                                         | -     | 3,1   | 5,2                                        | -     | 2,1   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 59         | 18  | 77  | 46,7            | 12,7  | 28,7  | 48,4                                        | 9,9   | 25,3  | 32,4                                       | 7,0   | 17,3  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 3          | -   | 3   | 2,4             | -     | 1,1   | 2,5                                         | -     | 1,2   | 2,2                                        | -     | 1,0   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | -   | 1   | 0,8             | -     | 0,4   | 0,8                                         | -     | 0,4   | 0,9                                        | -     | 0,5   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 10         | 8   | 18  | 7,9             | 5,7   | 6,7   | 7,6                                         | 4,4   | 5,8   | 5,2                                        | 3,1   | 4,1   |
| C44 Pele-Outros                         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 6          | 3   | 9   | 4,7             | 2,1   | 3,4   | 4,4                                         | 1,8   | 2,8   | 3,2                                        | 1,2   | 2,0   |
| C50 Mama                                | 2          | 123 | 125 | 1,6             | 86,9  | 46,6  | 1,6                                         | 72,4  | 41,7  | 1,3                                        | 53,4  | 30,5  |
| C51 Vulva                               | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C52 Vagina                              | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 13  | -   | -               | 9,2   | -     | -                                           | 7,4   | -     | -                                          | 5,7   | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 36  | -   | -               | 25,4  | -     | -                                           | 20,1  | -     | -                                          | 13,8  | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | 4   | -   | -               | 2,8   | -     | -                                           | 1,9   | -     | -                                          | 1,3   | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 16  | -   | -               | 11,3  | -     | -                                           | 9,1   | -     | -                                          | 6,5   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 2          | -   | -   | 1,6             | -     | -     | 1,7                                         | -     | -     | 1,2                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 121        | -   | -   | 95,7            | -     | -     | 100,2                                       | -     | -     | 64,6                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 1          | -   | -   | 0,8             | -     | -     | 0,6                                         | -     | -     | 0,5                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 9          | 2   | 11  | 7,1             | 1,4   | 4,1   | 7,0                                         | 1,3   | 3,7   | 4,8                                        | 1,0   | 2,6   |
| C65 Pélvis Renal                        | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C66 Ureter                              | 2          | 1   | 3   | 1,6             | 0,7   | 1,1   | 1,6                                         | 0,4   | 0,8   | 1,0                                        | 0,2   | 0,5   |
| C67 Bexiga                              | 10         | 3   | 13  | 7,9             | 2,1   | 4,9   | 8,6                                         | 1,4   | 4,3   | 6,0                                        | 0,8   | 2,9   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | 1   | 1   | -               | 0,7   | 0,4   | -                                           | 0,4   | 0,3   | -                                          | 0,2   | 0,1   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 1          | -   | 1   | 0,8             | -     | 0,4   | 1,2                                         | -     | 0,6   | 1,8                                        | -     | 0,9   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 13         | 11  | 24  | 10,3            | 7,8   | 9,0   | 10,6                                        | 8,2   | 9,3   | 9,8                                        | 8,6   | 9,1   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 4          | 22  | 26  | 3,2             | 15,5  | 9,7   | 3,4                                         | 14,7  | 9,1   | 2,5                                        | 11,7  | 7,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | 1   | 1   | -               | 0,7   | 0,4   | -                                           | 0,6   | 0,3   | -                                          | 0,5   | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 4          | 1   | 5   | 3,2             | 0,7   | 1,9   | 2,9                                         | 0,6   | 1,8   | 2,8                                        | 0,5   | 1,6   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 14         | 12  | 26  | 11,1            | 8,5   | 9,7   | 11,2                                        | 5,9   | 8,1   | 7,7                                        | 4,2   | 5,6   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -   | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 4          | 4   | 8   | 3,2             | 2,8   | 3,0   | 3,2                                         | 1,6   | 2,2   | 2,0                                        | 0,9   | 1,3   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 3          | 2   | 5   | 2,4             | 1,4   | 1,9   | 2,5                                         | 1,2   | 1,7   | 2,4                                        | 0,9   | 1,6   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 4          | 5   | 9   | 3,2             | 3,5   | 3,4   | 3,5                                         | 2,6   | 2,5   | 1,7                                        | 2,3   | 1,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | 1          | 3   | 4   | 0,8             | 2,1   | 1,5   | 0,7                                         | 1,9   | 1,2   | 0,3                                        | 2,0   | 1,1   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | -          | 1   | 1   | -               | 0,7   | 0,4   | -                                           | 0,4   | 0,3   | -                                          | 0,2   | 0,1   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 3          | 2   | 5   | 2,4             | 1,4   | 1,9   | 2,4                                         | 0,7   | 1,2   | 1,2                                        | 0,4   | 0,6   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 13         | 14  | 27  | 10,3            | 9,9   | 10,1  | 9,6                                         | 6,6   | 7,9   | 6,1                                        | 4,3   | 5,1   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2          | 1   | 3   | 1,6             | 0,7   | 1,1   | 1,7                                         | 0,4   | 0,9   | 1,2                                        | 0,2   | 0,6   |
| Total                                   | 470        | 401 | 871 | 371,8           | 283,3 | 325,0 | 385,5                                       | 222,8 | 283,0 | 265,8                                      | 162,7 | 201,4 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.



## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

| Topografia                              | < 1  | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 10,3   | -      | -      | -      | 0,4   |
| C01-02 Língua                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,1  | 4,7   | 28,0  | 26,2  | 7,9   | 55,4   | 10,3   | -      | -      | 27,8   | 8,2   |
| C03-06 Boca                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,1  | 5,6   | 6,6   | -     | 36,9   | 10,3   | -      | 19,9   | -      | 4,1   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -      | 10,3   | -      | -      | -      | 0,7   |
| C09 Amígdala                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | -     | 7,9   | -      | -      | -      | -      | -      | 1,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,6   | 6,6   | -     | -      | 10,3   | -      | -      | -      | 1,1   |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | -     | 5,6   | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,7   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | 18,8  | 5,6   | 6,6   | 7,9   | -      | -      | -      | -      | -      | 3,4   |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | -     | 19,7  | 15,7  | 18,5   | 10,3   | 23,6   | -      | -      | 4,5   |
| C16 Estômago                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 8,9   | -     | 18,8  | 22,4  | 19,7  | 39,4  | 55,4   | 82,3   | 94,4   | 39,7   | 139,0  | 17,9  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C18 Cólon                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 4,7   | 18,8  | 39,2  | 13,1  | 23,6  | 64,6   | 72,0   | 82,6   | 159,0  | 83,4   | 18,7  |
| C19-20 Recto                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 14,1  | 28,0  | 26,2  | 39,4  | 27,7   | 61,7   | 59,0   | 79,5   | 55,6   | 14,2  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C22 Fígado                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,6   | 13,1  | 7,9   | 46,1   | 20,6   | 47,2   | 39,7   | 27,8   | 6,7   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,1  | 15,7  | 18,5   | 41,1   | 35,4   | -      | 55,6   | 5,6   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -    | -   | -     | -     | 5,9   | -     | -     | -     | 4,7   | 4,7   | 22,4  | 13,1  | 7,9   | 18,5   | 30,9   | 47,2   | 59,6   | 111,2  | 9,7   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 39,7   | -      | 0,7   |
| C32 Laringe                             | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | 13,1  | -     | -      | 51,4   | -      | -      | -      | 3,4   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,5   | -     | 4,7   | 56,0  | 59,0  | 78,7  | 110,8  | 144,0  | 106,2  | 178,8  | 55,6   | 28,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 5,4   | -     | -     | -     | -     | 5,6   | -     | 7,9   | -      | -      | -      | -      | -      | 1,1   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -    | -   | -     | -     | 5,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 4,7   | 4,7   | 16,8  | 13,1  | -     | 36,9   | 10,3   | 35,4   | 39,7   | -      | 6,7   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 4,6   | 4,5   | -     | 4,7   | 11,2  | -     | -     | -      | 20,6   | 11,8   | 19,9   | -      | 3,4   |
| C50 Mama                                | -    | -    | -   | -     | -     | -     | 5,4   | 9,3   | 17,8  | 47,0  | 89,1  | 89,6  | 91,8  | 86,6  | 120,0  | 102,9  | 129,8  | 139,1  | 194,6  | 46,6  |
| C51 Vulva                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 8,9   | 18,2  | 17,7  | -     | -     | 27,9  | 15,3   | 15,9   | 35,9   | -      | 37,6   | 9,2   |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 8,9   | 31,3  | 73,5  | 41,8  | 91,8   | 111,4  | 89,8   | 57,4   | 75,2   | 25,4  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | -     | -     | -     | -      | 31,8   | -      | 28,7   | -      | 2,8   |
| C56 Ovário                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,3  | 8,9   | 41,7  | 12,2  | -     | 15,3   | 31,8   | 18,0   | 57,4   | 37,6   | 11,3  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | -     | -     | -      | 29,1   | -      | -      | -      | 1,6   |
| C61 Próstata                            | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,9  | 96,7  | 98,7  | 199,0 | 511,6  | 697,7  | 858,8  | 905,0  | 853,8  | 95,7  |
| C62 Testículo                           | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,4   | -     | 5,6   | 13,1  | 7,9   | 9,2    | 20,6   | 23,6   | -      | -      | 4,1   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -      | -      | 11,8   | 19,9   | -      | 1,1   |
| C67 Bexiga                              | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,5   | -     | -     | -     | 19,7  | 15,7  | 18,5   | 10,3   | 23,6   | 19,9   | 27,8   | 4,9   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 27,8   | 0,4   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | 9,4  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 39,9 | 9,4  | -   | 24,2  | -     | 5,9   | -     | 4,6   | 4,5   | 4,7   | 14,1  | 5,6   | 6,6   | 23,6  | 27,7   | 30,9   | -      | -      | -      | 9,0   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 8,9   | 23,5  | 18,8  | 28,0  | 13,1  | 15,7  | 18,5   | 10,3   | -      | -      | -      | 9,7   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,4   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -    | -   | -     | 5,8   | -     | -     | -     | -     | 4,7   | 9,4   | -     | -     | -     | 9,2    | -      | -      | -      | -      | 1,9   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -    | -   | -     | -     | 5,9   | -     | -     | 8,9   | 4,7   | -     | 5,6   | 13,1  | 7,9   | 36,9   | 51,4   | 70,8   | 19,9   | 55,6   | 9,7   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -      | 20,6   | 47,2   | -      | 27,8   | 3,0   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | 9,4  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 7,9   | -      | 10,3   | 11,8   | 19,9   | -      | 1,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -    | -   | -     | 5,8   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,7   | -     | -     | -     | -      | 10,3   | 23,6   | 39,7   | 55,6   | 3,4   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -    | -   | -     | -     | 5,9   | 5,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 11,8   | 19,9   | -      | 1,5   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 27,8   | 0,4   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 23,6   | 19,9   | 55,6   | 1,9   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 4,5   | 4,7   | -     | 5,6   | 19,7  | 7,9   | 36,9   | 30,9   | 35,4   | 139,1  | 83,4   | 10,1  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5,6   | -     | -     | -      | 10,3   | 11,8   | -      | -      | 1,1   |
| Total                                   | 39,9 | 28,1 | 0,0 | 24,2  | 11,7  | 29,5  | 16,3  | 41,8  | 84,7  | 174,1 | 290,6 | 515,2 | 517,8 | 590,3 | 1042,9 | 1285,7 | 1356,8 | 1490,2 | 1445,2 | 325,0 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

| Topografia                              | < 1 | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C01-02 Língua                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,2  | 10,0  | 48,4  | 56,4  | 18,1  | 139,5  | 29,1   | -      | -      | 106,7  | 16,6  |
| C03-06 Boca                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 29,9  | 12,1  | 14,1  | -     | 93,0   | 29,1   | -      | -      | -      | 7,9   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,2  | -     | 18,1  | -      | -      | -      | -      | -      | 2,4   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | 14,1  | -     | -      | 29,1   | -      | -      | -      | 2,4   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,7   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,5  | 39,8  | 12,1  | 14,1  | 18,1  | -      | -      | -      | -      | -      | 7,1   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0  | -     | 42,3  | 18,1  | -      | 29,1   | 68,7   | -      | -      | 6,3   |
| C16 Estômago                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,3   | -     | -     | 19,9  | 36,3  | 42,3  | 72,3  | 93,0   | 116,3  | 103,1  | 129,3  | 320,2  | 22,9  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C18 Cólon                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | 19,9  | 60,5  | -     | 18,1  | 116,3  | 87,2   | 137,4  | 193,9  | 213,4  | 20,6  |
| C19-20 Recto                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,7   | 29,9  | 36,3  | 42,3  | 54,3  | 69,8   | 87,2   | 103,1  | 129,3  | -      | 19,0  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C22 Fígado                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | 28,2  | 18,1  | 116,3  | 58,1   | 68,7   | -      | -      | 10,3  |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,1  | 36,2  | 46,5   | 29,1   | 34,4   | -      | 106,7  | 6,3   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,7   | 10,0  | 24,2  | 14,1  | -     | 23,3   | 58,1   | 103,1  | 64,6   | 106,7  | 10,3  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,2  | 28,2  | -     | -      | 145,3  | -      | -      | -      | 7,1   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | 10,0  | 108,8 | 112,9 | 108,5 | 186,0  | 290,7  | 274,8  | 452,5  | 106,7  | 46,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | 10,8  | -     | -     | -     | -     | 12,1  | -     | 18,1  | -      | -      | -      | -      | -      | 2,4   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -    | -   | -     | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | 10,0  | 24,2  | 28,2  | -     | 23,3   | -      | 34,4   | 129,3  | -      | 7,9   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 9,0   | -     | 10,0  | -     | -     | -     | -      | 58,1   | -      | 64,6   | -      | 4,7   |
| C50 Mama                                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,0  | -     | -     | 18,1  | -      | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C51 Vulva                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | -     | -     | -      | 29,1   | -      | -      | -      | 1,6   |
| C61 Próstata                            | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,9  | 96,7  | 98,7  | 199,0 | 511,6  | 697,7  | 858,8  | 905,0  | 853,8  | 95,7  |
| C62 Testículo                           | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,5  | -     | 12,1  | 28,2  | -     | -      | 58,1   | 68,7   | -      | -      | 7,1   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | -      | -      | -      | 64,6   | -      | 1,6   |
| C67 Bexiga                              | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | -     | -     | -     | 28,2  | 36,2  | 46,5   | 29,1   | 34,4   | -      | 106,7  | 7,9   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | 18,2 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | 18,2 | -   | 11,8  | -     | 11,5  | -     | -     | 9,0   | 9,7   | 29,9  | 12,1  | 14,1  | 18,1  | 23,3   | 29,1   | -      | -      | -      | 10,3  |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 46,5   | 29,1   | -      | -      | -      | 3,2   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -    | -   | -     | 11,4  | -     | -     | -     | -     | 9,7   | 19,9  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 3,2   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | 9,7   | -     | 12,1  | 14,1  | 18,1  | 93,0   | 29,1   | 103,1  | 64,6   | -      | 11,1  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,1  | -      | 29,1   | 68,7   | -      | -      | 3,2   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 18,2 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 34,4   | 64,6   | -      | 2,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 34,4   | 64,6   | 213,4  | 3,2   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 34,4   | -      | -      | 0,8   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 34,4   | 64,6   | 106,7  | 2,4   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 9,0   | 9,7   | -     | -     | 42,3  | -     | 23,3   | 29,1   | 68,7   | 258,6  | -      | 10,3  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,1  | -     | -     | -      | 29,1   | -      | -      | -      | 1,6   |
| Total                                   | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 11,8  | 11,4  | 23,0  | 10,8  | 27,8  | 80,7  | 136,2 | 278,8 | 604,6 | 677,1 | 741,5 | 1651,2 | 2034,9 | 2267,3 | 2650,3 | 2241,2 | 371,8 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

| Topografia                              | <1   | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,9  | -     | -     | -      | 0,7   |
| C01-02 Língua                           | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,7   |
| C03-06 Boca                             | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | -      | 0,7   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,9  | -     | -     | -      | 0,7   |
| C09 Amígdala                            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C11 Nasofaringe                         | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,7   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C15 Esófago                             | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | -     | -     | 13,9  | 30,6  | -     | -     | -     | -      | 2,8   |
| C16 Estômago                            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 17,7  | -     | 17,7  | 10,4  | -     | 13,9  | 30,6  | 63,7  | 89,8  | -     | 75,2   | 13,4  |
| C17 Intestino Delgado                   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | -     | -     | -     | -      | 0,7   |
| C18 Cólon                               | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 17,7  | 20,9  | 24,5  | 27,9  | 30,6  | 63,7  | 53,9  | 143,4 | 37,6   | 17,0  |
| C19-20 Recto                            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,9  | 12,2  | 27,9  | -     | 47,8  | 35,9  | 57,4  | 75,2   | 9,9   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C22 Fígado                              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,9  | 57,4  | 37,6   | 3,5   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | -     | -     | 47,8  | 35,9  | -     | 37,6   | 4,9   |
| C25 Pâncreas                            | -    | -   | -   | -     | -     | 12,1  | -     | -     | -     | -     | -     | 20,9  | 12,2  | 13,9  | 15,3  | 15,9  | 18,0  | 57,4  | 112,7  | 9,2   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 57,4  | -      | 1,4   |
| C32 Laringe                             | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4  | 12,2  | 55,7  | 61,2  | 63,7  | 18,0  | 57,4  | 37,6   | 12,7  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | -     | 10,4  | -     | -     | 45,9  | 15,9  | 35,9  | -     | -      | 5,7   |
| C44 Pele-Outros                         | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C45 Mesotelioma                         | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 20,9  | -     | -     | -     | -     | 18,0  | -     | -      | 2,1   |
| C50 Mama                                | -    | -   | -   | -     | -     | -     | 11,0  | 18,6  | 35,5  | 91,1  | 159,4 | 166,9 | 171,4 | 139,3 | 198,9 | 159,2 | 197,7 | 200,8 | 263,1  | 86,9  |
| C51 Vulva                               | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 9,3   | 8,9   | 18,2  | 17,7  | -     | -     | 27,9  | 15,3  | 15,9  | 35,9  | -     | 37,6   | 9,2   |
| C54 Corpo do Útero                      | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 9,1   | 8,9   | 31,3  | 73,5  | 41,8  | 91,8  | 111,4 | 89,8  | 57,4  | 75,2   | 25,4  |
| C55 Útero SOE                           | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | -     | -     | -     | -     | 31,8  | -     | 28,7  | -      | 2,8   |
| C56 Ovário                              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 27,3  | 8,9   | 41,7  | 12,2  | -     | 15,3  | 31,8  | 18,0  | 57,4  | 37,6   | 11,3  |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C61 Próstata                            | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C62 Testículo                           | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | 15,3  | -     | -     | -     | -      | 1,4   |
| C65 Pélvis Renal                        | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0  | -     | -      | 0,7   |
| C67 Bexiga                              | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,2  | -     | -     | -     | 18,0  | 28,7  | -      | 2,1   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,6   | 0,7   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 81,9 | -   | -   | 37,4  | -     | -     | -     | 9,3   | -     | -     | -     | -     | -     | 27,9  | 30,6  | 31,8  | -     | -     | -      | 7,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 18,6  | 17,7  | 45,5  | 35,4  | 52,1  | 24,5  | 27,9  | -     | -     | -     | -     | -      | 15,5  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0,7   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,3  | -     | -     | -     | -      | 0,7   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -    | -   | -   | -     | -     | 12,1  | -     | -     | 8,9   | -     | -     | -     | 12,2  | -     | -     | 63,7  | 53,9  | -     | 75,2   | 8,5   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,9  | 35,9  | -     | 37,6   | 2,8   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 13,9  | -     | 15,9  | -     | -     | -      | 1,4   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -    | -   | -   | -     | 12,0  | -     | -     | -     | -     | -     | 8,9   | -     | -     | -     | -     | 15,9  | 18,0  | 28,7  | -      | 3,5   |
| C95 Leucemia SOE                        | -    | -   | -   | -     | -     | 12,1  | 11,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 28,7  | -      | 2,1   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,6   | 0,7   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0  | -     | 37,6   | 1,4   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 10,4  | -     | 13,9  | 45,9  | 31,8  | 18,0  | 86,1  | 112,7  | 9,9   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -    | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0  | -     | -      | 0,7   |
| Total                                   | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 37,4  | 12,0  | 36,4  | 21,9  | 55,9  | 88,7  | 209,5 | 301,2 | 438,0 | 379,6 | 473,7 | 642,7 | 875,5 | 880,5 | 975,3 | 1165,0 | 283,3 |

# TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2010 – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

| Topografia                              | Nº Tumores |     |      | Taxa Incidência |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia) |       |       | Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial) |       |       |
|-----------------------------------------|------------|-----|------|-----------------|-------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
|                                         | H          | M   | HM   | H               | M     | HM    | H                                           | M     | HM    | H                                          | M     | HM    |
| C00 Lábio                               | 11         | 6   | 17   | 9,1             | 4,8   | 6,9   | 8,7                                         | 3,9   | 6,0   | 5,9                                        | 2,5   | 4,1   |
| C01-02 Língua                           | 9          | 2   | 11   | 7,4             | 1,6   | 4,5   | 8,3                                         | 1,6   | 4,9   | 6,2                                        | 1,4   | 3,7   |
| C03-06 Boca                             | 11         | 4   | 15   | 9,1             | 3,2   | 6,1   | 9,7                                         | 2,0   | 5,7   | 7,2                                        | 1,3   | 4,1   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 3          | 1   | 4    | 2,5             | 0,8   | 1,6   | 2,6                                         | 0,4   | 1,5   | 2,0                                        | 0,2   | 1,1   |
| C09 Amígdala                            | 8          | 1   | 9    | 6,6             | 0,8   | 3,6   | 7,2                                         | 0,3   | 3,8   | 5,2                                        | 0,2   | 2,7   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 2          | 1   | 3    | 1,6             | 0,8   | 1,2   | 1,8                                         | 0,9   | 1,3   | 1,4                                        | 0,6   | 1,0   |
| C11 Nasofaringe                         | 2          | -   | 2    | 1,6             | -     | 0,8   | 1,8                                         | -     | 0,9   | 1,3                                        | -     | 0,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | 6          | -   | 6    | 4,9             | -     | 2,4   | 5,2                                         | -     | 2,6   | 4,0                                        | -     | 1,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | 1          | 1   | 2    | 0,8             | 0,8   | 0,8   | 0,9                                         | 0,5   | 0,7   | 0,6                                        | 0,2   | 0,4   |
| C15 Esófago                             | 9          | -   | 9    | 7,4             | -     | 3,6   | 8,0                                         | -     | 3,5   | 5,4                                        | -     | 2,4   |
| C16 Estômago                            | 32         | 19  | 51   | 26,3            | 15,2  | 20,7  | 27,8                                        | 11,8  | 19,1  | 19,7                                       | 7,6   | 13,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | 2          | 1   | 3    | 1,6             | 0,8   | 1,2   | 1,4                                         | 0,5   | 0,9   | 1,0                                        | 0,2   | 0,6   |
| C18 Cólon                               | 39         | 34  | 73   | 32,1            | 27,1  | 29,6  | 32,9                                        | 22,2  | 26,6  | 22,1                                       | 15,4  | 18,3  |
| C19-20 Recto                            | 15         | 13  | 28   | 12,3            | 10,4  | 11,3  | 12,6                                        | 8,6   | 10,5  | 8,8                                        | 5,9   | 7,3   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 1          | 1   | 2    | 0,8             | 0,8   | 0,8   | 0,7                                         | 0,5   | 0,6   | 0,4                                        | 0,2   | 0,3   |
| C22 Fígado                              | 10         | 4   | 14   | 8,2             | 3,2   | 5,7   | 8,5                                         | 2,5   | 5,3   | 5,9                                        | 1,8   | 3,7   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 7          | 6   | 13   | 5,8             | 4,8   | 5,3   | 6,5                                         | 4,0   | 4,8   | 4,4                                        | 2,6   | 3,2   |
| C25 Pâncreas                            | 15         | 10  | 25   | 12,3            | 8,0   | 10,1  | 13,3                                        | 6,6   | 9,6   | 9,1                                        | 5,0   | 6,8   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 2          | -   | 2    | 1,6             | -     | 0,8   | 1,6                                         | -     | 0,8   | 1,2                                        | -     | 0,6   |
| C32 Laringe                             | 25         | 3   | 28   | 20,6            | 2,4   | 11,3  | 21,3                                        | 2,7   | 11,4  | 15,5                                       | 1,9   | 8,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 132        | 13  | 145  | 108,6           | 10,4  | 58,8  | 113,2                                       | 8,2   | 55,2  | 77,4                                       | 5,6   | 38,2  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 1          | 1   | 2    | 0,8             | 0,8   | 0,8   | 0,8                                         | 1,0   | 0,9   | 0,7                                        | 1,4   | 1,0   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 13         | 9   | 22   | 10,7            | 7,2   | 8,9   | 11,1                                        | 6,7   | 8,7   | 8,6                                        | 5,7   | 7,0   |
| C44 Pele-Outros                         | 2          | 2   | 4    | 1,6             | 1,6   | 1,6   | 1,6                                         | 1,3   | 1,4   | 1,0                                        | 0,9   | 0,9   |
| C45 Mesotelioma                         | 1          | -   | 1    | 0,8             | -     | 0,4   | 0,7                                         | -     | 0,3   | 0,4                                        | -     | 0,1   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 3          | 2   | 5    | 2,5             | 1,6   | 2,0   | 3,4                                         | 1,4   | 2,2   | 4,0                                        | 1,2   | 2,5   |
| C50 Mama                                | 1          | 133 | 134  | 0,8             | 106,2 | 54,3  | 0,6                                         | 96,5  | 51,6  | 0,3                                        | 69,2  | 36,6  |
| C51 Vulva                               | -          | 2   | -    | -               | 1,6   | -     | -                                           | 1,2   | -     | -                                          | 0,9   | -     |
| C52 Vagina                              | -          | 2   | -    | -               | 1,6   | -     | -                                           | 1,2   | -     | -                                          | 0,8   | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -          | 18  | -    | -               | 14,4  | -     | -                                           | 13,4  | -     | -                                          | 10,6  | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -          | 27  | -    | -               | 21,6  | -     | -                                           | 18,0  | -     | -                                          | 12,7  | -     |
| C55 Útero SOE                           | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C56 Ovário                              | -          | 16  | -    | -               | 12,8  | -     | -                                           | 11,0  | -     | -                                          | 8,4   | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C58 Placenta                            | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C60 Pénis                               | 1          | -   | -    | 0,8             | -     | -     | 1,0                                         | -     | -     | 0,8                                        | -     | -     |
| C61 Próstata                            | 152        | -   | -    | 125,1           | -     | -     | 132,8                                       | -     | -     | 88,5                                       | -     | -     |
| C62 Testículo                           | 6          | -   | -    | 4,9             | -     | -     | 4,6                                         | -     | -     | 5,1                                        | -     | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 2          | -   | -    | 1,6             | -     | -     | 1,7                                         | -     | -     | 1,1                                        | -     | -     |
| C64 Rim                                 | 13         | 6   | 19   | 10,7            | 4,8   | 7,7   | 11,0                                        | 3,9   | 7,3   | 7,7                                        | 2,7   | 5,1   |
| C65 Pélvis Renal                        | 2          | -   | 2    | 1,6             | -     | 0,8   | 1,5                                         | -     | 0,7   | 0,9                                        | -     | 0,4   |
| C66 Ureter                              | 1          | -   | 1    | 0,8             | -     | 0,4   | 0,9                                         | -     | 0,4   | 0,6                                        | -     | 0,3   |
| C67 Bexiga                              | 30         | 3   | 33   | 24,7            | 2,4   | 13,4  | 24,8                                        | 2,2   | 11,3  | 15,0                                       | 1,5   | 7,1   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 2          | -   | 2    | 1,6             | -     | 0,8   | 1,8                                         | -     | 0,8   | 2,1                                        | -     | 1,0   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 7          | 11  | 18   | 5,8             | 8,8   | 7,3   | 5,6                                         | 7,5   | 6,6   | 4,1                                        | 5,1   | 4,7   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 2          | 15  | 17   | 1,6             | 12,0  | 6,9   | 1,4                                         | 11,1  | 6,4   | 1,2                                        | 9,8   | 5,6   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 8          | 7   | 15   | 6,6             | 5,6   | 6,1   | 6,1                                         | 5,6   | 5,7   | 5,7                                        | 6,1   | 5,8   |
| C82-85, C96 Linfoma não Hodgkin         | 24         | 15  | 39   | 19,8            | 12,0  | 15,8  | 20,7                                        | 8,5   | 14,4  | 15,4                                       | 5,5   | 10,3  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -          | -   | -    | -               | -     | -     | -                                           | -     | -     | -                                          | -     | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 4          | 8   | 12   | 3,3             | 6,4   | 4,9   | 3,6                                         | 5,5   | 4,6   | 2,2                                        | 3,7   | 3,0   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 6          | 10  | 16   | 4,9             | 8,0   | 6,5   | 5,5                                         | 6,1   | 5,9   | 4,1                                        | 4,4   | 4,3   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 8          | 5   | 13   | 6,6             | 4,0   | 5,3   | 6,8                                         | 3,2   | 4,9   | 5,4                                        | 2,1   | 3,7   |
| C95 Leucemia SOE                        | 2          | -   | 2    | 1,6             | -     | 0,8   | 1,8                                         | -     | 0,9   | 2,3                                        | -     | 1,2   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | 2          | 4   | 6    | 1,6             | 3,2   | 2,4   | 1,6                                         | 2,8   | 2,2   | 1,0                                        | 2,4   | 1,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | 12         | 11  | 23   | 9,9             | 8,8   | 9,3   | 9,6                                         | 7,5   | 8,1   | 5,8                                        | 5,0   | 5,1   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 15         | 6   | 21   | 12,3            | 4,8   | 8,5   | 12,5                                        | 3,7   | 7,7   | 8,2                                        | 2,4   | 5,1   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 3          | 2   | 5    | 2,5             | 1,6   | 2,0   | 2,2                                         | 0,7   | 1,4   | 1,3                                        | 0,3   | 0,8   |
| Total                                   | 665        | 435 | 1100 | 547,2           | 347,3 | 445,8 | 569,9                                       | 297,4 | 416,1 | 397,9                                      | 215,3 | 296,3 |

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

**TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**

[illegible]

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

# TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

| Topografia                              | < 1   | 1-4  | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59  | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,6   | -     | 22,4  | 11,0  | 24,9  | 14,5   | -      | -      | -      | 36,0   | 130,0  | 101,3  | 9,1   |
| C01-02 Língua                           | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 43,5   | 77,8   | 24,0   | -      | -      | -      | -      | 7,4   |
| C03-06 Boca                             | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 33,6  | -     | 12,4  | 14,5   | -      | 72,0   | 89,4   | -      | -      | -      | 9,1   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | -     | -      | -      | 24,0   | 29,8   | -      | -      | -      | 2,5   |
| C09 Amígdala                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 49,8  | 29,0   | 38,9   | -      | -      | -      | -      | -      | 6,6   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | 19,5   | -      | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C11 Nasofaringe                         | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | 24,0   | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | -     | 29,0   | 19,5   | 24,0   | -      | -      | -      | -      | 4,9   |
| C14 Faringe - Outros                    | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C15 Esófago                             | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | 14,5   | 19,5   | 72,0   | -      | 72,0   | -      | 101,3  | 7,4   |
| C16 Estômago                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 19,1  | -     | 22,4  | 11,0  | 24,9  | 29,0   | 97,3   | 216,1  | 29,8   | 180,0  | 65,0   | 202,6  | 26,3  |
| C17 Intestino Delgado                   | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 65,0   | -      | 1,6   |
| C18 Cólon                               | -     | -    | -   | -     | -     | -     | 10,6  | -     | 10,3  | 22,4  | 22,0  | 37,3  | 72,5   | 38,9   | 48,0   | 298,2  | 144,0  | 259,9  | 304,0  | 32,1  |
| C19-20 Recto                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,4  | -     | 12,4  | 14,5   | 58,4   | 72,0   | -      | 144,0  | 65,0   | -      | 12,3  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 36,0   | -      | -      | 0,8   |
| C22 Fígado                              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | 24,9  | -      | 19,5   | 24,0   | 89,4   | 36,0   | 65,0   | -      | 8,2   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | -     | -      | 19,5   | 24,0   | 59,6   | -      | -      | 202,6  | 5,8   |
| C25 Pâncreas                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 37,3  | 29,0   | 58,4   | 24,0   | 89,4   | 36,0   | 65,0   | 101,3  | 12,3  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | -     | 14,5   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C32 Laringe                             | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | 55,1  | 62,2  | 43,5   | 38,9   | 96,0   | 59,6   | 72,0   | 65,0   | -      | 20,6  |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -     | -    | -   | -     | -     | -     | 10,6  | -     | -     | 22,4  | 99,2  | 124,5 | 261,1  | 291,8  | 576,2  | 536,7  | 647,9  | 779,7  | 506,6  | 108,6 |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,2  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -     | -    | -   | -     | -     | 10,9  | -     | 19,1  | -     | 11,2  | -     | -     | 29,0   | 58,4   | 48,0   | 29,8   | 36,0   | -      | -      | 10,7  |
| C44 Pele-Outros                         | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 29,8   | 36,0   | -      | -      | 1,6   |
| C45 Mesotelioma                         | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 36,0   | -      | -      | 0,8   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 146,5 | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 101,3  | 2,5   |
| C50 Mama                                | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 65,0   | -      | 0,8   |
| C51 Vulva                               | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 19,5   | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C61 Próstata                            | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 87,1  | 290,1  | 408,6  | 768,3  | 715,6  | 1007,9 | 584,8  | 911,9  | 125,1 |
| C62 Testículo                           | -     | -    | -   | -     | 11,2  | 21,8  | 21,2  | -     | -     | 11,2  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 4,9   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 24,0   | -      | 36,0   | -      | -      | 1,6   |
| C64 Rim                                 | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 20,5  | 11,2  | -     | 12,4  | 43,5   | 19,5   | 48,0   | -      | 72,0   | -      | 101,3  | 10,7  |
| C65 Pélvis Renal                        | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,4  | -      | -      | -      | -      | -      | 65,0   | -      | 1,6   |
| C66 Ureter                              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C67 Bexiga                              | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | 24,9  | 14,5   | 19,5   | 120,0  | 59,6   | 360,0  | 259,9  | 405,3  | 24,7  |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -     | 18,0 | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | 65,0   | -      | 1,6   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -     | -    | -   | -     | -     | -     | 10,6  | -     | -     | -     | 11,0  | -     | -      | 38,9   | -      | -      | 72,0   | 65,0   | -      | 5,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | 9,6   | 10,3  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -     | -    | -   | -     | 11,2  | -     | 21,2  | 9,6   | 10,3  | 11,2  | -     | -     | -      | 19,5   | -      | -      | 36,0   | -      | -      | 6,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -     | -    | -   | 11,7  | -     | -     | -     | -     | -     | 33,6  | 11,0  | 12,4  | 43,5   | 58,4   | 120,0  | 119,3  | 36,0   | 130,0  | -      | 19,8  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | 19,5   | -      | -      | 36,0   | -      | 101,3  | 3,3   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -     | -    | -   | -     | -     | 10,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | 72,0   | -      | -      | -      | 101,3  | 4,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -     | -    | -   | -     | 11,2  | -     | 10,6  | -     | 10,3  | -     | -     | 12,4  | 14,5   | -      | -      | 59,6   | -      | -      | 101,3  | 6,6   |
| C95 Leucemia SOE                        | -     | 18,0 | -   | -     | -     | -     | -     | 9,6   | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 29,8   | 36,0   | -      | -      | 1,6   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 24,9  | 14,5   | 19,5   | -      | 29,8   | 108,0  | 194,9  | 101,3  | 9,9   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 22,0  | 37,3  | 29,0   | 19,5   | -      | 59,6   | 108,0  | 65,0   | 101,3  | 12,3  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -     | -    | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 14,5   | -      | -      | -      | 36,0   | 65,0   | -      | 2,5   |
| Total                                   | 146,5 | 36,0 | 0,0 | 11,7  | 33,7  | 43,6  | 84,9  | 76,6  | 61,6  | 257,6 | 341,7 | 659,8 | 1189,3 | 1498,1 | 2521,0 | 2415,0 | 3455,7 | 3118,9 | 3546,1 | 547,2 |

## TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

| Topografia                              | <1  | 1-4 | 5-9  | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 15,1  | -     | -     | 44,3   | -      | 34,6   | 43,7   | 4,8   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | -     | -     | 17,6  | -     | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -      | -      | 69,2   | 43,7   | 3,2   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | 43,7   | 0,8   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 34,6   | -      | 0,8   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 23,6   | -      | -      | 0,8   |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,5  | -     | 37,5  | 15,1  | 35,3  | -     | 44,3   | 118,0  | 69,2   | 131,2  | 15,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 23,6   | -      | -      | 0,8   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | -     | 11,5  | 32,9  | 25,0  | 45,2  | 70,5  | 59,2  | 88,6   | 94,4   | 173,0  | 175,0  | 27,1  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 30,1  | 52,9  | 19,7  | 22,1   | -      | 138,4  | 43,7   | 10,4  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 23,6   | -      | -      | 0,8   |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,3  | -     | -      | -      | 34,6   | 43,7   | 3,2   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 15,1  | -     | -     | 22,1   | -      | 69,2   | -      | 4,8   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 10,9  | -     | -     | 11,5  | -     | -     | 15,1  | 35,3  | 19,7  | -      | -      | 69,2   | 87,5   | 8,0   |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 25,0  | 15,1  | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 2,4   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,5  | -     | -     | 15,1  | -     | 59,2  | 88,6   | -      | 103,8  | 43,7   | 10,4  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | 13,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 0,8   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -    | -     | -     | 11,6  | 10,9  | 19,6  | 10,2  | -     | -     | 12,5  | -     | 17,6  | 19,7  | -      | 23,6   | -      | -      | 7,2   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | -      | 23,6   | -      | -      | 1,6   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 10,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 1,6   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | 9,8   | 41,0  | 114,7 | 120,8 | 249,8 | 241,1 | 211,5 | 237,0 | 420,8  | 283,2  | 311,3  | 306,2  | 106,2 |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | -     | -      | -      | 34,6   | -      | 1,6   |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | -      | -      | 34,6   | -      | 1,6   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 10,9  | 9,8   | 20,5  | 34,4  | 22,0  | 12,5  | 15,1  | -     | 79,0  | 22,1   | 47,2   | -      | -      | 14,4  |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | 10,2  | -     | 11,0  | 37,5  | -     | 88,1  | 79,0  | 88,6   | 94,4   | 138,4  | 43,7   | 21,6  |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 21,9  | -     | -     | 11,5  | 22,0  | 25,0  | -     | -     | 59,2  | 22,1   | 94,4   | -      | 43,7   | 12,8  |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pénis                               | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 17,6  | 39,5  | 22,1   | 23,6   | 34,6   | -      | 4,8   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | -     | -     | 44,3   | -      | -      | -      | 2,4   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | 15,1  | 17,6  | 39,5  | 66,4   | 47,2   | 34,6   | -      | 8,8   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -    | -     | 11,9  | 11,6  | 10,9  | 19,6  | 10,2  | 34,4  | 11,0  | 12,5  | -     | -     | 39,5  | 22,1   | -      | 34,6   | -      | 12,0  |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -    | 12,5  | -     | 46,2  | -     | 9,8   | -     | -     | 11,0  | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | 5,6   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | 37,5  | -     | -     | 19,7  | 44,3   | -      | 207,5  | 87,5   | 12,0  |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 35,3  | 19,7  | 22,1   | 23,6   | -      | 87,5   | 6,4   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | -    | -     | -     | 11,6  | -     | -     | -     | -     | -     | 12,5  | -     | 17,6  | -     | 66,4   | -      | 69,2   | 87,5   | 8,0   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | -     | -     | 66,4   | -      | 34,6   | -      | 4,0   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| D45+D47 D. Mioproliferativas Crónicas   | -   | -   | -    | -     | -     | -     | 10,9  | -     | -     | 11,5  | -     | -     | -     | -     | 19,7  | -      | 23,6   | -      | -      | 3,2   |
| D46 Síndromes Mielodisplásicas          | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 11,0  | 12,5  | 45,2  | -     | 19,7  | 22,1   | 23,6   | 34,6   | 87,5   | 8,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 15,1  | 17,6  | -     | 22,1   | 23,6   | 34,6   | 43,7   | 4,8   |
| Outros e Localizações mal Definidas     | -   | -   | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 69,2   | -      | 1,6   |
| Total                                   | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 12,5  | 11,9  | 80,9  | 76,5  | 88,3  | 102,5 | 252,2 | 263,5 | 612,1 | 527,4 | 705,1 | 829,4 | 1262,5 | 1014,9 | 1867,9 | 1443,6 | 347,3 |





## Distribuição dos tipos histológicos

## DISTRIBUIÇÃO POR TIPO HISTOLÓGICO, 2010

| TIPO HISTOLÓGICO                  | Nº   | TIPO HISTOLÓGICO                                  | Nº   |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| <b>C00 Lábio</b>                  |      | <b>C22 Fígado</b>                                 |      |
| C. Espinocelular                  | 203  | Colangiocarcinoma                                 | 103  |
| Outros Tumores                    | 6    | Hepatocarcinoma                                   | 284  |
| <b>C01-C02 Língua</b>             |      | Outros Tumores                                    | 146  |
| C. Espinocelular                  | 305  | <b>C23 - 24 Vesícula e Tracto Biliar</b>          |      |
| Outros Tumores                    | 11   | Adenocarcinoma                                    | 305  |
| <b>C03-C06 Boca</b>               |      | Outros Tumores                                    | 85   |
| C. Espinocelular                  | 291  | <b>C25 Pâncreas</b>                               |      |
| Adenocarcinoma                    | 19   | Clinicamente maligno                              | 224  |
| Outros Tumores                    | 21   | Adenocarcinoma                                    | 443  |
| <b>C07-08 Glândulas Salivares</b> |      | Carcinoma neuroendócrino                          | 43   |
| Adenocarcinoma                    | 34   | Outros Tumores                                    | 63   |
| C. Espinocelular                  | 18   | <b>C30 - 31 Fossa Nasal e Ouvido</b>              |      |
| C. Adenoide Cístico               | 17   | C. Espinocelular                                  | 45   |
| C. Mucoepidermóide                | 9    | Adenocarcinoma                                    | 27   |
| Outros Tumores                    | 30   | Outros Tumores                                    | 26   |
| <b>C09 Amígdala</b>               |      | <b>C32 Laringe</b>                                |      |
| C. Espinocelular                  | 132  | C. Espinocelular                                  | 603  |
| Outros Tumores                    | 8    | Outros Tumores                                    | 23   |
| <b>C10 - Orofaringe - Outros</b>  |      | <b>C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão</b>        |      |
| C. Espinocelular                  | 122  | Clinicamente maligno                              | 194  |
| Outros Tumores                    | 8    | Carcinoma                                         | 296  |
| <b>C11 Nasofaringe</b>            |      | C. Pequenas Células                               | 368  |
| C. Espinocelular                  | 45   | C. Não Pequenas Células                           | 290  |
| C. Linfoepitelial                 | 12   | C. Grandes Células                                | 61   |
| Outros Tumores                    | 41   | C. Espinocelular                                  | 866  |
| <b>C12 - 13 Hipofaringe</b>       |      | Adenocarcinoma                                    | 1478 |
| C. Espinocelular                  | 217  | Carcinóide                                        | 71   |
| Outros Tumores                    | 6    | Outros Tumores                                    | 163  |
| <b>C14 Faringe - Outros</b>       |      | <b>C37 - 38 Órgãos Torácicos - Outros</b>         |      |
| C. Espinocelular                  | 39   | Timoma                                            | 22   |
| Outros Tumores                    | 8    | Outros Tumores                                    | 72   |
| <b>C15 Esófago</b>                |      | <b>C40 - 41 Ossos e Cartilagens</b>               |      |
| C. Espinocelular                  | 420  | Osteossarcoma                                     | 35   |
| Adenocarcinoma                    | 96   | Condrossarcoma                                    | 30   |
| Outros Tumores                    | 43   | Sarcoma Ewing                                     | 19   |
| <b>C16 Estômago</b>               |      | Outros Tumores                                    | 23   |
| Carcinoma                         | 93   | <b>C43 Melanoma Maligno da Pele</b>               | 938  |
| Adenocarcinoma                    | 2668 | <b>C44 Pele</b>                                   |      |
| Tumor do estroma gastrointestinal | 30   | Adenocarcinoma                                    | 53   |
| Carcinóide                        | 40   | C. Células de Merkel                              | 27   |
| Outros Tumores                    | 103  | Dermatofibrossarcoma                              | 47   |
| <b>C17 Intestino Delgado</b>      |      | Outros Tumores                                    | 11   |
| Adenocarcinoma                    | 95   | <b>C45 Mesotelioma</b>                            | 50   |
| Carcinóide                        | 57   | <b>C46 Sarcoma Kaposi</b>                         | 115  |
| Tumor do estroma gastrointestinal | 17   | <b>C47+49 Tecidos Conjuntivos e Tecidos Moles</b> |      |
| Outros tumores                    | 27   | Histiocitoma Fibroso Maligno                      | 26   |
| <b>C18 Cólon</b>                  |      | Rabdomiossarcoma                                  | 17   |
| Clinicamente maligno              | 145  | Fibrossarcoma                                     | 22   |
| Adenocarcinoma                    | 4782 | Lipossarcoma                                      | 59   |
| Carcinóide                        | 46   | Leiomioma                                         | 53   |
| Outros Tumores                    | 63   | Sarcoma Sinovial                                  | 15   |
| <b>C19 - 20 Recto</b>             |      | Outros Tumores                                    | 155  |
| Adenocarcinoma                    | 2284 | <b>C50 Mama</b>                                   |      |
| Outros Tumores                    | 120  | Carcinoma                                         | 225  |
| <b>C21 Ânus e Canal Anal</b>      |      | Carcinoma Ductal Invasor                          | 5638 |
| C. Espinocelular                  | 51   | Carcinoma Medular                                 | 21   |
| Adenocarcinoma                    | 31   | Carcinoma Lobular                                 | 444  |
| Outros Tumores                    | 17   | Carcinoma Misto Ductal e Lobular                  | 130  |
|                                   |      | Outros Tumores                                    | 150  |

## DISTRIBUIÇÃO POR TIPO HISTOLÓGICO, 2010 (continuação)

| TIPO HISTOLÓGICO                               | Nº   | TIPO HISTOLÓGICO                                  | Nº   |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| <b>C51 Vulva</b>                               |      | <b>C68 Aparelho Urinário - Outros</b>             |      |
| C. Espinocelular                               | 142  | C. Urotelial                                      | 11   |
| Outros Tumores                                 | 35   | Outros Tumores                                    | 9    |
| <b>C52 Vagina</b>                              |      | <b>C69 Olho e Anexos Oculares</b>                 |      |
| C. Espinocelular                               | 28   | Melanoma                                          | 34   |
| Outros Tumores                                 | 17   | Retinoblastoma                                    | 6    |
| <b>C53 Colo do Útero</b>                       |      | Outros Tumores                                    | 29   |
| C. Espinocelular                               | 551  | <b>C70 - 72 Cérebro e Sistema Nervoso Central</b> |      |
| Adenocarcinoma                                 | 133  | Astrocitoma                                       | 102  |
| Outros Tumores                                 | 62   | Ependimoma                                        | 25   |
| <b>C54 Corpo do Útero</b>                      |      | Glioblastoma                                      | 395  |
| Adenocarcinoma                                 | 268  | Glioma                                            | 42   |
| Adenocarcinoma Endometrióide                   | 582  | Meduloblastoma                                    | 20   |
| Tumor do Estroma Endometrial                   | 15   | Oligodendroglioma                                 | 90   |
| Tumor Mulleriano Misto                         | 20   | Outros Tumores                                    | 78   |
| Carcinossarcoma                                | 32   | <b>C73 Glândula Tiroideia</b>                     |      |
| Outros Tumores                                 | 68   | Carcinoma Papilar                                 | 1420 |
| <b>C55 Útero SOE</b>                           |      | Carcinoma Folicular                               | 102  |
| Adenocarcinoma                                 | 45   | Carcinoma Medular                                 | 39   |
| Outros Tumores                                 | 39   | Outros Tumores                                    | 61   |
| <b>C56 Ovário</b>                              |      | <b>C74 Glândula Suprarenal</b>                    |      |
| Carcinoma Seroso                               | 195  | Neuroblastoma                                     | 7    |
| Carcinoma Mucinoso                             | 53   | Outros Tumores                                    | 17   |
| Adenocarcinoma                                 | 138  | <b>C75 Glândulas Endócrinas - Outras</b>          |      |
| Outros Tumores                                 | 98   | Pineoblastoma                                     | 1    |
| <b>C57 Aparelho Genital Feminino - Outros</b>  |      | Paraganglioma                                     | 2    |
| Adenocarcinoma                                 | 11   | Outros Tumores                                    | 7    |
| Outros Tumores                                 | 4    | <b>C81 Doença de Hodgkin</b>                      |      |
| <b>C58 Placenta</b>                            |      | Esclerose Nodular                                 | 199  |
| Clinicamente maligno                           | 6    | Outros Tumores                                    | 143  |
| Coriocarcinoma                                 | 2    | <b>C82-85, C96 Linfoma Não Hodgkin</b>            | 1812 |
| <b>C60 Pénis</b>                               |      | <b>C88 Doenças Imunoproliferativas</b>            | 18   |
| C. Espinocelular                               | 101  | <b>C90 Mieloma Múltiplo</b>                       |      |
| Outros Tumores                                 | 8    | Plasmocitoma                                      | 65   |
| <b>C61 Próstata</b>                            |      | Mieloma Múltiplo                                  | 474  |
| Adenocarcinoma                                 | 5831 | <b>C91 Leucemia Linfóide</b>                      |      |
| Outros Tumores                                 | 249  | Aguda                                             | 107  |
| <b>C62 Testículo</b>                           |      | Crónica                                           | 226  |
| Seminoma                                       | 101  | Outras Leucemias Linfóides                        | 30   |
| Carcinoma Embrionário                          | 33   | <b>C92-94 Leucemia Mielóide</b>                   |      |
| Teratoma                                       | 31   | Aguda                                             | 251  |
| Outros Tumores                                 | 14   | Crónica                                           | 79   |
| <b>C63 Aparelho Genital Masculino - Outros</b> |      | Outras Leucemias Mielóides                        | 37   |
| C. Espinocelular                               | 4    | <b>C95 Leucemia SOE</b>                           | 55   |
| Outros Tumores                                 | 5    | <b>D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas</b>    |      |
| <b>C64 Rim</b>                                 |      | Policitemia Vera                                  | 38   |
| Carcinoma de Células Renais                    | 783  | Síndrome Mieloproliferativa Crónica SOE           | 83   |
| Nefroblastoma                                  | 23   | Trombocitemia Idiopática                          | 107  |
| Outros Tumores                                 | 175  | Outros Tumores                                    | 6    |
| <b>C65 Pélvis Renal</b>                        |      | <b>D46 S. Mielodisplásicos</b>                    | 290  |
| C. Urotelial                                   | 52   | <b>C80 Primário Origem Desconhecida</b>           |      |
| Outros Tumores                                 | 8    | Clinicamente maligno                              | 180  |
| <b>C66 Ureter</b>                              |      | C. Espinocelular                                  | 76   |
| C. Urotelial                                   | 36   | Adenocarcinoma                                    | 326  |
| Outros Tumores                                 | 12   | Outros Tumores                                    | 244  |
| <b>C67 Bexiga</b>                              |      | <b>Outras Localizações Mal Definidas</b>          |      |
| C. Urotelial Invasivo                          | 880  | C. Espinocelular                                  | 10   |
| C. Urotelial Papilar                           | 675  | Adenocarcinoma                                    | 12   |
| Outros Tumores                                 | 274  | Outros Tumores                                    | 86   |



# Mortalidade





# TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO MASCULINO

| Topografia                              | <1  | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5    | 0,6    | 0,9    | 1,4    | 0,1   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 1,1   | 4     | 4,3   | 5,6   | 6,5   | 5,8   | 6      | 3,9    | 4,6    | 11,1   | 2,4   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,3   | 1,9   | 4,6   | 5,6   | 4,5   | 4,1   | 4,6    | 5,1    | 8,2    | 7      | 2     |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,5   | 0,5   | 0,9   | -     | 1     | 0,8   | 4,2    | 1,7    | 5,5    | 7      | 0,7   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 0,5   | 1,4   | 2,8   | 2,4   | 2,9   | 1,4    | 1,7    | 0,9    | -      | 0,8   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 1,3   | 3,2   | 4,3   | 5     | 3,8   | 2,5   | 4,2    | 3,4    | 7,3    | 1,4    | 1,8   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,5   | 0,5   | 1,1   | 2     | 0,9   | 1     | 3,3   | 0,9    | 1,1    | 2,7    | 2,8    | 0,8   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,6   | 2,1   | 6     | 4,4   | 4,8   | 4,9   | 3,7    | 2,8    | 1,8    | 2,8    | 1,8   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 3,2   | 1,4   | 2,2   | 4,5   | 2,5   | 2,3    | 1,7    | 0,9    | 1,4    | 1     |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 2,9   | 8,2   | 13,7  | 19,3  | 29,3  | 21,8  | 21,8   | 24,8   | 29,2   | 43,2   | 8,8   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -   | -     | 0,3   | -     | 0,3   | 0,5   | 1,7   | 7,9   | 12,2  | 22    | 30,8  | 49,9  | 68    | 102,7  | 124    | 194,3  | 204,7  | 27,2  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,5   | 0,3   | 1,2   | 1     | 1,2   | 4,2    | 4,5    | 2,7    | 5,6    | 0,8   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,8   | 2,7   | 3,4   | 7,4   | 11,4  | 24,9  | 48,9  | 68,8  | 114,3  | 157,2  | 246,3  | 320,3  | 29,9  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 1,2   | 1,8   | 4,5   | 5,4   | 14    | 20,3  | 41,6  | 52,3   | 76,6   | 89,4   | 142    | 13,9  |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | -     | 0,8   | -      | 1,1    | 0,9    | 2,8    | 0,2   |
| C22 Fígado                              | 2   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | 1     | 1,3   | 5,8   | 13,4  | 15,3  | 24,8  | 37,1  | 51,4   | 51,8   | 59,3   | 69,6   | 12,1  |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,8   | 1,4   | 1,2   | 3,1   | 3,3   | 8,3    | 19,7   | 16,4   | 33,4   | 2,5   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -   | -     | 0,3   | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 3,4   | 4,8   | 11,4  | 19,6  | 28,2  | 39,5  | 48,6   | 59,7   | 75,7   | 94,7   | 13,4  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,8   | 0,3   | 2,5   | 1,7   | 1,6   | 0,9    | 3,4    | 5,5    | -      | 0,7   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 3,7   | 9,5   | 10,3  | 13,1  | 17,2  | 20,2  | 21,3   | 24,2   | 28,3   | 27,9   | 7,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,8   | 3,5   | 11,1  | 28,3  | 57,9  | 97,2  | 122,9 | 178,7 | 227,7  | 254,2  | 283,7  | 247,9  | 57,5  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,5   | -     | 0,3   | 0,8   | 1,1   | 0,6   | 1,7   | 0,8   | 0,9    | 1,1    | 0,9    | 1,4    | 0,5   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -   | -     | 0,7   | 0,7   | 0,3   | -     | 0,5   | 0,5   | 0,3   | 1,1   | 1,2   | 1,7   | 2,1   | 2,8    | 1,7    | 9,1    | 5,6    | 1     |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,7   | 0,8   | 2,1   | 1,4   | 3,4   | 4,1   | 9,1   | 9,7    | 10,7   | 6,4    | 16,7   | 2,5   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 0,5   | 0,3   | 0,9   | 1,7   | 1,6   | 3,2    | 10,1   | 10,9   | 46     | 1,7   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 0,4   | 0,5    | 1,7    | 3,6    | 2,8    | 0,3   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 0,9    | -      | 0     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | -   | 0,5 | -   | 0,3   | 0,7   | 0,3   | -     | -     | 0,7   | 0,5   | 1,9   | 0,9   | 1,2   | 2,8   | 0,8   | 6,5    | 3,4    | 10,9   | 4,2    | 1,4   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 1,4   | 1,2   | 0,9    | 1,1    | 2,7    | 2,8    | 0,4   |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,3   | 0,3   | -     | 0,7   | 0,4   | 2,8    | 2,3    | 4,6    | 9,7    | 0,6   |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 1,6   | 2,9   | 8,7   | 22,7  | 46,5  | 84,7   | 206,3  | 411,4  | 778,5  | 35,3  |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -   | -     | -     | 0,7   | 0,3   | 0,3   | 0,7   | -     | 0,5   | -     | -     | 0,3   | 0,4   | -      | 0,6    | 1,8    | 2,8    | 0,3   |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | -     | 0,5    | 0,6    | -      | -      | 0,1   |
| C64 Rim                                 | -   | -   | 0,4 | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 1     | 2,1   | 1,6   | 4,6   | 6,9   | 8,3   | 12,8  | 12,5   | 33,2   | 34,7   | 43,2   | 5,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5    | 1,1    | -      | -      | 0,1   |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -      | 0,6    | 0,9    | 2,8    | 0,1   |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | 1,6   | 1,1   | 3,4   | 7,5   | 13,8  | 23,1  | 34,2   | 65,4   | 107,6  | 207,5  | 12    |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,5    | 3,4    | 2,7    | 2,8    | 0,3   |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | 0,9    | 1,7    | -      | 1,4    | 0,2   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 2   | 1   | 0,7 | 0,7   | 1     | 1,7   | 1,2   | 1,3   | 2,5   | 5,8   | 5,8   | 10    | 13,1  | 12,7  | 21,4  | 26,4   | 31     | 24,6   | 27,9   | 8     |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | -     | -     | 0,3   | 1,6   | 1     | 0,8   | 3,2    | 2,3    | -      | -      | 0,5   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | -   | 0,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,5   | 0,6   | -     | -     | -     | -      | 1,1    | -      | -      | 0,2   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,3   | 1,2   | 1,4    | 1,1    | 4,6    | 1,4    | 0,4   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | 1,8   | 0,3   | 0,5   | -     | 0,3   | 0,6   | 0,3   | -     | 1,6   | 3,2    | 2,8    | 3,6    | -      | 0,7   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -   | -     | 0,3   | 0,7   | 0,3   | 0,8   | 0,7   | 2,1   | 3,7   | 6,3   | 10,9  | 13,1  | 11,1  | 32,9   | 46,2   | 46,5   | 59,9   | 7,2   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9    | 1,7    | 3,6    | 1,4    | 0,9   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,3   | 2,3   | 3,7   | 8,3   | 6,6   | 17,6   | 25,4   | 27,4   | 41,8   | 4,1   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | 0,5 | 0,4 | -     | 1     | 1,4   | -     | 0,5   | 0,7   | 0,5   | -     | 2     | 2,2   | 3,4   | 5,8   | 11,1   | 13     | 21     | 32     | 2,9   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | 0,7 | 0,3   | 1     | 0,3   | -     | 0,5   | 1,5   | 0,3   | 1,9   | 2,9   | 2,8   | 6,5   | 12,4  | 18     | 16,9   | 21     | 32     | 4,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -   | -     | 0,3   | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | 0,8   | 0,9   | 0,9   | 0,7   | 3,3   | 8,3    | 9,6    | 13,7   | 23,7   | 1,8   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 1     | 0,2   | 3,7   | 2,9   | 7,4   | 15,9  | 20,3  | 32,5  | 34,7   | 56,9   | 86,7   | 105,8  | 11,8  |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | 1,6   | 2,6   | 3,4   | 5,6   | 6,9   | 10,7  | 14,8   | 22     | 36,5   | 58,5   | 4,9   |
| Total                                   | 5,9 | 2   | 2,9 | 1,4   | 5,9   | 8,2   | 6,1   | 9,7   | 24,2  | 66,1  | 129,7 | 226   | 354,6 | 510,5 | 717   | 1018,2 | 1399,9 | 1964,7 | 2740,7 | 295,2 |



## TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS, 2010 – SEXO FEMININO

| Topografia                              | < 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85    | Total |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| C00 Lábio                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 1,3    | 0,1   |
| C01-02 Língua                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,6   | 0,3   | 1     | 0,7   | 0,8   | 3,3   | 2,6    | 0,4   |
| C03-06 Boca                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,3   | 0,5   | 0,5   | -     | 0,6   | 0,7   | 1,4   | 2,4   | 3,3   | 5,9    | 0,6   |
| C07-08 Glândulas Salivares              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,3   | -     | 0,3   | 0,3   | 0,4   | 0,4   | 1,6   | 3,9    | 0,3   |
| C09 Amígdala                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 0,3   | -     | -     | 0,3   | 0,4   | 0,4   | -     | -      | 0,1   |
| C10 Orofaringe - Outros                 | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | -     | -     | -     | 0,8   | 1,6   | 1,3    | 0,2   |
| C11 Nasofaringe                         | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,3   | 0,3   | -     | -     | -     | 1,6   | 0,7    | 0,2   |
| C12-13 Hipofaringe                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | -     | -     | -     | 0,3   | 0,4   | -     | -     | -      | 0,1   |
| C14 Faringe - Outros                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,3   | 0,4   | 0,4   | 0,5   | 0,7    | 0,1   |
| C15 Esófago                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 1,1   | 0,8   | 1,8   | 2,7   | 4     | 4     | 7,1   | 15,6   | 1,5   |
| C16 Estômago                            | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 1     | 3,1   | 4,3   | 5,7   | 8,5   | 10,5  | 17,9  | 28,2  | 42,3  | 63,2  | 92,7  | 148    | 17,1  |
| C17 Intestino Delgado                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | 0,6   | 0,9   | 0,3   | 1,8   | 2     | 3,8   | 3,3    | 0,5   |
| C18 Cólon                               | -   | -   | -   | 0,4   | 0,4   | -     | 0,6   | 0,5   | 1,7   | 3,8   | 7,2   | 8,8   | 11,3  | 23,3  | 28,2  | 51    | 70,4  | 127,6 | 191,7  | 20,6  |
| C19-20 Recto                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,9   | 1,3   | 2,7   | 4,8   | 7,1   | 8,5   | 10,5  | 19,9  | 23,1  | 34,3  | 54,1   | 6,9   |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | -     | 0,3   | 1,4   | 0,3   | 0,3   | 0,4   | 1,2   | 1,1   | 2,6    | 0,3   |
| C22 Fígado                              | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | 0,6   | 0,3   | 0,2   | 1     | 1     | 1,9   | 3,7   | 4,8   | 7,1   | 17,4  | 23,1  | 27,3  | 36,5   | 5,1   |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,5   | 0,5   | 1,1   | 2,8   | 2,7   | 6,5   | 6,9   | 10,7  | 20,2  | 19,6   | 2,9   |
| C25 Pâncreas                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 2,2   | 5,9   | 6,5   | 11,2  | 20,4  | 32,2  | 34,6  | 64,9  | 78,2   | 10,3  |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | 0,8   | -     | -     | 0,4   | 1,6   | 0,5   | 1,3    | 0,2   |
| C32 Laringe                             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | 0,3   | 0,3   | 0,7   | 0,4   | 0,8   | 2,2   | 3,3    | 0,3   |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,5   | 0,7   | 2,8   | 8,9   | 15,5  | 11,3  | 19,4  | 25,5  | 40,5  | 52,5  | 56,7  | 71,7   | 13,5  |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,8   | 0,3   | 0,3   | 1,4   | 0,8   | 1,1   | 1,3    | 0,3   |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | -   | -   | -   | -     | 0,4   | 0,3   | -     | 0,3   | -     | 0,5   | 0,7   | 0,3   | -     | 0,9   | 0,7   | 2,2   | 2     | 3,8   | 3,9    | 0,7   |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,9   | 1,5   | 1,2   | 1,3   | 1,7   | 2,7   | 2     | 3,3   | 8,8   | 10,9  | 16,3   | 2,1   |
| C44 Pele-Outros                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,5   | -     | 0,8   | 1,2   | 0,3   | 2,2   | 2,8   | 5,5   | 25,4   | 1,3   |
| C45 Mesotelioma                         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | 0,4   | -     | 0,5   | -      | 0,1   |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 2   | -   | -   | 0,4   | 0,4   | 0,7   | -     | 0,5   | 0,9   | 0,5   | 1,2   | 1,6   | 2,3   | 2,1   | 3,7   | 1,8   | 2,4   | 3,3   | 4,6    | 1,3   |
| C50 Mama                                | -   | -   | -   | -     | 0,4   | -     | 1,2   | 4,3   | 9     | 12,3  | 22,1  | 34,7  | 41    | 49    | 53,1  | 65,4  | 77,2  | 115   | 183,9  | 30,1  |
| C51 Vulva                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | -     | -     | 0,6   | 1,2   | 1,7   | 3,6   | 5,6   | 9,8   | 14,3   | 1,4   |
| C52 Vagina                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | -     | 0,6   | 0,9   | -     | 1,1   | 1,2   | 1,6   | 4,6    | 0,4   |
| C53 Colo do Útero                       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,6   | 0,8   | 1,9   | 3,5   | 3,7   | 4,5   | 5,7   | 5,4   | 12,3  | 6,9   | 8     | 16,4  | 14,3   | 4,1   |
| C54 Corpo do Útero                      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,2   | 0,3   | 0,5   | 0,8   | 4     | 8,5   | 9,5   | 12,7  | 11,1  | 18    | 15     | 3,6   |
| C55 Útero SOE                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 0,2   | 1     | 2     | 2,7   | 3,1   | 5,4   | 8,8   | 10,8  | 12,3  | 22,9  | 23,5   | 3,9   |
| C56 Ovário                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | 1     | 0,2   | 1,3   | 3,5   | 6,7   | 7,9   | 10,9  | 16,3  | 19,9  | 24,3  | 19,6  | 28     | 6,5   |
| C57 Ap. Genital Feminino - Outros       | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 1,5   | 1     | 0,7   | 1,2   | 3,8   | 3,3    | 0,5   |
| C58 Placenta                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | 0     |
| C60 Pênis                               | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C61 Próstata                            | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C62 Testículo                           | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C64 Rim                                 | -   | -   | -   | -     | 0,4   | -     | -     | -     | 0,5   | 0,8   | 0,2   | 0,8   | 2,3   | 2,1   | 3,7   | 5,8   | 5,6   | 12,5  | 24,8   | 2,3   |
| C65 Pélvis Renal                        | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C66 Ureter                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | -     | -      | 0     |
| C67 Bexiga                              | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | 1,1   | 1,7   | 3     | 1,4   | 6,1   | 13,5  | 26,2  | 54,1   | 3,8   |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,8   | 0,5   | 0,7    | 0,1   |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 2   | 1,5 | 0,8 | -     | 0,7   | 1,7   | 1,2   | 0,5   | 2,6   | 1,5   | 3     | 6,1   | 9,6   | 10,3  | 15,7  | 16,3  | 23,1  | 18,5  | 20,9   | 6,4   |
| C73 Glândula Tiroideia                  | -   | -   | -   | 0,4   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,1   | 0,9   | 0,7   | 1,8   | 2,8   | 3,3   | 13,7   | 0,9   |
| C74 Glândula Supra Renal                | -   | 0,5 | 1,2 | -     | -     | -     | -     | -     | 0,5   | -     | -     | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | -     | 0,8   | 1,1   | 1,3    | 0,3   |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | 0,3   | -     | -     | 0,2   | 0,3   | -     | -     | -     | 1,1   | 0,4   | 2,2   | -      | 0,2   |
| C81 Doença de Hodgkin                   | -   | -   | -   | 0,4   | -     | -     | 0,6   | 0,3   | 0,5   | -     | -     | -     | 0,8   | -     | 1,4   | 2,5   | 0,8   | 1,1   | 1,3    | 0,5   |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | -   | -   | -   | -     | 0,4   | 0,3   | -     | 1,5   | 0,5   | 0,8   | 1,5   | 4     | 3,7   | 7,6   | 12,3  | 18,4  | 19,1  | 37,1  | 33,9   | 5,9   |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,2   | 0,5   | 1,3    | 0,1   |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | -   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 0,3   | 0,7   | 2,4   | 2     | 3,9   | 3,1   | 13,7  | 17,5  | 21,3  | 22,2   | 3,6   |
| C91 Leucemia Linfóide                   | -   | -   | 0,8 | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,2   | -     | -     | 0,8   | 0,6   | 2,1   | 2,7   | 4,7   | 6     | 13,1  | 14,3   | 1,8   |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | -   | -   | 0,4 | 0,4   | 0,4   | -     | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 1,8   | 1     | 1,3   | 3,7   | 3,6   | 4,1   | 6,5   | 11,5  | 15,8  | 22,2   | 3,1   |
| C95 Leucemia SOE                        | -   | -   | -   | -     | -     | 0,3   | -     | -     | 0,2   | -     | 0,2   | 0,3   | 0,6   | 0,6   | 1,7   | 3,3   | 7,6   | 8,7   | 15,6   | 1,5   |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | -   | -   | -   | -     | 0,4   | 0,7   | 0,3   | -     | 1,2   | 2     | 3,7   | 3,5   | 4,2   | 7     | 13,3  | 17,4  | 31,8  | 49,6  | 65,9   | 8     |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 2   | -   | -   | -     | -     | -     | -     | -     | 0,2   | 0,5   | 1,5   | 1,6   | 2,5   | 3     | 8,2   | 7,2   | 17,5  | 32,2  | 60,6   | 5     |
| Total                                   | 6   | 2,1 | 3,1 | 1,8   | 3,6   | 6,2   | 7,2   | 13,5  | 27,7  | 45,1  | 79,3  | 125,3 | 160,3 | 227,7 | 313,4 | 458,1 | 610,2 | 927,3 | 1333,4 | 181,2 |



# Avaliação de qualidade



## RAZÃO MORTALIDADE/INCIDÊNCIA POR TOPOGRAFIA E SEXO, 2010

| Topografia                              | Sexo Masculino |            |           | Sexo Feminino |            |           |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|
|                                         | Mortalidade    | Incidência | Razão (%) | Mortalidade   | Incidência | Razão (%) |
| C00 Lábio                               | 4              | 135        | 3         | 3             | 74         | 4         |
| C01-02 Língua                           | 120            | 248        | 48        | 22            | 68         | 32        |
| C03-06 Boca                             | 102            | 238        | 43        | 35            | 93         | 38        |
| C07-08 Glândulas Salivares              | 36             | 55         | 65        | 15            | 53         | 28        |
| C09 Amígdala                            | 41             | 128        | 32        | 6             | 12         | 50        |
| C10 Orofaringe - Outros                 | 90             | 119        | 76        | 12            | 11         | 109       |
| C11 Nasofaringe                         | 39             | 69         | 57        | 9             | 29         | 31        |
| C12-13 Hipofaringe                      | 92             | 212        | 43        | 4             | 11         | 36        |
| C14 Faringe - Outros                    | 53             | 40         | 133       | 6             | 7          | 86        |
| C15 Esófago                             | 446            | 469        | 95        | 82            | 90         | 91        |
| C16 Estômago                            | 1375           | 1760       | 78        | 943           | 1174       | 80        |
| C17 Intestino Delgado                   | 38             | 115        | 33        | 29            | 81         | 36        |
| C18 Cólon                               | 1511           | 2887       | 52        | 1136          | 2149       | 53        |
| C19-20 Recto                            | 703            | 1503       | 47        | 381           | 901        | 42        |
| C21 Ânus e Canal Anal                   | 9              | 45         | 20        | 19            | 54         | 35        |
| C22 Fígado                              | 610            | 406        | 150       | 283           | 127        | 223       |
| C23-24 Vesícula e Tracto Biliar         | 125            | 206        | 61        | 160           | 184        | 87        |
| C25 Pâncreas                            | 677            | 459        | 147       | 567           | 314        | 181       |
| C30-31 Fossa Nasal e Ouvido             | 36             | 64         | 56        | 13            | 34         | 38        |
| C32 Laringe                             | 369            | 591        | 62        | 18            | 35         | 51        |
| C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão     | 2905           | 2915       | 100       | 747           | 872        | 86        |
| C37-38 Órgãos Torácicos - Outros        | 26             | 61         | 43        | 16            | 33         | 48        |
| C40-41 Ossos e Cartilagens              | 51             | 55         | 93        | 38            | 52         | 73        |
| C43 Melanoma Maligno da Pele            | 125            | 437        | 29        | 118           | 501        | 24        |
| C44 Pele-Outros                         | 88             | 65         | 135       | 73            | 73         | 100       |
| C45 Mesotelioma                         | 14             | 38         | 37        | 4             | 12         | 33        |
| C46 Sarcoma de Kaposi                   | 2              | 93         | 2         | 0             | 22         | 0         |
| C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles | 69             | 189        | 37        | 74            | 158        | 47        |
| C50 Mama                                | 19             | 67         | 28        | 1659          | 6541       | 25        |
| C51 Vulva                               | -              | -          | -         | 77            | 177        | 44        |
| C52 Vagina                              | -              | -          | -         | 22            | 45         | 49        |
| C53 Colo do Útero                       | -              | -          | -         | 224           | 746        | 30        |
| C54 Corpo do Útero                      | -              | -          | -         | 197           | 985        | 20        |
| C55 Útero SOE                           | -              | -          | -         | 218           | 84         | 260       |
| C56 Ovário                              | -              | -          | -         | 357           | 484        | 74        |
| C57 Ap. Genital Feminino- Outros        | -              | -          | -         | 27            | 15         | 180       |
| C58 Placenta                            | -              | -          | -         | 1             | 8          | 13        |
| C60 Pénis                               | 29             | 109        | 27        | -             | -          | -         |
| C61 Próstata                            | 1783           | 6080       | 29        | -             | -          | -         |
| C62 Testículo                           | 16             | 179        | 9         | -             | -          | -         |
| C63 Ap. Genital Masculino - Outros      | 4              | 9          | 44        | -             | -          | -         |
| C64 Rim                                 | 269            | 637        | 42        | 127           | 344        | 37        |
| C65 Pélvis Renal                        | 3              | 43         | 7         | 0             | 17         | 0         |
| C66 Ureter                              | 6              | 32         | 19        | 1             | 16         | 6         |
| C67 Bexiga                              | 604            | 1412       | 43        | 207           | 417        | 50        |
| C68 Aparelho Urinário - Outros          | 13             | 15         | 87        | 0             | 5          | 0         |
| C69 Olhos e Anexos Oculares             | 8              | 40         | 20        | 5             | 29         | 17        |
| C70-72 Cérebro e SNC                    | 403            | 435        | 93        | 354           | 317        | 112       |
| C73 Glândula Tiroideia                  | 24             | 307        | 8         | 49            | 1315       | 4         |
| C74 Glândula Supra Renal                | 9              | 11         | 82        | 16            | 13         | 123       |
| C75 Glândulas Endócrinas - Outras       | 18             | 4          | 450       | 12            | 6          | 200       |
| C81 Doença de Hodgkin                   | 34             | 186        | 18        | 26            | 156        | 17        |
| C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin          | 401            | 969        | 41        | 327           | 843        | 39        |
| C88 Doenças Imunoproliferativas         | 10             | 12         | 83        | 6             | 6          | 100       |
| C90 Mieloma Múltiplo                    | 206            | 287        | 72        | 197           | 252        | 78        |
| C91 Leucemia Linfóide                   | 147            | 227        | 65        | 98            | 136        | 72        |
| C92-94 Leucemia Mielóide                | 206            | 194        | 106       | 172           | 173        | 99        |
| C95 Leucemia SOE                        | 89             | 26         | 342       | 81            | 29         | 279       |
| C80 Primário de Origem Desconhecida     | 594            | 449        | 132       | 442           | 377        | 117       |
| Outros e Localizações mal Definidas     | 247            | 268        | 92        | 275           | 110        | 250       |
| Total                                   | 14918          | 25877      | 58        | 9999          | 21121      | 47        |



# População

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO PADRÃO EUROPEIA E MUNDIAL

| Padrão   | < 1  | 1-4  | 5-9   | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ≥85  | Total  |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| Europeia | 1600 | 6400 | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 7000  | 6000  | 5000  | 4000  | 3000  | 2000  | 1000  | 1000 | 100000 |
| Mundial  | 2400 | 9600 | 10000 | 9000  | 9000  | 8000  | 8000  | 6000  | 6000  | 6000  | 6000  | 5000  | 4000  | 4000  | 3000  | 2000  | 1000  | 500   | 500  | 100000 |

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010, POR DISTRITO, ROR E GRUPO ETÁRIO

| Distrito                   | < 1    | 1-4    | 5-9    | 10-14  | 15-19  | 20-24  | 25-29  | 30-34  | 35-39  | 40-44  | 45-49  | 50-54  | 55-59  | 60-64  | 65-69  | 70-74  | 75-79  | 80-84  | ≥85    | Total    |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Aveiro                     | 6269   | 24852  | 35190  | 39259  | 39725  | 39911  | 44035  | 51716  | 56765  | 56363  | 57291  | 52090  | 46439  | 41355  | 34489  | 31255  | 26687  | 17665  | 13495  | 714851   |
| Beja                       | 1276   | 4930   | 6865   | 7253   | 7400   | 8179   | 8686   | 10047  | 10135  | 10588  | 10985  | 10534  | 9673   | 8633   | 8249   | 9605   | 9282   | 6139   | 4627   | 153086   |
| Braga                      | 7593   | 31903  | 46088  | 52088  | 53237  | 52867  | 57223  | 65540  | 71140  | 68479  | 68479  | 59408  | 52609  | 42862  | 33236  | 30579  | 26004  | 17040  | 12339  | 848714   |
| Bragança                   | 813    | 3502   | 5104   | 5923   | 6455   | 6976   | 7026   | 8079   | 8350   | 8534   | 9483   | 9722   | 9619   | 8468   | 8882   | 9465   | 8771   | 6326   | 5093   | 136591   |
| Castelo Branco             | 1354   | 5569   | 7872   | 8701   | 9185   | 9905   | 10644  | 11983  | 12803  | 13030  | 13932  | 13867  | 13085  | 11876  | 11182  | 12167  | 12387  | 9304   | 7951   | 196797   |
| Coimbra                    | 3409   | 13713  | 18555  | 20772  | 21061  | 22136  | 25864  | 30186  | 31851  | 30883  | 31959  | 30214  | 28274  | 26966  | 24074  | 23474  | 21026  | 14627  | 11871  | 430915   |
| Évora                      | 1308   | 5371   | 7380   | 8129   | 8155   | 8700   | 9795   | 11460  | 11857  | 11670  | 11967  | 11079  | 10514  | 9480   | 8670   | 9938   | 9550   | 6719   | 5253   | 166995   |
| Faro                       | 4874   | 19234  | 23451  | 23360  | 22969  | 23652  | 28834  | 35035  | 36252  | 32768  | 31560  | 29962  | 27912  | 25453  | 22495  | 21022  | 18840  | 12940  | 10691  | 451304   |
| Guarda                     | 938    | 4124   | 6228   | 7205   | 7775   | 8148   | 8227   | 9194   | 9863   | 10723  | 11858  | 11995  | 10820  | 9844   | 9643   | 10522  | 10074  | 7485   | 6725   | 161391   |
| Leiria                     | 4032   | 16790  | 23248  | 25463  | 25385  | 25715  | 28079  | 33760  | 35562  | 34647  | 34979  | 32579  | 30256  | 27355  | 24762  | 23705  | 20688  | 14073  | 10540  | 471618   |
| Lisboa                     | 25759  | 97174  | 116542 | 111208 | 110388 | 118143 | 145077 | 175165 | 181355 | 160364 | 152679 | 145644 | 142729 | 143972 | 124554 | 104355 | 87401  | 61084  | 47577  | 2251170  |
| Portalegre                 | 911    | 3466   | 5048   | 5803   | 5879   | 6160   | 6506   | 7594   | 7970   | 7972   | 8223   | 7916   | 7215   | 6675   | 6395   | 7454   | 7627   | 5547   | 4497   | 118858   |
| Porto                      | 17307  | 69116  | 94960  | 103888 | 104026 | 105588 | 119376 | 136586 | 150031 | 143493 | 145498 | 129890 | 118671 | 104737 | 82329  | 70241  | 57310  | 38258  | 27430  | 1818735  |
| Santarém                   | 3806   | 15654  | 21789  | 23479  | 22708  | 23181  | 25736  | 30687  | 33048  | 31893  | 32905  | 30770  | 28689  | 26778  | 25049  | 25509  | 23354  | 16606  | 12793  | 454434   |
| Setúbal                    | 9481   | 36381  | 44984  | 45022  | 43042  | 44894  | 53053  | 68196  | 70237  | 59029  | 57706  | 57591  | 55694  | 54367  | 46607  | 39759  | 31866  | 19907  | 14073  | 851889   |
| Viana do Castelo           | 1828   | 7743   | 11060  | 12286  | 12940  | 13245  | 14697  | 16463  | 17826  | 17185  | 17826  | 17280  | 15702  | 14063  | 13503  | 13426  | 12725  | 8606   | 6902   | 245306   |
| Vila Real                  | 1455   | 5868   | 9061   | 10235  | 11089  | 11064  | 11055  | 12891  | 13826  | 14218  | 15731  | 15201  | 14091  | 12528  | 11811  | 12047  | 11012  | 7991   | 5936   | 207110   |
| Viseu                      | 2878   | 12043  | 18093  | 20492  | 21290  | 20799  | 21724  | 25236  | 26717  | 25900  | 27628  | 25862  | 23897  | 21901  | 20685  | 20525  | 18764  | 13294  | 10507  | 378235   |
| Região Autónoma da Madeira | 2505   | 10672  | 15781  | 16533  | 17110  | 16939  | 18414  | 21518  | 22420  | 21257  | 21332  | 17858  | 15256  | 12706  | 10835  | 9722   | 8476   | 5033   | 3598   | 267965   |
| Região Autónoma dos Açores | 2696   | 10957  | 14712  | 16509  | 17325  | 17822  | 18571  | 20633  | 19503  | 17651  | 18180  | 16038  | 13531  | 10813  | 9229   | 7869   | 7015   | 4430   | 3273   | 246757   |
| RORENO                     | 32527  | 132479 | 187769 | 208962 | 213029 | 214739 | 235423 | 269400 | 294767 | 286202 | 293032 | 263983 | 238936 | 207358 | 170798 | 155387 | 132734 | 89680  | 66380  | 3693585  |
| ROR-Centro                 | 13837  | 56605  | 78992  | 87704  | 89555  | 92205  | 101998 | 119830 | 126761 | 124394 | 128656 | 121992 | 112809 | 104169 | 94331  | 93109  | 84889  | 59805  | 48432  | 1740073  |
| ROR-Sul                    | 51432  | 199021 | 250538 | 250433 | 247235 | 259258 | 306630 | 372106 | 386480 | 348400 | 340333 | 323487 | 309400 | 298492 | 262321 | 236274 | 204221 | 139159 | 107086 | 4892306  |
| RORA                       | 2696   | 10957  | 14712  | 16509  | 17325  | 17822  | 18571  | 20633  | 19503  | 17651  | 18180  | 16038  | 13531  | 10813  | 9229   | 7869   | 7015   | 4430   | 3273   | 246757   |
| Portugal                   | 100492 | 399062 | 532011 | 563608 | 567144 | 584024 | 662622 | 781969 | 827511 | 776647 | 780201 | 725500 | 674676 | 620832 | 536679 | 492639 | 428859 | 293074 | 225171 | 10572721 |







## Anexo



## MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 35/88 de 16 de Janeiro

Em regra, os serviços hospitalares visam a obtenção do diagnóstico precoce e correcto do caso clínico e o seu subsequente, adequado e definitivo tratamento.

Em oncologia, no entanto, há objectivos adicionais, já que o comportamento biológico dos tumores malignos, não raro caracterizados pela recorrência, local e à distância, das lesões tratadas, impõe um seguimento sistemático por toda a vida dos doentes.

É, pois, adequado o desenvolvimento de todas as unidades de saúde hospitalares na prevenção, tratamento e seguimento a longo prazo deste tipo de doentes e, bem assim, a participação efectiva no planeamento comunitário, regional e nacional visando a melhoria dos cuidados de saúde, através da colheita sistematizada de dados e da sua análise e interpretação.

A recente integração do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil no Serviço Nacional de Saúde contém em si a oportunidade desejada para se promoverem as medidas necessárias à colheita sistemática e registos de dados no âmbito da oncologia, que, de resto, são propostas pela comissão coordenadora do Instituto de Oncologia, ao abrigo do artigo 4º, nº 2, alínea d), do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro.

Nestes termos:

Manda o Governo da República Portuguesa, pela Ministra da Saúde, o seguinte:

1º São criados os Registos Oncológicos Regionais (ROR) de Lisboa, Porto e de Coimbra nos respectivos Centros Regionais do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil.

2º Os ROR darão seguimento às deliberações proferidas e a si destinadas pelo Conselho de Oncologia, nomeado ao abrigo do artigo 31º do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro, com a alteração constante do artigo 32º do decreto-Lei nº 329/87, de 23 de Setembro.

3º Compete-lhes, especificamente, a colheita de dados sobre doentes oncológicos e a sua análise e interpretação e, anualmente, a elaboração de relatórios contendo a informação devidamente trabalhada.

4º O ROR é coordenado pelo director do respectivo Centro Regional de Oncologia podendo ter como vogais, nomeados pelo Ministério da Saúde, um médico de hospital central e um médico de hospital distrital.

5º O âmbito territorial do ROR é condizente com a área geográfica abrangida pelo respectivo Centro Regional de Oncologia.

6º É criado em cada hospital, central ou distrital, o registo oncológico (RO), coordenado por um médico preferencialmente com formação oncológica.

7º Compete ao RO proceder à colheita de dados relativos a doentes oncológicos e remetê-los, no fim de cada mês, ao ROR da sua área geográfica.

8º As instituições privadas de saúde e a Ordem dos Médicos serão contactadas pelos ROR para igualmente prestarem colaboração na colheita de dados sobre doentes oncológicos.

9º A implantação e a organização dos ROR e dos RO criados por esta portaria, bem como a afectação de meios humanos, técnicos e de apoio, são da competência dos órgãos de gestão dos organismos onde se localizam.

10º A colheita de dados respeitante aos doentes oncológicos será obtida de acordo com um modelo que contenha a informação mínima indicado pelo ROR.

11º A tramitação da informação será pelo ROR salvaguardar, nos termos da lei, o sigilo profissional inerente à situação clínica dos doentes.

Ministério da Saúde.

Assinada em 15 de Dezembro de 1987.

A Ministra da Saúde,

Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça Tavares.





